

MID WHEELS since1961

ホイールは、MID。



MARUKA SERVICE Co.,Ltd.

マルカサービス株式会社

https://www.mid-wheels.com

□本　社　〒455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町 1-3　TEL/052-398-3406(代)

□札幌営業所	〒003-0012	北海道札幌市白石区中央二条 5-15-1	TEL/011-867-2511 FAX/011-863-2512
□仙台営業所	〒983-0025	宮城県仙台市宮城野区福田町南 1-2-38	TEL/022-207-2993 FAX/022-388-7712
□関東営業所	〒211-0041	神奈川県川崎市中原区下小田中 2-41-8 FJハイツ1F	TEL/044-382-0065 FAX/044-755-1223
□名古屋営業本部	〒455-0844	愛知県名古屋市港区潮凪町 1-3	TEL/052-398-3410 FAX/052-398-3000
□北陸営業所	〒921-8005	石川県金沢市間明町 1-243	TEL/076-292-1552 FAX/076-292-1584
□大阪営業所	〒577-0016	大阪府東大阪市長田西 2-4-7-5F	TEL/06-7713-2010 FAX/06-6788-1100
□広島営業所	〒733-0035	広島県広島市西区南観音 1丁目3-13 メゾン泉 102号	TEL/052-398-3410 FAX/052-398-3000
□福岡営業所	〒816-0905	福岡県大野城市川久保 2-1-1 102	TEL/092-513-0360 FAX/092-513-0361
□流通センター	〒455-0844	愛知県名古屋市港区潮凪町 1-3	TEL/052-398-3406(代)

●掲載製品の外観、色などは印刷インキ及び撮影条件、サイズなどから、実際の製品と異なって見える場合がございます。
●製品の品質向上のため、掲載の仕様及び価格等は予告なく変更する場合がございます。
●掲載製品の希望小売価格(税抜)は参考価格です。販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
●掲載の仕様及び価格は2024年9月現在のもので、取り付け工賃などはふくまれておりません。

2024-2025 COLLECTION

ホイールは、MID。

みんなに知ってほしい！
MIDが選ばれつづけている理由。



MIDは **安全第一。**
みんなが安心して使えるホイールを、
何十年も前からつくっているんだって。



MIDってこんな会社です。

1961年設立

60年以上の歴史があります！

創業は1961年。クルマのパーツ業界に携わって60年以上、その実績を糧として、安心・安全なホイールの在り方を常に最新化しています。

確かな信頼と評価を獲得しています



37th 日刊自動車新聞 **用品大賞 2024** グランプリ受賞

年間約1100万本のアフターホイールが流通する日本において、MIDはじつに10%ものシェアを獲得しています。そんなリアルな実績と、安心・安全を突き詰めた品質が評価され、MIDのホイールは2024年『日刊自動車新聞 用品大賞』でグランプリを受賞しました。

2018 特別賞 / 2020 ホイール部門 / 2021 準グランプリ / 2022 準グランプリ


















MIDのホイールのいいところって何？




MIDのいいところ、もうちょい深掘り！

日本品質の安全性能を約束



ホイール開発に関する一切を日本のトップエンジニアが統括し、最終的な強度テストを国内で実施。全製品に“日本品質の安全”が標準装備されています。

安全性をより高めるために



MID独自の国内自社での強度テストでは、正規の検査機関が設けた推奨値よりも10～20%UPのクリア値を設定。安全性をより高いレベルで担保しています。

新しい技術 & 新しいデザイン



安全性を第一に考えつつ、今のクルマにマッチした“カッコいいホイール”を描くこと。そのための技術もソフト / ハードの両面で日々アップデートしています。



MIDだからできる、3つの技術力を大公開！


その1 軽くて強い！ MIDのフローフォーミング製法



鋳造の問題の一つは、製造時にできるリム胴体の細かな穴です。
（エア漏れ・強度不足・外観不良の原因となるため廃棄）



フローフォーミング前



フローフォーミング後

そこで！！




フローフォーミング

素材をローラーで引き延ばしてホイールの胴体部分を作るフローフォーミング製法は、アルミに圧力をかけながら引き延ばして加工することで、アルミ組織の密度が上がり、従来品よりも高い強度を実現。さらに従来の製法より胴体部の厚みを薄くすることができ、軽量化につながります。特にホイール外周部の軽量化は大きく運動性能が向上します。また、空気漏れや強度不足、外観不良などの不良の原因となる鋳造時にできてしまうアルミ組織の細かい穴（引け巣）は、フローフォーミング製法で減らすことができ、不良品発生率も大きくダウン。廃棄品を減らすことでコストダウンを実現し、価格に還元することでお手頃価格なうえ、軽くて強い高性能ホイールを提供します。

リムの薄肉化、強度の向上 → 性能UP!!

不良率の減少 → コストダウン !!

その2 サビに負けない！ MIDの強力防錆処理



1000時間以上の耐久テストをクリア

凍結防止剤の撒かれた冬の道路や塩分の多い海岸沿いなど、アルミニウムの腐食を早める厳しい使用条件でも、MIDのホイールなら安心です。全製品、1000時間を超える塩水噴霧試験もしくは240時間を超えるCASS試験をクリアし、高水準な耐久性を実証済み。ホイールの取り付け面も防錆対策にこだわり、錆の溜まりやすいハブの中央部から外周部へと効率よく水分を排出する水抜き加工を施しています。美しいホイールを長く愛用し、ドレスアップを長く楽しんでいただくためにも、塗装面から裏面まで万全の防錆対策を行っています。

水抜き加工により長期的に水分が溜まるのを防ぎ、
錆のないホイールを維持します。

その3 豊かな色彩で魅せる！カラーバリエーション



最多7カラーのバリエーション

メタリック、カラークリアなど豊富な塗料、ミラーカット、ブラッシュドなどの複雑な切削加工など様々な表面処理を組み合わせることで、高級感のあるカラーや個性的なカラーまで、豊富なカラーバリエーションを用意。もちろん全て日本品質の安全が備わっています。

ホイールは、



MIDのこともっと知りたい！もっと見たい！



NEW & PICK UP INDEX

P09 - P18 MID EXCLUSIVE

P09 MID EXCLUSIVE 029F — MID エクスクルーシブ 029F
P10 MID EXCLUSIVE 025SV — MID エクスクルーシブ 025SV
P11 MID EXCLUSIVE 027F — MID エクスクルーシブ 027F
P12 MID EXCLUSIVE 025FRN — MID エクスクルーシブ 025F RN
P12 MID EXCLUSIVE 025F — MID エクスクルーシブ 025F
P13 MID EXCLUSIVE 050FCG — MID エクスクルーシブ 050F カットグラファイト
P13 MID EXCLUSIVE 050F — MID エクスクルーシブ 050F
P14 MID EXCLUSIVE 028F — MID エクスクルーシブ 028F
P14 MID EXCLUSIVE 028FX — MID エクスクルーシブ 028FX
P15 MID EXCLUSIVE 820F — MID エクスクルーシブ 820F
P15 MID EXCLUSIVE 025FX — MID エクスクルーシブ 025FX
P16 MID EXCLUSIVE 720F — MID エクスクルーシブ 720F
P16 MID EXCLUSIVE 520F — MID エクスクルーシブ 520F
P17 MID EXCLUSIVE TW025 — MID エクスクルーシブ TW025
P18 MID EXCLUSIVE TW027 — MID エクスクルーシブ TW027
P18 MID EXCLUSIVE TW010 — MID エクスクルーシブ TW010（テスラ専用）

P19 - P32 MID OFFROAD

P19 nitro power M6 CARBINE — ナイトロパワー M6 カービン
P20 nitro power M16 ASSAULT — ナイトロパワー M16 アサルト
P21 nitro power H12 SHOTGUN — ナイトロパワー H12 タクティカルエディション
P22 nitro power H12 SHOTGUN — ナイトロパワー H12 ショットガン
P22 nitro power H6 SLUG — ナイトロパワー H6 スラッグ
P23 nitro power M29 STINGER — ナイトロパワー M29 スティンガー
P23 nitro power M26 CROSS FANG — ナイトロパワー M26 クロスファング
P24 nitro power M10 PERSHING — ナイトロパワー M10 パーシング バレルブラック エディション
P24 nitro power M10 PERSHING — ナイトロパワー M10 パーシング
P25 nitro power M28 BULLET — ナイトロパワー M28 バレット
P25 nitro power JAVELIN — ナイトロパワー ジャベリン
P26 nitro power CROSS CLAW — ナイトロパワー クロスクロウ クラフィティ エディション
P26 nitro power CROSS CLAW — ナイトロパワー クロスクロウ 6 スポークデザイン
P26 nitro power CROSS CLAW — ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン
P26 nitro power CROSS CLAW — ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン／ジムニー専用モデル
P27 nitro power DERINGER — ナイトロパワー デリンジャー
P27 nitro power M27 GRENADE — ナイトロパワー M27 グレネード
P28 nitro power WARHEAD S — ナイトロパワー ウォーヘッド S
P28 nitro power WARHEAD — ナイトロパワー ウォーヘッド
P29 MID WO-7 — MID ホイールズ WO-7
P30 MID WF-8 — MID ホイールズ WF-8
P31 MID MUD AGENT — MID ホイールズ マッドエージェント
P31 MID GAIA BRIG — MID ホイールズ ガイア ブリッグ
P31 MID GAIA X — MID ホイールズ ガイア クロス
P32 MID MUD RIDER — MID ホイールズ マッドライダー
P32 MID KG-25 — MID ホイールズ KG25
P32 MID RT-5N+II — MID ホイールズ RT-5N+II

P33 - P40 MID RACING

P33 RACING TR50 — MID レーシング TR50
P34 RACING R26 — MID レーシング R26
P35 RACING R50 Type S — MID レーシング R50 タイプ S
P36 RACING R50 — MID レーシング R50
P37 RACING R25 Plus — MID レーシング R25 プラス
P37 RACING R25 — MID レーシング R25
P38 RACING R10 — MID レーシング R10
P38 RACING R07 — MID レーシング R07
P39 RACING R27 — MID レーシング R27
P39 RACING R60 — MID レーシング R60
P39 RACING GR12 — MID レーシング GR12
P40 RACING TR50 — MID レーシング TR50&［ジムニー専用サイズ］
P40 RACING R26 — MID レーシング R26
P40 RACING R25 Plus — MID レーシング R25 プラス &［ジムニー専用サイズ］
P40 RACING R05HC — MID レーシング R05HC&［ジムニー専用サイズ］

P41 - P52 MID WHEELS ORIGINAL

P41 Lefinada 4 — MID ホイールズ レフィナーダ モーション 4
P41 Lefinada 3 — MID ホイールズ レフィナーダ モーション 3
P42 Lefinada 2 — MID ホイールズ レフィナーダ モーション 2
P42 Lefinada 1 — MID ホイールズ レフィナーダ モーション 1
P43 Garcia Dallas6 — MID ホイールズ ガルシア ダラスシックス
P44 Garcia CISCO 4 — MID ホイールズ ガルシア シスコ ポップ
P45 Garcia CISCO — MID ホイールズ ガルシア シスコ
P45 Garcia CISCO MOON — MID ホイールズ ガルシア シスコムーン
P46 Garcia CISCO BLACK MOON — MID ホイールズ ガルシア シスコ ブラックムーン エディション
P47 Garcia Palm8 — MID ホイールズ ガルシア パームエイト
P47 Garcia Chicago5 — MID ホイールズ ガルシア シカゴ 5
P48 GARCIA REVOLVER — MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー KC
P48 GARCIA REVOLVER — MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー
P49 EXE7 — MID ホイールズ エグゼセブン
P49 GLAIVE — MID ホイールズ グレイヴ

P07 - P08 マルカサービス・ウェブ・ストックシステム（MWS） ユーザーマニュアル
http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php

P67 - P68 MID ジュラルミンロック&ナットセット L35、
MID ジュラルミンロック&ナットセット L27、
MID 17HEXナット&ロックセット L31、MID パーツキット

P50 - P66 MID WHEELS STANDARD

P50 EXE5 — MID ホイールズ エグゼファイブ イノセンション
P50 EXE5 — MID ホイールズ エグゼファイブ
P51 EXE10 — MID ホイールズ エグゼテン イノセンション
P51 EXE10 — MID ホイールズ エグゼテン
P52 ALBATROSS — MID ホイールズ アルバトロス
P52 VULTURE — MID ホイールズ ヴァルチャー
P53 RX-01 — MID ホイールズ RX-01
P53 RX-02 — MID ホイールズ RX-02
P54 RX810 — MID ホイールズ RX810
P54 RX27 — MID ホイールズ RX27
P55 RX10-K — MID ホイールズ RX10-K
P55 SX-2 — MID ホイールズ SX-2
P56 DR-02 — MID ホイールズ DR-02
P56 DR-01 — MID ホイールズ DR-01
P57 WO-7 — MID ホイールズ WO-7
P58 WF-8 — MID ホイールズ WF-8
P59 maneki — MID ホイールズ マネキ
P59 GR-Y — MID ホイールズ GR ガンマ ブラックポリッシュ
P59 GR-Volt — MID ホイールズ GR ボルト
P60 D.C.52 — MID ホイールズ D.C.52
P60 S810 — MID ホイールズ S810
P60 V25 — MID ホイールズ V25 ブラックポリッシュ
P60 ZX10 — MID ホイールズ ZX10
P61 G10 — MID ホイールズ G10
P62 V25 — MID ホイールズ V25
P62 F10 — MID ホイールズ F10
P63 StaG — MID ホイールズ スタッグ
P64 SLS — MID ホイールズ SLS
P64 SQ27 — MID ホイールズ SQ27
P65 MUD AGENT — MID ホイールズ マッドエージェント
P65 GAIA BRIG — MID ホイールズ ガイア ブリッグ
P65 GAIA X — MID ホイールズ ガイア クロス
P66 MUD RIDER — MID ホイールズ マッドライダー
P66 KG-25 — MID ホイールズ KG25
P66 RT-5N+II — MID ホイールズ RT-5N+II

P71 - P72 RAYS

P71 57CR — グラムライツ 57CR スペック M
P71 57C6 — グラムライツ 57C6 スペック M
P72 HOMURA 2x7FT Spec-M — ホムラツー・バイ・セブン FT スペック M
P72 DAYTONA M9+ — チームデイトナ M9 プラス スペック M

P73 - P75 IMPORT

P73 AdvanceLine SV-1 — アドバンスライン
P74 EUROAXIS — ユーロアクシス
P75 Eurodesign — ユーロデザイン

P76 OFFROAD

P76 MLJ — エムエルジェイ

MIDの技術を結集したプロダクト

各アイテムのスペックに記載されているアイコンをご参照ください。

フローフォーミング Flow Forming

フローフォーミング製法。鋳造アルミ素材にローラーでスピニング加工を施してリムを引き延ばし、インナーリム部の形状と厚さを完成品まで成形する製法です。リム部の厚さを徹底的に薄くし、効果的に軽量化を実現します。
と同時に、引き延ばして加工を施すため、アルミ組織の密度が上がり、従来品と比べて高い強度を実現。ホイール外周での軽量化で、運動性能も向上します。




アクアクーリング Aqua Cooling

ミストクーリングが金型冷却工程で霧状にした水で冷却するのに対し、金型内にウォーターラインを通してホイールを急速冷却することで結晶粒を均一化、さらに内部組織を細かくすることで結晶結合の強い上質な金属組成が得られます。
その結果、ホイールすべての部位を均等強化し、ホイールの軽量化、そしてポリッシュ、ブラッシュドなどの表面処理の下地としても効果的です。

ミストクーリング Mist Cooling

金型冷却工程において従来の圧縮空気による冷却に替わる「水霧冷却」を採用することで、冷却時間のバラツキを抑え、均一な冷却を実現。アルミ結合内部組織がより小さく堅密化されるため、柔軟で高い強度を得ることができます。従来の製法よりリム全体をより薄く、均一化がはかれるため、ホイールの軽量化に貢献。製造コストを抑えながら、従来の鋳造品と同等の価格となっています。



アンダーカット Under Cut Finish

スポークとリム接合部を裏側から減肉させるアンダーカットは効率的に応力を分散し、バランスの取れた軽量化を実現する機能的なフィニッシュ手法。ビジュアル効果も高く、加工面へのクリア塗装はグロッシー（艶あり）、マット（艶消し）の違いで質感、イメージを変化させています。
光のコントロールで、時には華やかで軽やかに、時には落ち着きのある表情を映していきます。

制振静音 Comfort Rim

次世代モビリティに求められる静かで滑らかな乗り心地のための新性能。
静音・制振性能を向上させるためにリム各部の厚みを最適化することで、ロードノイズを約5dB軽減。同時に路面状況の変化による振動も受け止める、MIDが次世代モビリティへ向けて提案する新たな機能的付加価値です。

最適な水抜き形状 Water Drain Opening

ホイール裏面にも、徹底したこだわりを貫いています。締結面にはハブ部から外周部へとつながるウォーターライン、水路となる水抜き加工を施しています。ハブに溜まる錆の原因となる水分を効率よく排出することを可能としています。美しさを、いつまでも保つためのアイデアとデザインが活かされています。



多彩な表面処理 New Surface Finish



ホイールに命を吹き込む表面処理。プレミアム感のために、光輝調のハイパー塗装でベース塗装に濃淡を持たせ、深みのある印象を表出。カジュアルには、メタリックカラー、金属フレークに変化をつけて足もとの印象を引き立てます。主張の強いドレスアップには、切削加工、ポリッシュと呼ばれるダイアモンドカット（DC）、鏡面の輝きのミラーカット、さらに不均一な加工痕のブラッシュドなども採用しています。

防錆性能 Rust Prevention

塩水噴霧試験1,000時間、CASS試験240時間クリア
凍結防止剤のまかれた冬期路面や塩分の多い海岸沿いは、アルミニウムの腐食を早めてしまう厳しい使用条件。美しいホイールを長く愛用していただくためにも、そしてドレスアップを長く楽しんでいただくためにも耐食性能を確認する塩水噴霧テスト、またはCASS試験が不可欠。マルカインテリジェントデザインは塩水噴霧テスト1000時間、もしくはCASS試験240時間をクリアし、高水準な耐久性を実証しています。

P69 MIDオフィシャルグッズ
P77 - P88 マッチング
P89 - P90 インポートマッチング

マルカサービス・ウェブ・ストックシステム(MWS)
ユーザーマニュアル

http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php

取引様専用ID&PASSにて**24時間営業**いつでも時間を選ばずに
PC/スマートフォンから、在庫・マッチング・価格確認・商品説明HPを利用して、
そのまま注文が可能になりました。
お取引様にとって様々なメリットを創出します。

MWS(マルカサービス・ウェブ・ストックシステム)によるメリット



- 24時間営業
- ご注文履歴の照会
- 時間の有効活用
- お客様をお待たせしません
- 通話/通信費の削減
- マッチング情報をスムーズに確認



HP商品情報確認LINK付



マッチング確認可能

24時間利用可能


QRコード在庫ダイレクト検索

在庫検索

価格確認可能

オンライン注文対応可能

MWS画面説明




1. ログイン画面　ID・パスワードの入力欄に、弊社からお渡ししたIDとパスワードを入力してください。





2. トップページ　ブランド、商品名セルから選択できます。(マッチングから絞っても該当サイズの検索が可能です)
在庫状況が一目で確認出来ます。



3. ご注文詳細入力画面

本数、直送先等を入力し、発注確定後、出荷手配されます。
(履歴画面にて内容の確認が出来ます)

お客様・パスワード連絡票

お客様 氏名	様
ログイン ID	
パスワード	
接続先URL	http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php
担当営業	

■ お問い合わせ窓口/MWSについてご不明な点やトラブルの際は、お気軽に担当セールス・各コールセンターまでお問い合わせ下さい。



MID|EXCLUSIVE 029F



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
[21inch 5-114.3]

SEMI GLOSS GUNMETA
[21inch 5-114.3]



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
[17inch 6-139.7]

SEMI GLOSS GUNMETA
[16inch 5-139.7]

MID EXCLUSIVE 029F MID エクスクルーシブ 029F

1piece | 16inch | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch | 21inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 鍛造 強靭軽量 | UNDER CUT バランス 軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | 認定品 JWM

DID701

17inch以上

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	HYPER METAL COAT/ MIRROR CUT (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA (ex.tax)
16×5.5J ※1,※2	139.7	5	20	—	¥48,500（税抜）	¥45,500（税抜）
16×6.0J ※1,※2	139.7	5	-5	—	¥49,500（税抜）	¥46,500（税抜）
17×6.5J ※1,※2	139.7	6	38 (42) / 48 (32)	4.0	¥57,000（税抜）	¥54,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48 (43)	6.4	¥58,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	※2 40 (51) / 48 (43)	6.4	¥58,000（税抜）	¥55,000（税抜）
18×7.0J	100	5	48 (43)	6.6	¥64,500（税抜）	¥61,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	※2 40 (51) / 48 (43)	6.6	¥64,500（税抜）	¥61,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42 (43)	3.2	¥66,500（税抜）	¥63,500（税抜）
19×7.0J	114.3	5	40 (48) / 45 (43)	6.4	¥71,000（税抜）	¥68,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42 (43)	3.3	¥73,000（税抜）	¥70,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 42 (43)	2.9	¥85,000（税抜）	¥82,000（税抜）
20×8.5J	120	5	42 (43)	2.9	¥85,000（税抜）	¥82,000（税抜）
21×8.0J	114.3	5	40 (43)	2.8	¥100,000（税抜）	¥97,000（税抜）
21×8.0J	120	5	40 (43)	2.8	¥100,000（税抜）	¥97,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品 6H-139.7は JWL（800KG） JWL-T（955KG）VIA規格適合品、5H-139.7は JWL（620KG） JWL-T（700KG） VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1/P.C.D. 114.3&120 φ73.1/P.C.D. 5-139.7 φ108.8/P.C.D. 6-139.7φ106.1インセット38は106.1φインセット48は100.1φ
●ナットホール径:φ29-φ15（P.C.D. 139.7はφ29-φ13）
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●17インチ以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。 ●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●※1は、Z34、V36、37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut,Semi gloss gunmeta
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(16×5.5J/16×6.0J/17×6.5J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3&120 Φ73.1/P.C.D.5-139.7 Φ108.8/P.C.D.6-139.7 inset38 Φ106.1,inset48 Φ100.1
●DRILL:Φ29-Φ15（P.C.D.139.7 size are Φ29-Φ13）
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800 (ex.tax)
●17inch and larger are flow-formed model
●TPMS compatible ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers





MID|EXCLUSIVE 025SV



HYPER METAL COAT / BRUSHED / UNDERCUT
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 025SV MID エクスクルーシブ 025SV

1piece | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch | IMPORT CAR 17inch | 18inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 鍛造 強靭軽量 | UNDER CUT バランス 軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | 認定品 JWM

EEX194

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
17×7.0J	100	5	50 (40)	9.2	¥58,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40 (50) / 48 (42)	9.2	¥58,000（税抜）
18×7.0J	100	5	50 (40)	11.0	¥64,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	40 (50) / 48 (42)	11.0	¥64,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42 (46)	8.1	¥66,500（税抜）
19×7.5J	114.3	5	40 (50) / 48 (42)	7.7	¥72,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 38 (49) / 45 (42)	6.4	¥73,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38 (49) / ※2 45 (42)	5.5	¥85,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ブラッシュド/アンダーカット
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1/P.C.D. 114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、Z34、V36、V37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / blushed / undercut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1 ●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

EEX194

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	PRICE (ex.tax)
17×7.0J	112	5	52 (38)	9.2	3/4/5	¥58,000（税抜）
18×8.0J	112	5	45 (43)	8.1	3/4/5	¥66,500（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ブラッシュド/アンダーカット
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 112 φ66.6
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / blushed / undercut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6
●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.







MID|EXCLUSIVE 027F



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA / POLISH
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 027F MID エクスクルーシブ 027F

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch　IMPORT CAR 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 独自技術 軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIX185

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA / POLISH (ex.tax)	3D BRUSHED (ex.tax)
17×7.0J	100	5	50(40)	10.6	¥59,500（税抜）	¥59,500（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	40(50)/48(42)	10.6	¥59,500（税抜）	¥59,500（税抜）	—
18×7.0J	100	5	50(40)	10.7	¥64,000（税抜）	¥64,000（税抜）	—
18×7.0J	114.3	5	48(42)/55(35)	10.7	¥64,000（税抜）	¥64,000（税抜）	—
18×8.0J	114.3	5	※3 42(40)	6.0	¥66,000（税抜）	¥66,000（税抜）	¥91,000（税抜）
19×7.5J	114.3	5	48(42)/53(37)	7.3	¥71,500（税抜）	¥71,500（税抜）	—
19×8.0J	114.3	5	※2 38(49)/45(42)	5.0	¥72,500（税抜）	¥72,500（税抜）	—
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(50)	5.2	¥84,500（税抜）	¥84,500（税抜）	¥109,500（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※2 45(43)	5.2	¥84,500（税抜）	¥84,500（税抜）	—

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ/ポリッシュ、3Dブラッシュド
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、Z34、V36、37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut,Semi gloss gunmeta / polish,3D blushed
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DIX185

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA / POLISH (ex.tax)
17×7.0J	112	5	52(38)	10.6	3/4/5	¥59,500（税抜）	¥59,500（税抜）
18×8.0J	112	5	45(43)	6.0	3/4/5	¥66,000（税抜）	¥66,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ/ポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6　●DRILL:Φ29-Φ15　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut,Semi gloss gunmeta / polish
●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6　●DRILL:Φ29-Φ15　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



3D BRUSHED
［20inch 5H-114.3］



MID|EXCLUSIVE 025FRN



RICH NOIR
［20inch 5H-114.3］



MID EXCLUSIVE 025F RN MID エクスクルーシブ 025F RN

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIY25B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
17×7.0J	114.3	5	40(50)	7.5	¥60,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	7.5	¥60,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	8.9	¥66,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	2.8	¥68,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 45(42)	5.7	¥75,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(49)	2.5	¥87,000（税抜）

●Color:Rich Noir　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:リッチノワール
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 114.3 φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、Z34、V36、37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

MID|EXCLUSIVE 025F



SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］



HYPER METAL COAT / BRUSHED FINISH
［20inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 025F MID エクスクルーシブ 025F

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch　IMPORT CAR 17inch 18inch 19inch

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DISA03

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)	HYPER METAL COAT / BRUSHED FINISH (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)
17×7.0J	100	5	50(40)	7.5	—	¥58,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(50)/48(42)	7.5	¥55,000（税抜）	¥58,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	55(35)	7.5	—	¥58,000（税抜）	—
18×7.0J	100	5	50(40)	8.9	—	¥64,500（税抜）	—
18×7.0J	114.3	5	48(42)	8.9	¥61,500（税抜）	¥64,500（税抜）	¥61,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	55(35)	8.9	—	¥64,500（税抜）	—
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	2.8	¥63,500（税抜）	¥66,500（税抜）	¥63,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※1,2 38(49)	5.7	—	¥73,000（税抜）	¥70,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 45(42)	5.7	¥70,000（税抜）	¥73,000（税抜）	¥70,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(49)	2.5	¥82,000（税抜）	¥85,000（税抜）	¥82,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 45(42)	2.5	—	¥85,000（税抜）	—
NEW 21×8.0J	114.3	5	40	—	¥97,000（税抜）	¥100,000（税抜）	—

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DISA03

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)	HYPER METAL COAT / BRUSHED FINISH (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)
17×7.0J	112	5	52(38)	7.5	4/5	—	¥58,000（税抜）	¥55,000（税抜）
★1 17×7.0J	112	5	48(42)	7.5	■	¥55,000（税抜）	—	¥55,000（税抜）
★2 17×7.0J	112	5	53(37)	7.5	5	¥55,000（税抜）	—	¥55,000（税抜）
18×7.0J	112	5	51(36)	8.9	5	—	¥64,500（税抜）	—
18×7.5J	120	5	43(28)	1.9	1/5	—	¥65,500（税抜）	—
18×8.0J	120	5	36(48)	2.8	1/5	—	¥66,500（税抜）	¥63,500（税抜）
18×9.0J	120	5	45(33)	1.8	5	—	¥68,500（税抜）	—
19×8.0J	120	5	36(51)	5.7	1/5	—	¥73,000（税抜）	—

●カラー:セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング、ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ、セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング
●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●JWL-VIA規格適合品。
●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6(1770 48はφ57.1)、120 φ72.6
●ナットホール径:P.C.D.112 φ29-φ15、P.C.D.120 φ32-φ15
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※1770 53はBMW純正センターキャップ対応(36 13 6 850 834)、純正ボルト対応。
※1770 48はVW純正センターキャップ対応(3B7 601 171)、純正ボルト対応。
■1770 48は13R球面座仕様のため、テーパーボルトは使用できません。
★はインポート車種専用モデルです。詳細はP89マッチングページをご確認下さい。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black / rim edge dc / logo machining,Hyper metal coat / blushed finish, Semi gloss gunmeta / rim edge dc / logo machining
●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6(17×7.0+48 is Φ57.1),P.C.D.120 Φ72.6
●DRILL:P.C.D.112Φ29-Φ15,P.C.D.120 Φ32-Φ15
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★Compatible with OEM bolts. Additionally, BMW OEM center caps (36 13 6 850 834) can be installed.
●■Due to the 13R spherical seat specification, tapered bolts cannot be used. Please use OEM spherical bolts. Additionally, VW OEM center caps (3B7 601 171) can be installed.
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID|EXCLUSIVE 050FCG

MID EXCLUSIVE 050F CUT GRAPHITE
MID エクスクルーシブ 050F カットグラファイト

1piece | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 流初軽量 / UNDER CUT ハブ＆リム軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T 認定品

CUT GRAPHITE
［17inch 5H-114.3］

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE(ex.tax)
17×7.0J	114.3	5	40(50)/48(42)	5.7	¥58,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	7.3	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	2.3	¥64,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 45(42)	2.6	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	45(42)	1.7	¥83,000（税抜）

●Color:Cut graphite ●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:カットグラファイト
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.114.3 Φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID|EXCLUSIVE 050F

MID EXCLUSIVE 050F MID エクスクルーシブ 050F

1piece | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch　IMPORT CAR | 17inch | 18inch | 19inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 流初軽量 / UNDER CUT ハブ＆リム軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T 認定品



GUNMETA DC / MAT SMOKE CLEAR
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA
［20inch 5H-114.3］

HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	GUNMETA DC / MAT SMOKE CLEAR (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA (ex.tax)	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT (ex.tax)
17×7.0J	100	5	50(40)	5.7	–	¥56,000（税抜）	¥58,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(50)/48(42)/55(35)	5.7	–	¥56,000（税抜）	¥58,000（税抜）
18×7.0J	100	5	50(40)	7.3	–	¥60,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	7.3	¥62,500（税抜）	¥60,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	55(35)	7.3	–	¥60,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	2.3	¥64,500（税抜）	¥62,500（税抜）	¥64,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 38(49)	2.6	–	¥69,000（税抜）	¥71,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 45(42)	2.6	¥71,000（税抜）	¥69,000（税抜）	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※2 38(49)	1.7	¥83,000（税抜）	¥81,000（税抜）	¥83,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	45(42)	1.7	–	¥81,000（税抜）	¥83,000（税抜）

●カラー:ガンメタDC/マットスモーククリア、セミグロスガンメタ、ハイパーメタルコート/ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値は、ハブクリアランス(mm)です。
※※は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Gunmeta DC / mat smoke clear,Semigloss gunmeta,Hyper metal coat / mirror cut
●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	SEMIGLOSS GUNMETA (ex.tax)
★17×7.0J	108	5	50(40)	5.7	3	¥56,000（税抜）
18×7.5J	112	5	51(35)	6.0	4/5	¥61,500（税抜）
18×8.0J	112	5	45(39)	2.3	3/4/5	¥62,500（税抜）
18×8.0J	120	5	36(48)	2.3	1/5	¥62,500（税抜）
19×8.0J	108	5	48(39)	2.6	1/3	¥69,000（税抜）

●カラー:セミグロスガンメタ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.108 Φ63.4、112 Φ66.6、120 Φ72.6
●ナットホール径:P.C.D.108 Φ32-Φ15、P.C.D.112&120 Φ29-Φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値は、ハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。　★はインポート車種専用モデルです。

●Color:Semi gloss gunmeta
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.108 Φ63.4,P.C.D.112 Φ66.6,P.C.D.120 Φ72.6
●DRILL:P.C.D.108Φ32-Φ15,P.C.D.112&120 Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●★ is an exclusive model for imported vehicles



MID|EXCLUSIVE 028F

MID EXCLUSIVE 028F MID エクスクルーシブ 028F

1piece | 18inch | 19inch | 20inch | 21inch　IMPORT CAR | 18inch | 19inch

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT ハブ＆リム軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T 認定品

SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］

HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］

DIM654

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT (ex.tax)	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)
18×7.0J	100	5	50(40)	7.8	–	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	7.8	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	55(35)	7.8	–	¥62,500（税抜）	–
18×8.0J	114.3	5	※1,2 42(42)	6.1	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）
19×7.5J	100	5	48(42)	6.1	–	¥70,000（税抜）	–
19×7.5J	114.3	5	48(42)	6.1	¥70,000（税抜）	¥70,000（税抜）	–
19×7.5J	114.3	5	55(35)	6.1	–	¥70,000（税抜）	–
19×8.0J	114.3	5	※1,2 42(35)	5.1	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(49)	1.9	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）	–
20×8.5J	114.3	5	45(42)	1.9	–	¥83,000（税抜）	–
21×9.0J	114.3	5	38(35)	1.9	–	¥96,000（税抜）	¥96,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング、ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 Φ67.1、P.C.D.114.3 Φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）※セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング用¥5,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、Z34、V36,37スカイラインのビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semigloss black / rim edge dc / logo machining,Hyper metal coat / mirror cut,Semi gloss gunmeta / rim edge dc / logo machining
●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,1/P.C.D.114.3 Φ73.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax) ¥5,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DIM654

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING (ex.tax)	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT (ex.tax)
18×7.0J	112	5	51(39)	7.8	5	–	¥62,500（税抜）
18×7.5J	112	5	51(35)	2.5	4/5	–	¥63,500（税抜）
18×7.5J	120	5	43(43)	2.5	1/5	–	¥63,500（税抜）
18×8.0J	112	5	45(39)	6.1	3/4/5	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）
18×8.0J	112	5	50(34)	6.1	4	–	¥64,500（税抜）
18×8.0J	120	5	36(48)	6.1	1/5	–	¥64,500（税抜）
18×9.0J	120	5	45(32)	1.9	1/5	–	¥66,500（税抜）
19×8.0J	108	5	48(29)	5.1	1/3	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）
19×8.0J	112	5	45(32)	5.1	3/4	–	¥71,000（税抜）
19×8.0J	120	5	45(41)	5.1	1/5	–	¥71,000（税抜）
19×9.0J	120	5	45(30)	1.9	5	–	¥73,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング、ハイパーメタルコート/ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.108 φ63.4、112 φ66.6、120 φ72.6　●ナットホール径:P.C.D.108&120 φ32-φ15、P.C.D.112 φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss black / rim edge dc / logo machining,Hyper metal coat / mirror cut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.108 Φ63.4,P.C.D.112 Φ66.6,P.C.D.120 Φ72.6
●DRILL:P.C.D.108&120 φ32-φ15,P.C.D.112 φ29-φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take carewhen installing.

MID|EXCLUSIVE 028FX



MID EXCLUSIVE 028FX
MID エクスクルーシブ 028FX

1piece | 17inch

FLOW FORMING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T 認定品

DIY259

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE(ex.tax)
17×6.5J	139.7	6	38(34)	0.0	¥55,000（税抜）
17×8.0J	139.7	6	20(37)	0.0	¥61,000（税抜）

●Color:Hyper metal coat / mirror cut,Semi gloss black / rim polish / bronze clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.139.7 Φ106.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center capL ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / RIM POLISH / BRONZE CLEAR
［17inch 6H-139.7］

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスブラック/リムポリッシュ/ブロンズクリア
●センターキャップ、バルブ付
●JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップL¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

MID|EXCLUSIVE 820F



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH / BRONZE CLEAR
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH / PINK GOLD CLEAR
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 820F MID エクスクルーシブ 820F

1piece 15inch 18inch 19inch 20inch

FLOW FORMING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWW認定品

18inch以上

DIX168

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT ex.tax	SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH / BRONZE CLEAR ex.tax	SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH / PINK GOLD CLEAR ex.tax
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）
18×7.0J	100	5	50(40)	4.4	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）	—
18×7.0J	114.3	5	48(42)	4.4	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	55(35)	4.4	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）	—
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）
19×7.5J	114.3	5	48(42)	3.4	¥70,000（税抜）	¥70,000（税抜）	—
19×8.0J	114.3	5	※2 38(41)	0.0	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）	—
19×8.0J	114.3	5	45(34)	0.0	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(49)	1.35	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※2 45(42)	1.35	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）	—

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア、セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73.1　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥820（税抜）
●18インチ以上はフローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、Z34、V36、37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut, Semi gloss black / dual polish / bronze clear, Semi gloss black / dual polish / pink gold clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,1/P.C.D.114.3 Φ73.1　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●18inch and larger are flow-formed models　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The marked inset is a model for Solio（MA36S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID|EXCLUSIVE 025FX

MID EXCLUSIVE 025FX
MID エクスクルーシブ 025FX

1piece 18inch 19inch 20inch

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT ハブレス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWW認定品

DIX167

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
18×7.0J	100	5	50(40)	5.6	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	42(48)	5.6	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	5.6	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	5.7	¥64,500（税抜）
19×7.5J	100	5	48(42)	3.7	¥70,000（税抜）
19×7.5J	114.3	5	48(42)	3.7	¥70,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 38(45)	3.8	¥71,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	45(38)	3.8	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(50)	2.4	¥83,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※2 45(43)	2.4	¥83,000（税抜）

●カラー:ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、Z34、V36、37スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / hybrid clear　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ29-Φ13　●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●flow-formed models　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



BLACK POLISH / HYBRID CLEAR
［20inch 5H-114.3］



H.C.C. HYBRID COLOR CLEAR
ディスク面とリム外周部の意匠面とで仕上げのクリア塗装を使い分け単調になりがちな切削面を別体パーツのように仕上げ、MID エクスクルーシブ 025FX に採用された特別なフィニッシュです。



MID|EXCLUSIVE 720F



HYPER METAL COAT / POLISH
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 720F MID エクスクルーシブ 720F

1piece 18inch 19inch 20inch　IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWW認定品

DIY263

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	HYPER METAL COAT/ POLISH ex.tax	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH ex.tax
18×7.0J	100	5	48(43)	9.0	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42) /55(35)	9.0	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(44)	4.8	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）
19×7.5J	114.3	5	48(42)	7.7	¥70,000（税抜）	¥70,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	4.8	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(49) /※2 45(42)	4.2	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ポリッシュ、セミグロスガンメタ/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥5,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、Z34、V36,37スカイラインのビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / polish,Semi gloss gunmeta / rim polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥5,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DIY263

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	HYPER METAL COAT / POLISH ex.tax	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH ex.tax
18×8.0J	112	5	45(39)	4.8	3/4/5	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ポリッシュ、セミグロスガンメタ/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6　●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥5,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / polish,Semi gloss gunmeta / rim polish
●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6
●DRILL:Φ29-Φ15　●Repair parts:Center cap ¥5,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID|EXCLUSIVE 520F

MID EXCLUSIVE 520F MID エクスクルーシブ 520F

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch　IMPORT CAR 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWW認定品

DIY262

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	HYPER METAL COAT/ POLISH ex.tax	SEMI GLOSS BLACK/ RIM POLISH ex.tax
17×7.0J	100	5	48(42)	7.6	¥56,000（税抜）	¥56,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(50) /48(42)	7.6	¥56,000（税抜）	¥56,000（税抜）
18×7.0J	100	5	48(42)	8.6	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42) /55(35)	8.6	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	42(44)	5.3	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）
19×7.5J	114.3	5	48(42)	8.4	¥70,000（税抜）	¥70,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	5.3	¥71,000（税抜）	¥71,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※2 38(49) /※2 45(42)	3.5	¥83,000（税抜）	¥83,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ポリッシュ、セミグロスブラック/リムポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73　●ナットホール径:φ29-φ13　●補修用パーツ:センターキャップ¥5,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。　※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / polish,Semi gloss black / rim polish　●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥5,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

HYPER METAL COAT / POLISH
［20inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK / RIM POLISH
［20inch 5H-114.3］

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DIY262

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	MID Parts Kit	HYPER METAL COAT / POLISH ex.tax	SEMI GLOSS BLACK / RIM POLISH ex.tax
17×7.0J	112	5	52(38)	4/5	¥56,000（税抜）	¥56,000（税抜）
18×8.0J	112	5	45(41)	3/4/5	¥64,500（税抜）	¥64,500（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート/ポリッシュ、セミグロスブラック/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6　●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥5,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Hyper metal coat / polish,Semi gloss black / rim polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6　●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥5,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●MID Parts Kit is required for installation. See page 68 for details.　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID|EXCLUSIVE M+W MARUKA TAILORED WHEELS

TW025



SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT
+ AERO CONCEPT PLATE
［20×9.5J］

SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT
［20×9.5J］

SEMIGLOSS GUNMETA /
DISK+UNDERCUT DC
+ AERO CONCEPT PLATE
［20×9.5J］

SEMIGLOSS GUNMETA /
DISK+UNDERCUT DC
［20×9.5J］

MID EXCLUSIVE TW025 MID エクスクルーシブ TW025

1piece | 18 inch | 19 inch | 20 inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT ハブ 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WA 認定品

FJX19A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT ex.tax	SEMIGLOSS GUNMETA / DISK+UNDERCUT DC ex.tax
for TESLA Model3 / ModelY						
18×8.5J	114.3	5	35 (32)	0.0	¥65,000（税抜）	¥67,000（税抜）
19×8.5J	114.3	5	35 (32)	0.0	¥74,000（税抜）	¥76,000（税抜）
20×9.5J	114.3	5	41 (32)	0.0	¥85,000（税抜）	¥87,000（税抜）
for NISSAN ARIYA						
NEW 19×7.5J	114.3	5	40 (50)	7.7	¥73,000（税抜）	¥75,000（税抜）
NEW 20×8.5J	114.3	5	45 (42)	5.5	¥84,000（税抜）	¥86,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/アンダーカット、セミグロスガンメタ/ディスク+アンダーカットDC　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:for TESLA φ64.1, for NISSAN φ66.1　●ナットホール径:for TESLA φ29-φ15, for NISSAN φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●オプションパーツ:エアロコンセプトプレート（for TESLA専用 1本分）18インチ用:¥5,000（税抜）、19インチ用:¥5,500（税抜）、20インチ用:¥6,000（税抜）、ステッカーセット(4本分)¥2,000(税抜)
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●for TESLA 18/19inchはModel3専用モデル。　●for TESLA 20inchはModelY専用モデル。



エアロコンセプトプレート(オプション)
セミグロスブラック、セミグロスガンメタ
（1本分:プレート×5、ボルト×10、Oリング×10、レンチ×1付属）
18インチ用:¥5,000（税抜）
19インチ用:¥5,500（税抜）
20インチ用:¥6,000（税抜）

Aero concept plate(option for TESLA only)
semi gloss black,semi gloss gunmeta
(for 1wheel:plates×5,bolts×10,O ring×10,
wrench×1 included)
for 18inch:¥5,000(ex.tax)
for 19inch:¥5,500(ex.tax)
for 20inch:¥6,000(ex.tax)



ステッカーセット(オプション)
ホワイト（各インチ対応 4本分）¥2,000（税抜）

Sticker set(option)
white(for each inch,4wheels)¥2,000(ex.tax)

●Color:Semi gloss black / undercut,Semi gloss gunmeta / disk + undercut DC　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:for TESLA Φ64.1,for NISSAN Φ66.1　●DRILL:for TESLA Φ29-15,for NISSAN Φ29-13
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax), valve ¥800(ex.tax)
●Option parts:aero comcept plate (for TESLA only,1 wheel):for 18inch:¥5,000 (ex.tax),for 19inch:¥5,500 (ex.tax),for 20inch:¥6,000 (ex.tax)
sticker set (for 4wheels) ¥2,000 (ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●for TESLA 18/19inch are Model3 exclusive models　●for TESLA 20inch is ModelY exclusive models





MID|EXCLUSIVE M+W MARUKA TAILORED WHEELS

TW027



SEMIGLOSS BLACK /
DISK+UNDERCUT DC
［19inch 5H-114.3］



SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT
［19inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE TW027 MID エクスクルーシブ TW027

1piece | 18 inch | 19 inch

COMFORT RIM 制振静音 / FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT ハブ 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WA 認定品

FJX18A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS BLACK/ UNDERCUT ex.tax	SEMI GLOSS BLACK/ DISK+UNDERCUT DC ex.tax
for TESLA Model3 / ModelY						
18×8.0J	114.3	5	33 (51)	6.0	¥64,000（税抜）	¥66,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	33 (54)	5.0	¥73,000（税抜）	¥75,000（税抜）
for BYD ATTO3						
NEW 18×7.0J	114.3	5	40 (51)	10.7	¥63,000（税抜）	¥65,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/アンダーカット、セミグロスブラック/ディスク+アンダーカットDC　●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）　●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:for TESLA φ64.1, for BYD φ60.1　●ナットホール径:for TESLA φ29-φ15, for BYD φ29-φ13　●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss black / undercut,Semi gloss gunmeta / disk + undercut DC　●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax), valve ¥800 (ex.tax)　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:for TESLA Φ64.1, for BYD Φ60.1　●DRILL:for TESLA Φ29-15, for BYD Φ29-13　●Flow-formed model
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing



MID|EXCLUSIVE M+W MARUKA TAILORED WHEELS

TW010



HYPER DARK SILVER / RIM EDGE POLISH
［19inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE TW010（TESLA） MID エクスクルーシブ TW010（テスラ専用）

1piece | 18 inch | 19 inch

COMFORT RIM 制振静音 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WA 認定品

FJJ867

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
for TESLA Model3 / ModelY					
18×8.0J	114.3	5	33 (47)	4.6	¥64,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※1 33 (49)	6.1	¥73,000（税抜）

●カラー:ハイパーダークシルバーリムエッジポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ64.1
●ナットホール径:φ29-φ15
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※1はModel3 パフォーマンス対応モデルです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper dark silver / rim edge polish
●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax), valve ¥800 (ex.tax)
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:Φ64.1
●DRILL:Φ29-15
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
※1 The Mark's size is compatible model for Model3 performance
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing





M6 NITRO POWER CARBINE



M16 NITRO POWER ASSAULT



GUN BLACK
［16inch 5H-114.3］

DARK BRONZE
［16inch 5H-114.3］



GUN BLACK
［17inch 6H-139.7］

DARK BRONZE
［16inch 6H-139.7］

GUN BLACK
［16inch 5H-139.7 IN-5］

DARK BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN20］

GUN BLACK
［14inch 4H-100］

STEEL CLEAR
［17inch 6H-139.7 ］

SEMI GLOSS BLACK
［17inch 6H-139.7 ］



STEEL CLEAR
［16inch 6H-139.7 ］

SEMI GLOSS BLACK
［16inch 6H-139.7 ］

STEEL CLEAR
［16inch 5H-139.7 IN20 ］

SEMI GLOSS BLACK
［16inch 5H-139.7 IN-5］

STEEL CLEAR
［16inch 5H-114.3 ］

SEMI GLOSS BLACK
［16inch 5H-114.3 ］

NITRO POWER M6 CARBINE ナイトロパワー M6 カービン

1piece | 14 inch | 15 inch | 16 inch | 17 inch

AQUA COOLING 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

EJW606

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	GUN BLACK (ex.tax)	DARK BRONZE (ex.tax)
14×4.5J	100	4	45(35)	10.1	¥38,500（税抜）	¥38,500（税抜）
15×4.5J	100	4	45(35)	10.4	¥40,500（税抜）	¥40,500（税抜）
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(35)	0.0	¥42,500（税抜）	¥42,500（税抜）
15×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥42,500（税抜）	—
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	0.0	¥47,500（税抜）	¥47,500（税抜）
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥48,500（税抜）	¥48,500（税抜）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(42)/48(32)	0.0	¥49,500（税抜）	¥49,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	0.0	¥50,500（税抜）	¥50,500（税抜）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38(42)/48(32)	0.0	¥58,500（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	42(43)	0.0	¥59,500（税抜）	—
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20(38)	0.0	¥63,500（税抜）	—

●カラー:ガンブラック、ダークブロンズ　●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付、ステッカー同梱
●4H-100:JWL（500KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、
5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、P.C.D. 139.7 φ106.1（5-139.7はφ108.8）　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）、リムステッカー¥1,000（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによってリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

NITRO POWER　NITRO POWER　リムステッカー　Rim sticker



●Color:Gun black,Dark bronze　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）, valve and sticker included
●Clears JWL/JWL-T（except P.C.D.100/114.3 size）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.139.7 Φ106.1（5H-139.7 is Φ108.8）
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax),rim sticker ¥1,000(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



●Color:Steel clear, Semi gloss black　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）and valve included
●Clears JWL/JWL-T（except P.C.D.114.3 size）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.139.7 Φ106.1（5H-139.7 is Φ108.8）
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）

NITRO POWER M16 ASSAULT ナイトロパワー M16 アサルト

1piece | 15 inch | 16 inch | 17 inch

AQUA COOLING 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

EJK239

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	STEEL CLEAR (ex.tax)	SEMI GLOSS BLACK (ex.tax)
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(35)	¥44,500（税抜）	¥42,500（税抜）
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	¥49,500（税抜）	¥47,500（税抜）
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	¥50,500（税抜）	¥48,500（税抜）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(35)	¥51,500（税抜）	¥49,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	¥52,500（税抜）	¥50,500（税抜）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38(35)	¥60,500（税抜）	¥58,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	42(43)	¥61,500（税抜）	¥59,500（税抜）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20(38)	¥65,500（税抜）	¥63,500（税抜）

●カラー:スティールクリア、セミグロスブラック
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、
5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 114.3 φ73.1、P.C.D. 139.7 φ106.1（5-139.7はφ108.8）
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。





SEMI GLOSS OD GREEN
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS SAND BEIGE
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS CONCRETE
［16inch 6H-139.7］

GUNMETAL SILVER
［16inch 6H-139.7］

NITRO POWER H12 TACTICAL EDITION ナイトロパワー H12 タクティカルエディション

1piece 14inch 15inch 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJL17E

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS OD GREEN ex.tax	SEMI GLOSS SAND BEIGE ex.tax	SEMI GLOSS CONCRETE ex.tax	GUNMETAL SILVER ex.tax
14×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥38,500（税抜）	¥38,500（税抜）	–	–
15×5.0J	100	4	45(33)	4.5	¥40,500（税抜）	¥40,500（税抜）	–	–
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	0.0	–	–	–	¥42,500（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥47,500（税抜）	¥47,500（税抜）	¥47,500（税抜）	–
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥48,500（税抜）	¥48,500（税抜）	¥48,500（税抜）	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	0.0	¥49,500（税抜）	–	¥49,500（税抜）	¥49,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	0.0	¥50,500（税抜）	–	–	¥50,500（税抜）

●カラー:セミグロスODグリーン、セミグロスサンドベージュ、セミグロスコンクリート、ガンメタルシルバー
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●4H-100:JWL（500KG）、5-114.3:JWL（690KG）、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）、6H-139.7:JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
●ハブ径:P.C.D.100φ67、P.C.D.114.3φ73.1、P.C.D. 5-139.7 φ108.8、P.C.D. 6-139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss OD green,Semi gloss sand beige,Semi gloss concrete,Gunmetal silver
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T (except P.C.D.100/114.3 size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8 6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.







BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

BLACK CLEAR / MACHINING
［17inch 6H-139.7］

BARREL BLACK
［16inch 5H-114.3］

BLACK CLEAR / MACHINING
［16inch 5H-139.7 IN20］

BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN-5］

BLACK CLEAR / MACHINING
［14inch 4H-100］

NITRO POWER H12 SHOTGUN ナイトロパワー H12 ショットガン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJL172

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BARREL BLACK ex.tax	BLACK CLEAR / MACHINING ex.tax
14×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥38,500（税抜）	¥40,500（税抜）
14×5.5J JWL-T	100	4	40(36)	8.0	¥39,000（税抜）	¥41,000（税抜）
15×5.0J	100	4	45(33)	4.5	¥40,500（税抜）	¥42,500（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥42,500（税抜）	¥44,500（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(36)	0.0	¥42,500（税抜）	¥44,500（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥47,500（税抜）	¥49,500（税抜）
NEW 16×6.0J	100	5	40(42)	0.0	¥48,500（税抜）	¥50,500（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥48,500（税抜）	¥50,500（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	0.0	¥49,500（税抜）	¥51,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	0.0	¥50,500（税抜）	¥52,500（税抜）
NEW 17×7.0J	127	5	40(42)	0.0	¥59,500（税抜）	¥61,500（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(43)	0.0	¥63,500（税抜）	¥65,500（税抜）

●カラー:バレルブラック、ブラッククリア/マシニング
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●1455:JWL-T（495KG）、4H-100:JWL（500KG）、5-100:JWL（530KG）、5-114.3:JWL（690KG）、5-127:JWL（730KG）5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）、6H-139.7:JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
●ハブ径:P.C.D.100φ67、P.C.D.114.3φ73.1、P.C.D. 5-127φ71.7、P.C.D. 5-139.7 φ108.8、P.C.D. 6-139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13（5-127はφ33-φ15）
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel black,Black clear / machining
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T (14×5.5J/P.C.D.139.7size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.127 Φ71.7/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8 6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13(5H-P.C.D.127 Φ33-Φ15)
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000 (ex.tax),valve ¥450 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［20inch 6H-139.7］

BLACK CLEAR / PIERCE DRILLED
［20inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS GUNMETA / FLANGE DC/ RIM VALLEY POLISH
［20inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［16inch 5H-114.3］

BLACK CLEAR / PIERCE DRILLED
［16inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA / FLANGE DC/ RIM VALLEY POLISH
［16inch 5H-114.3］

NITRO POWER H6 SLUG ナイトロパワー H6 スラッグ

1piece 16inch 17inch 20inch

水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJY266

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	SEMI GLOSS BLACK/ MACHINING ex.tax	SEMI GLOSS GUNMETA/FLANGE DC/ RIM VALLEY POLISH, BLACK CLEAR/ PIERCE DRILLED ex.tax
16×6.0J	100	4	40(35)	¥47,500（税抜）	¥49,500（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(43)/48(33)	¥49,500（税抜）	¥51,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	¥51,500（税抜）	¥53,500（税抜）
17×6.5J	100	4	45(35)	¥57,500（税抜）	¥59,500（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(45)/48(35)	¥57,500（税抜）	¥59,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	42(42)	¥59,500（税抜）	¥61,500（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(36)	¥63,500（税抜）	¥65,500（税抜）
20×8.5J JWL-T	139.7	6	20(36)	¥85,500（税抜）	¥87,500（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/マシニング、ブラッククリア/ピアスドリルド、セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●4H-100:JWL（530KG）、5H-114.3 JWL（690KG）・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1、P.C.D.114.3 φ73.1、P.C.D.6-139.7 φ106.1（16×6.5J+48、17×6.5J+48はφ100.1）
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black / machining,Black clear / pierce drilled,Semi gloss gunmeta / flange dc / rim valley polish
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T (P.C.D.139.7 size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1 (inset 48 size is Φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥450 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)



NITRO POWER
M29 STINGER



BARREL BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK CLEAR
［17inch 6H-139.7］

BARREL BLACK
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK CLEAR
［16inch 5H-139.7 IN-5］

BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

SEMI GLOSS BLACK CLEAR
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M29 STINGER ナイトロパワー M29 スティンガー

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 撥水軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX193

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BARREL BLACK (ex.tax)	SEMI GLOSS BLACK CLEAR (ex.tax)
14×4.5J	100	4	45(32)	9.9	¥39,000（税抜）	¥41,000（税抜）
15×5.0J	100	4	48(32)	9.9	¥41,000（税抜）	¥43,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥49,000（税抜）	¥51,000（税抜）
16×6.0J	100	5	40(34)	7.2	¥50,000（税抜）	¥52,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥50,000（税抜）	¥52,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(39)	0.0	¥51,000（税抜）	¥53,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥52,000（税抜）	¥54,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(39)	0.0	¥59,000（税抜）	¥61,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	42(42)	0.0	¥61,000（税抜）	¥63,000（税抜）
17×8.0J	114.3	5	35(35)	0.0	¥65,000（税抜）	¥67,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(42)	0.0	¥65,000（税抜）	¥67,000（税抜）
NEW 18×7.0J	114.3	5	40(43)	0.0	¥70,000（税抜）	¥72,000（税抜）

●カラー:バレルブラック、セミグロスブラッククリア
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●4H-100:JWL(500KG)、5H-100:JWL(530KG)、5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、
5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、P.C.D.5-139.7 φ108.8、P.C.D.6-139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel black,Semi gloss black clear
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NITRO POWER
M26 CROSS FANG



BLACK METALLIC / MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］

BARREL BLACK / DRILLED
［17inch 6H-139.7］

BLAST BLACK
［16inch 6H-139.7］

BLACK METALLIC / MIRROR CUT
［16inch 6H-139.7］

BARREL BLACK / DRILLED
［16inch 5H-139.7 IN-5］

BLAST BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

NITRO POWER M26 CROSS FANG ナイトロパワー M26 クロスファング

1piece 15inch 16inch 17inch

水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJY268

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	BARREL BLACK/ DRILLED (ex.tax)	BLACK METALLIC/ MIRROR CUT (ex.tax)	BLAST BLACK (ex.tax)
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(45)/45(33)	¥42,000（税抜）	¥43,000（税抜）	—
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	¥47,000（税抜）	¥48,000（税抜）	¥48,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	¥48,000（税抜）	¥49,000（税抜）	—
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(44)	¥49,000（税抜）	¥50,000（税抜）	¥50,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48(34)	¥49,000（税抜）	¥50,000（税抜）	—
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(39)/48(34)	¥57,000（税抜）	¥58,000（税抜）	—
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(42)	¥63,000（税抜）	¥64,000（税抜）	¥64,000（税抜）

●カラー:ブラックメタリック/ミラーカット、バレルブラック/ドリルド、ブラストブラック　●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.5-139.7 φ108.8、P.C.D.6-139.7 φ106.1(15×6.0J+45、16×6.5J+48、17×6.5J+48はφ100.1)
●ナットホール径:φ29-φ13　●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Color:Black metallic/Mirror cut,Barrel black/Drilled,Blast black　●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.5-139.7 φ108.8/P.C.D.6-139.7 φ106.1(inset 45,48 is φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13　●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)



NITRO POWER
M10 PERSHING
BARREL BLACK EDITION

M10 PERSHING-S / M10 PERSHING-T / M10 PERSHING-KC



M10 PERSHING
BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

M10 PERSHING-J
BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

M10 PERSHING-KC
BARREL BLACK
［15inch 4H-100］

NITRO POWER M10 PERSHING BARREL BLACK EDITION
ナイトロパワー M10 パーシング バレルブラック エディション

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX16B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BARREL BLACK (ex.tax)
M10 PERSHING-KC					
14×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥38,000（税抜）
15×5.0J	100	4	45(33)	9.9	¥40,000（税抜）
M10 PERSHING					
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(37)	0.0	¥49,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	0.0	¥57,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(41)	0.0	¥63,000（税抜）
M10 PERSHING-J					
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥47,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥48,000（税抜）
M10 PERSHING-S					
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥51,000（税抜）

●カラー:バレルブラック
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●4H-100:JWL(500KG)・VIA規格適合品、5H-114.3:JWL(690KG)、
5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-P.C.D. 139.7 φ108.8、
6H-P.C.D. 139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel black
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except P.C.D. 100/114.3)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8
6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NITRO POWER
M10 PERSHING
M10 PERSHING-S / M10 PERSHING-T / M10 PERSHING-KC



M10 PERSHING–S
SEMI GLOSS BLACK
MACHINING
［17inch 5H-114.3］

M10 PERSHING–S
BLACK / DC+MACHINING /
BLACK CLEAR
［17inch 5H-114.3］

M10 PERSHING
SEMI GLOSS BLACK /
MACHINING
［17inch 6H-139.7］

M10 PERSHING-J
SEMI GLOSS BLACK /
MACHINING
［16inch 5H-139.7 IN-5］

M10 PERSHING-J
BLACK / DC+MACHINING /
BLACK CLEAR
［16inch 5H-139.7 IN20］

M10 PERSHING-KC
BLACK / DC+MACHINING /
BLACK CLEAR
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M10 PERSHING ナイトロパワー M10 パーシング

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX166

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS BLACK / MACHINING (ex.tax)	BLACK / DC+MACHINING / BLACK CLEAR (ex.tax)
M10 PERSHING-KC						
14×4.5J	100	4	45(34)	9.9	¥38,000（税抜）	¥39,000（税抜）
15×5.0J JWL-T	100	4	45(33)	9.9	¥40,000（税抜）	¥41,000（税抜）
M10 PERSHING						
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(37)	0.0	¥42,000（税抜）	¥43,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	45(32)	0.0	¥42,000（税抜）	¥43,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(37)	0.0	¥49,000（税抜）	¥50,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	0.0	¥57,000（税抜）	¥58,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(41)	0.0	¥63,000（税抜）	¥64,000（税抜）
M10 PERSHING-J						
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥47,000（税抜）	¥48,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥48,000（税抜）	¥49,000（税抜）
M10 PERSHING-S						
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥51,000（税抜）	¥52,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	42(42)	2.8	¥59,000（税抜）	¥60,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/マシニング、ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1、P.C.D.114.3 φ73.1、P.C.D.5-139.7 φ106.1(15×6.0J+45はφ100.1)
●ナットホール径:φ29-φ13
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●4H-100:JWL(500KG)、
5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)、5H-114.3 JWL(690KG)・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black / machining,Black / DC + machining / black clear
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8
6H-P.C.D.139.7 Φ106.1(15×6.0J inset 45 is Φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7)/VIA standards
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

NITRONPOWER

M28 BULLET

M28 BULLET KC　M28 BULLET S





M28 BULLET
SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［20inch 6H-139.7］

M28 BULLET
BLACK / MIRROR CUT
［20inch 6H-139.7］

M28 BULLET-S
SEMI GLOSS BLACK
［18inch 5H-114.3］

M28 BULLET-S
BLACK / MIRROR CUT
［18inch 5H-114.3］

M28 BULLET-KC
SEMI GLOSS BLACK
［16inch 4H-100］

M28 BULLET-KC
BLACK / MIRROR CUT
［16inch 4H-100］

NITRO POWER M28 BULLET　ナイトロパワー M28 バレット

1piece　15 inch　16 inch　17 inch　18 inch　20 inch

水抜形状　防錆対策　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品

EJX165

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	SEMI GLOSS BLACK / MACHINING (ex.tax)	BLACK / MIRROR CUT (ex.tax)
M28 BULLET						
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(43)/48(33)	0.0	¥49,000（税抜）	¥50,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)/48(30)	0.0	¥57,000（税抜）	¥58,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(40)	0.0	¥63,000（税抜）	¥64,000（税抜）
20×8.5J JWL-T	139.7	6	20(41)	0.0	¥83,000（税抜）	¥84,000（税抜）
M28 BULLET-S					SEMI GLOSS BLACK (ex.tax)	
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥51,000（税抜）	¥52,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	35(49)/42(42)	0.0	¥69,000（税抜）	¥70,000（税抜）
M28 BULLET-KC					SEMI GLOSS BLACK (ex.tax)	
15×5.0J	100	4	48(35)	9.8	¥39,000（税抜）	¥40,000（税抜）
16×6.0J	100	4	40(35)	0.0	¥47,000（税抜）	¥48,000（税抜）

●カラー:ブラック/ミラーカット、セミグロスブラック/マシニング（M28 BULLET 6H139.7モデルのみ）、セミグロスブラック（M28 BULLET-KC 4H100、M28 BULLET-S 5H114.3モデルのみ）
●センターキャップ、バルブ付　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1、P.C.D.114.3 φ73.1、P.C.D.6-139.7 φ106.1（16×6.5J+48、17×6.5J+48はφ100.1）
●ナットホール径:φ29-φ13　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●1665-1765-1870-2085リバースリム。
●4H-100:JWL（15×5.0J 500KG/16×6.0J 530KG）、5H-114.3 JWL（690KG）・VIA規格適合品、6H-139.7 JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / mirror cut,Semi gloss black / machining(only P.C.D.139.7),Semi gloss black(only P.C.D.100/114.3)
●Center cap and valve included　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1(16×6.5J +48 and 17×6.5J +48 are φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●1665-1765-1870-2085 are reverse rim
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

NITRONPOWER

JAVELIN



SEMI GLOSS BLACK +
PIERCE & MILLED
［17inch 6H-139.7］

BLACK METALLIC POLISH +
BLACK CLEAR + PIERCE & MILLED
［17inch 6H-139.7］

NITRO POWER JAVELIN　ナイトロパワー ジャベリン

1piece　15 inch　16 inch　17 inch　18 inch

AQUA COOLING 軽量 強初軽量　水抜形状　防錆対策　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品



EJL607

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	PRICE (ex.tax)
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	¥42,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	¥48,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	¥56,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(36)	¥62,000（税抜）
NEW 18×8.0J JWL-T	139.7	6	20(39)	¥73,000（税抜）

●Color:Semi gloss black + pierce&milled,Black metalic polish + black clear + pierce & milled
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards　●Hub bore:6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●カラー:セミグロスブラック+ピアス&ミルド、ブラックメタリックポリッシュ+ブラッククリア+ピアス&ミルド
●センターキャップ、バルブ付
●6H139.7:JWL（800KG）・JWL-T（15inch 990KG/16-18inch 955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

NITRONPOWER GRAFFITI EDITION

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED /
GRAFFITI
［17inch 6H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT /
GRAFFITI
［16inch 5H-139.7］

NITRO POWER CROSS CLAW GRAFFITI EDITION

ナイトロパワー クロスクロウ グラフィティ エディション

1piece　15 inch　16 inch　17 inch

AQUA COOLING 軽量 強初軽量　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品

EJL52A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	Rim深さ(mm)	PRICE (ex.tax)
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	27	¥42,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	50	¥46,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	62	¥47,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)/48(30)	38	¥48,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(38)	38	¥50,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)/48(30)	38	¥56,000（税抜）
17×7.0J	110	5	★31(54)	28	¥58,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(45)	28	¥58,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(43)	46	¥62,000（税抜）

●Color:Semi gloss black + pierce drilled / graffiti,Black metallic + mirror cut / graffiti
●Clears JWL/JWL-T(except P.C.D.114.3/110 size)/VIA standards
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8
6H-P.C.D.139.7 Φ106.1/P.C.D.5H-110 Φ65.1
●DRILL:Φ29-Φ15　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax),
Graffiti decal set for Semi-gloss Black ¥2,000 (ex.tex),
Graffiti Decal Set for Black Metallic ¥2,000 (ex.tax)
●Optional parts:　Graffiti decal set for Semi-gloss Black ¥2,000 (ex.tex),
Graffiti Decal Set for Black Metallic ¥2,000 (ex.tax)
※When purchasing a graffiti set, please specify the size as the dimensions vary depending on the wheel size
●Sticker type: Semi-gloss black + Pierced drilled nails Base color → Gradient semi-gloss red plating,Black metallic + mirror cut nail base color → red plated
NITRO POWER,CROSS CLAW,The Claw
●Sticker Size:
①6 spoke design for 15inch Printac + plated seat
②6 spoke design for 16/17inch Printac + plated seat
③5 spoke design for 16/17inch Printac + plated seat
each color 6 types in total
●★ is an exclusive model for Compass and Renegade (except PHV models)
●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド/グラフィティ、ブラックメタリック+ミラーカット/グラフィティ
●5H-114.3:JWL（690KG）、5H-110:JWL（640KG）、5H139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、6H139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG［1560のみ990KG］）・VIA規格適合品
●センターキャップ(5-139.7除く)、バルブ付
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ73.1、P.C.D.5-139.7 φ108.8、P.C.D.6-139.7 φ106.1、P.C.D.5H-110 φ65.1
●ナットホール径:φ29-φ15
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●補修用パーツ:セミグロスブラック用グラフィティセット、ブラックメタリック用グラフィティセット¥2,000（税抜）、センターキャップ（5-139.7除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●オプションパーツ:セミグロスブラック用グラフィティセット、ブラックメタリック用グラフィティセット¥2,000（税抜）
※補修・オプションパーツのグラフィティセットをお求めの際は、ホイールサイズによって寸法が異なる為、ご指定下さい。
●ステッカー種類:セミグロスブラック+ピアスドリルド 爪ベースカラー ⇒グラデーションセミグロス赤メッキ、ブラックメタリック+ミラーカット 爪ベースカラー ⇒赤メッキ
NITRO POWER、CROSS CLAW、The Claw
●ステッカーサイズ:
①6 Spoke Design 15inch用 プリンタック+メッキシート
②6 Spoke Design 16/17inch用 プリンタック+メッキシート
③5 Spoke Design 16/17inch用 プリンタック+メッキシート
各カラー 計6種類
●★はコンパス、レネゲード（PHV車除く）専用モデルです。

NITRONPOWER

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED
［17inch 6H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］

NITRO POWER CROSS CLAW 6 Spoke Design

ナイトロパワー クロスクロウ 6 スポークデザイン

1piece　15 inch　16 inch　17 inch

AQUA COOLING 軽量 強初軽量　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品

EJ6932

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	Rim深さ(mm)	PRICE (ex.tax)
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	27	¥41,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)/48(30)	38	¥47,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)/48(30)	38	¥55,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(43)	46	¥61,000（税抜）

●Color:Semi gloss black + pierce drilled,Black metallic + mirror cut
●Center cap and valve included
●Hub bore:6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド、ブラックメタリック+ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付
●ハブ径:φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG ［1560のみ990KG］）・VIA規格適合品。

NITRONPOWER

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED
［17inch 5H-114.3］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
［17inch 5H-114.3］

NITRO POWER CROSS CLAW 5 Spoke Design

ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン

1piece　16 inch　17 inch

AQUA COOLING 軽量 強初軽量　JWL 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品

EJ6932

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	Rim深さ(mm)	PRICE (ex.tax)
16×7.0J	114.3	5	40(38)	38	¥49,000（税抜）
17×7.0J	110	5	★31(54)	28	¥57,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(45)	28	¥57,000（税抜）

●Color:Semi gloss black + pierce drilled,Black metallic + mirror cut
●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73,P.C.D.110 Φ65.1
●DRILL:Φ29-Φ15
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Clears JWL/VIA standards
●★ is an exclusive modelfor Compass and Renegade (except PHV models)
●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド、ブラックメタリック+ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ73、P.C.D.110 φ65.1
●ナットホール径:φ29-φ15
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●5H-114.3 JWL（690KG）、5H-110 JWL（640KG）・VIA規格適合品。
●★はコンパス、レネゲード（PHV車除く）専用モデルです。

NITRONPOWER

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED
［16inch 5H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
［16inch 5H-139.7］

NITRO POWER CROSS CLAW 5 Spoke Design JIMNY EXCLUSIVE MODEL

ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン / ジムニー専用モデル

1piece　16 inch

AQUA COOLING 軽量 強初軽量　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL-VIA 認定品

EJ6932

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	Rim深さ(mm)	PRICE (ex.tax)
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	50	¥45,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	62	¥46,000（税抜）

●Color:Semi gloss black + pierce drilled,Black metallic + mirror cut
●Valve included
●Repair parts:Valve ¥450(ex.tax)
●Hub bore:16×5.5J Φ108.1,16×6.0J Φ108.8
●DRILL:Φ29-Φ15
●TPMS compatible
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド、ブラックメタリック+ミラーカット
●バルブ付
●補修用パーツ:バルブ¥450（税抜）
●ハブ径:1655 φ108.1、1660 φ108.8
●ナットホール径:φ29-φ15
●TPMS対応。
●JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品。

NITRON POWER
DERINGER



BLACK METALLIC POLISH / BLACK CLEAR / FLANGE PIERCE DRILLED 6HOLE DESIGN ［20inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK POLISH / FLANGE PIERCE DRILLED 6HOLE DESIGN ［20inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK / FLANGE PIERCE DRILLED 6HOLE DESIGN ［20inch 6H-139.7］

BLACK METALLIC POLISH / BLACK CLEAR / FLANGE PIERCE DRILLED 5HOLE DESIGN ［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK POLISH / FLANGE PIERCE DRILLED 5HOLE DESIGN ［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK / FLANGE PIERCE DRILLED 5HOLE DESIGN ［18inch 5H-114.3］

NITRO POWER DERINGER ナイトロパワー デリンジャー

1piece | 16inch | 17inch | 18inch | 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJL106

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	SEMI GLOSS BLACK / FLANGE PIERCE DRILLED ex.tax	BLACK METALLIC POLISH / BLACK CLEAR / FLANGE PIERCE DRILLED ex.tax	SEMI GLOSS BLACK POLISH / FLANGE PIERCE DRILLED ex.tax
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(35)	¥49,000（税抜）	¥50,000（税抜）	¥50,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	¥51,000（税抜）	¥52,000（税抜）	¥52,000（税抜）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38(40)/48(50)	¥57,000（税抜）	¥58,000（税抜）	¥58,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	42(42)	¥59,000（税抜）	¥60,000（税抜）	¥60,000（税抜）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20(35)	¥63,000（税抜）	¥64,000（税抜）	¥64,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	42(42)	¥69,000（税抜）	¥70,000（税抜）	¥70,000（税抜）
20×8.5JJWL-T	139.7	6	20(42)	¥83,000（税抜）	¥84,000（税抜）	¥84,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/フランジピアスドリルド、ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド、セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド
●センターキャップ、バルブ付
●5H114.3:JWL（690KG）-VIA規格適合品、6H139.7:JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ73、P.C.D.139.7 φ106.1（17×6.5J 48のみφ100）
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black / flange pierce drilled,Black metallic polish / black clear / flange pierce drilled, Semi gloss black polish / flange pierce drilled
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T (P.C.D.139.7 size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1 (inset 48 is Φ100)
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)

NITRON POWER
M27 GRENADE



SEMI GLOSS BLACK＋ RIM VERTICAL POLISH ［16inch 5H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK＋ FLANGE DISK POLISH ［16inch 5H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK＋ RIM VERTICAL POLISH ［16inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK＋ FLANGE DISK POLISH ［16inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK＋ RIM VERTICAL POLISH ［15inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK＋ FLANGE DISK POLISH ［15inch 4H-100］

NITRO POWER M27GRENADE ナイトロパワー M27 グレネード

1piece | 15inch | 16inch | 17inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EEL60B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	PRICE ex.tax
15×5.0J	100	4	48(26)	¥42,000（税抜）
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	¥48,000（税抜）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(39)	¥50,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(53)	¥52,000（税抜）
17×7.0J	114.3/127	10M	40(58)	¥59,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーティカルポリッシュ、セミグロスブラック+フランジディスクポリッシュ
●バルブ付き（1550:キャップ付きオープンナット、1655,1665,1670,1770キャップ無しオープンナット）
●4H100:JWL（500KG） 5H114.3:JWL（690KG）-VIA規格適合品 10M（5H127:JWL 730KG,5H114.3:JWL 690KG） 5H139.7:JWL（620KG）、JWL-T（700KG） 6H139.7:JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ73、P.C.D.5-139.7 φ108.5、P.C.D.6-139.7 φ106.1、P.C.D.114.3&127φ73、P.C.D.100 φ67.1
●ナットホール径:15×5.0J-16×5.5J φ29-φ13、16×6.5J-16×7.0J-17×7.0J φ32-φ13、17×7.0J P.C.D.127はφ32-φ15 ●補修用パーツ:バルブ¥450（税抜）
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + rim vertical polish,Semi gloss black + flange disk polish
●Valve included（1550:open nut with cap,1655 1665 1670 1770:open nut without cap）
●Clears JWL/JWL-T (P.C.D.139.7 size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3/114.3&127 Φ73/5H-P.C.D.139.7 Φ108.5/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1/P.C.D.100 Φ67.1
●DRILL:P.C.D.100/5H-P.C.D.139.7 Φ29-Φ13,6H-P.C.D.139.7/P.C.D.114.3 Φ32-13,P.C.D.127 Φ32-15
●Repair parts:Valve ¥450(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)

M27 GRENADE OPTION PARTS 1665/1670/1770用 / ¥4,500（税抜）



SILVER / RED / BLUE / ORANGE



NITRON POWER
WARHEAD S





DARK GUNMETA / MIRROR CUT ［18inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS BLACK / UNDERCUT POLISH ［18inch 5H-114.3］

NITRO POWER WARHEAD S ナイトロパワー ウォーヘッド S

1piece | 17inch | 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バンパー軽量 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EEL103

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
17×7.0J	114.3	5	45(42)	4.3	¥59,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	35(40)/42(42)	4.5	¥69,000（税抜）

●Color:Dark gunmeta / mirror cut,Semi gloss black / undercut polish
●Center cap and valve included ●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:ダークガンメタ/ミラーカット、セミグロスブラック/アンダーカットポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

NITRON POWER
WARHEAD





DARK GUNMETA + MIRROR CUT ［20inch 6H-139.7］




SEMI GLOSS BLACK＋HALF POLISH ［20inch 6H-139.7］

WARHEAD OPTION PARTS / ¥4,500（税抜）



for DARK GUNMETA+MIRROR CUT RED / BLUE / ORANGE / SILVER



for SEMI GLOSS BLACK+HALF POLISH RED / BLUE / ORANGE

NITRO POWER WARHEAD ナイトロパワー ウォーヘッド

1piece | 16inch | 17inch | 18inch | 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バンパー軽量 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EE7260

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38	1.9	¥53,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40	3.5	¥55,000（税抜）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38/48	4.0/7.9	¥61,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40	7.7	¥62,000（税抜）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20	3.2	¥64,000（税抜）
18×8.0JJWL-T	139.7	6	20/38	0.4/1.9	¥75,000（税抜）
20×8.5JJWL-T	139.7	6	20	1.7	¥87,000（税抜）

●Color:Dark gunmeta + mirror cut,Semi gloss black + half polish
●Center package set and valve included
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.114.3 Φ73/P.C.D.139.7 Φ110.5 ●DRILL:Φ32-13
●Repair parts:Center package set ¥4,500(ex.tax),valve ¥450(ex.tax)
●TPMS compatible
●This product has the disk protruding Beyond the rim,so please take care when installing.

●カラー:ダークガンメタ+ミラーカット、セミグロスブラック+ハーフポリッシュ
●センターパッケージセット、バルブ付
●5H114.3:JWL（690KG）-VIA規格適合品。6H139.7:JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品。
●ハブ径:P.C.D.114.3 φ73、139.7 φ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターパッケージセット¥4,500（税抜）、バルブ¥450（税抜）
●TPMS対応。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。



MID WHEELS
WO-7



SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［17inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［16inch 5H-139.7］



SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［14inch 4H-100］

MID WHEELS WO-7 MID ホイールズ WO-7

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWS認定品

DCL193

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
12×4.00B JWL-T	100	4	40 (31)	10.4	¥22,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45 (32)	9.8	¥29,500（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (30)	9.5	¥31,000（税抜）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (33)	6.2	¥32,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	1.0	¥32,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	—	¥36,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	—	¥39,500（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	—	¥40,000（税抜）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (42)	—	¥44,500（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/フランジDC ●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品、4H-100:JWL(500KG)、
5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-P.C.D. 139.7 φ108.8、6H-P.C.D. 139.7 φ106.1（15×5.5J 45はφ100.1）
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(16×5.5J除く)¥3,000(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥400(税抜)、
金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜)
●TPMS対応。 ●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※1…はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss black / flange DC ●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/15×4.5J/16×7.0J) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1（15×5.5J 45 is Φ100.1）
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100&114.3)¥400(ex. tax)、metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex. tax)
●TPMS compatible ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S)calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID WHEELS
WF-8




SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［17inch 6H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK / RIM&DISK POLISH/
FLANGE PIERCE DRILLED
［17inch 6H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［16inch 5H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK / RIM&DISK POLISH/
FLANGE PIERCE DRILLED
［16inch 5H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［12inch 4H-100］(専用デザイン)



SEMIGLOSS BLACK / DISK POLISH /
FLANGE PIERCE DRILLED
［12inch 4H-100］(専用デザイン)

MID WHEELS WF-8 MID ホイールズ WF-8

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWS認定品

DCV98B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸 (mm)	SEMIGLOSS BLACK FLANGE POLISH (ex.tax)	SEMIGLOSS BLACK/ RIM&DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED (ex.tax)	SEMIGLOSS BLACK/ DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED (ex.tax)
★12×4.00B JWL-T	100	4	42 (33)	8.8	¥22,000（税抜）	—	¥22,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 43 (32)	8.4	¥29,500（税抜）	¥29,500（税抜）	—
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (32)	—	¥32,000（税抜）	¥32,000（税抜）	—
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	—	¥32,000（税抜）	¥32,000（税抜）	—
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	—	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）	—
16×7.0J	114.3	5	35 (39)	—	¥40,000（税抜）	¥40,000（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	42 (40)	—	¥43,500（税抜）	¥43,500（税抜）	—
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (40)	—	¥44,500（税抜）	¥44,500（税抜）	—

●カラー:セミグロスブラック/フランジポリッシュ、セミグロスブラック/リム&ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド、
セミグロスブラック/ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド(12inch)
●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●JWL-JWL-T[12×4.00B:480KG/15×5.5J:955KG/15×6.0J:990KG/16×5.5J:700KG/17×7.5J:955KG]・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.P.C.D.114.3 φ73、15×5.5J φ100.1、15×6.0J φ106.1、16×5.5J φ108.8、17×7.5J φ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(16×5.5J除く)(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥400(税抜)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
★12×4.00B 42 4-100のみ専用デザインとなります。下記単体デザインをご参照ください。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semigloss black / flange polish,Semigloss black / rim & disk polish / flange pierce drilled.Semigloss black / disk polish / flange pierce drilled(12inch)
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/16×7.0J/17×7.0J) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,P.C.D.114.3 Φ73/15×5.5J Φ100.1/15×6.0J Φ106.1/16×5.5J Φ108.8/17×7.5J Φ110.5
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100 & 114.3)¥400(ex. tax),metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex. tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
★The 12×4.00B 42 4-100 size is available exclusively in a specific design.
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS MUD AGENT



SEMIGLOSS BLACK
［17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK
［14inch 4H-100］



METALLIC GRAY
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［16inch 5H-139.7］

METALLIC GRAY
［14inch 4H-100］

MID WHEELS MUD AGENT
MID ホイールズマッドエージェント

1piece | 12inch | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DCL19A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
12×4.00B JWL-T	100	4	40 (31)	10.4	¥16,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45 (32)	9.8	¥20,000（税抜）
15×4.5J	100	4	※3 45 (30)	9.5	¥22,000（税抜）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (33)	6.2	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	1.0	¥23,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥25,500（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	0.0	¥27,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	0.0	¥29,000（税抜）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (42)	0.0	¥32,500（税抜）

●Color:Semi gloss black,Metalic gray ●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included ●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/15×4.5J/16×7.0J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1(15×5.5J 45 is Φ100.1)
●DRILL:Φ32-Φ13 ●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100&114.3) ¥400(ex.tax), metal valve(for P.C.D.139.7) ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:セミグロスブラック、メタリックグレー ●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品、4H-100:JWL(500KG)、5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-P.C.D. 139.7 φ108.8、6H-P.C.D. 139.7 φ106.1(15×5.5J 45はφ100.1)
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(16×5.5J除く)¥3,000(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥400(税抜)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。



MID WHEELS MUD RIDER



METALLIC GRAY
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［16inch 5H-139.7］



METALLIC GRAY
［15inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［12inch 4H-100］

MID WHEELS MUD RIDER
MID ホイールズ マッドライダー

1piece | 12inch | 15inch | 16inch | 17inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DCV985

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (33)	8.8	¥16,000（税抜）
NEW 15×5.5J JWL-T	139.7	5	5	0.0	¥23,000（税抜）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (32)	0.0	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	0.0	¥23,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥25,500（税抜）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (40)	0.0	¥32,500（税抜）

●カラー:メタリックグレー ●センターキャップ(5H-P.C.D.139.7を除く)、バルブ付
●12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品 5-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品 6-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:12×4.00B:φ67、15×5.5Jφ100.1、15×6.0Jφ106.1、15×5.5J 5、16×5.5Jφ108.8、17×7.5Jφ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100)¥400(税抜)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:12×4.00B Φ67.1/15×5.5J Φ100.1/15×6.0J Φ106.1/15×5.5J Φ73.1/15×5.5J 5、16×5.5J Φ108.8/17×7.5J Φ110.5
●DRIL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax)、rubber valve(for P.C.D.100) ¥400(ex. tax)、metal valve(for P.C.D.139.7) ¥800(ex. tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS KG-25





METALLIC GRAY
［15inch 6H-139.7］

BLACK
［15inch 6H-139.7］

MID WHEELS KG25
MID ホイールズ KG25

1piece | 15inch | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DCV97A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (30)	3.6	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	1.6	¥23,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	1.6	¥30,000（税抜）

●カラー:メタリックグレー(1665除く)、ブラック ●センターキャップ、バルブ付
●JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格品 ●ハブ径:155Dのみφ100.1/P.C.D.139.7φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metallic gray(except 16×6.5J),Black ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards ●Hub bore:Φ106.1(15×5.5J is Φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS GAIA BRIG



SILVER
［14inch 4H-100&114.3］

SILVER
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GAIA BRIG
MID ホイールズ ガイア ブリッグ

1piece | 12inch | 14inch

防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DDD982

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
12×3.50B JWL-T	100	4	45 (22)	11.8	¥15,500（税抜）
14×5.0J JWL-T	100&114.3	8	42 (32)	8.5	¥24,000（税抜）

●カラー:シルバー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T-VIA適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.100&114.3φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ(DA16T)専用モデルです。
●14×5.0JサイズはNV200バネット/プロボックス(NCP160系)専用モデルです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Silver
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.100&114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●12x3.50B is a dedicated model for Suzuki Carry(DA16T).
●14x5J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox(NCP160 series).
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS GAIA X



FULL MAT BLACK
［14inch 4H-100&114.3］



WHITE
［12inch 4H-100］



MAT BLACK
［12inch 4H-100］



BLACK POLISH / BLACK CLEAR
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GAIA X
MID ホイールズ ガイア クロス

1piece | 12inch | 14inch

JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DDD976

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	WHITE (ex.tax)	MAT BLACK (ex.tax)	BLACK POLISH/BLACK CLEAR (ex.tax)	FULL MAT BLACK (ex.tax)
12×3.50B JWL-T	100	4	45 (22)	11.8	¥21,500（税抜）	¥21,500（税抜）	¥23,000（税抜）	—
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (31)	11.9	¥22,000（税抜）	¥22,000（税抜）	¥23,500（税抜）	—
14×5.0 JWL-T	100&114.3	8	42 (32)	8.5	—	—	—	¥31,000（税抜）

●カラー:ホワイト、マットブラック、ブラックポリッシュ/ブラッククリア、フルマットブラック ●センターキャップ、バルブ付
●12×3.50B、12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品、14×5.0J:JWL(620KG)・JWL-T(685KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:12インチφ67.0、14インチφ73.0 ●ナットホール径:φ32-φ13 ●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。 ●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ(DA16T)専用モデルです。
●14×5.0JサイズはNV200バネット/プロボックス(NCP160系)専用モデルです。 ※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Mat black,White,Black polish/black clear,Full mat black ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards ●Hub bore:12inch Φ67.0/14inch Φ73.0 ●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap¥3,000(ex.tax),valve¥400(ex.tax) ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●12x3.50B size is a dedicated model for Suzuki Carry(DA16T) ●14x5.0J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox(NCP160 series)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing



MID WHEELS RT-5N+II

Off Performer 4x4Engineering



DARK GUNMETAL II



NATURAL WHITE II

MID WHEELS RT-5N+II
MID ホイールズ RT-5N+II

1piece | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

DCX169

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥35,000（税抜）

●カラー:ダークガンメタII、ナチュラルホワイトII ●バルブ、ディスクスティッカー付
●JWL-JWL-T-VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.139.7φ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:バルブ¥500(税抜)、ディスクスティッカー¥200(税抜)
●TPMS対応。

●Color:Dark gunmetalII,Natural whiteII
●valve and Disk sticker included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:Φ110.5
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:valve ¥500(ex.tax),Disk sticker ¥200(ex.tax)
●TPMS compatible







TARMAC BLACK
[18inch 5H-114.3]

TARMAC BLACK
[17inch 6H-139.7]

TARMAC BLACK
[16inch 5H-139.7]

TARMAC BLACK
[15inch 4H-100]

MID RACING TR50 MID レーシング TR50

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WA 認定品

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(35)	10.6	¥41,000(税抜)
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥46,500(税抜)
16×6.0J	100	4	45(42)	5.8	¥48,000(税抜)
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	0.0	¥49,000(税抜)
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	0.0	¥56,000(税抜)
18×7.5J	100	5	50(43)	0.0	¥62,000(税抜)
18×8.0J	100	5	45(43)	0.0	¥62,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	45(43)	0.0	¥62,500(税抜)
18×8.5J	100	5	45(35)	0.0	¥63,000(税抜)
18×9.5J	114.3	5	22(37)	0.0	¥65,000(税抜)

●カラー:ターマックブラック
●センターキャップ(5-139.7を除く)、バルブ付、ステッカー同梱
●5H-100:JWL (540KG)、5H-114.3:JWL (690KG)・VIA規格適合品
5H-139.7:JWL (620KG)・JWL-T (700KG)・VIA規格適合品
6H-139.7:JWL (800KG)・JWL-T (955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1/P.C.D. 114.3 φ73.1/P.C.D. 5-139.7 φ108.8/P.C.D. 6-139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7を除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカー¥2,000(税抜)
●17inch以上フローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Tarmac black
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/JWL-T (16×5.5J/16×6.5J/17×6.5J) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap except 5-139.7 ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000 (ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR [輸入車サイズ]

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	MID Parts Kit	PRICE (ex.tax)
18×7.5J	112	5	50(43)	0.0	3/4/5	¥62,000(税抜)
18×8.5J	120	5	45(35)	0.0	1/5	¥63,000(税抜)

●カラー:ターマックブラック
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6、P.C.D.120 φ72.6
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカー¥2,000(税抜)
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Color:Tarmac black
●Center cap,valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6/P.C.D.120 Φ72.6
●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation, See page 68 for details.
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)







CRYSTAL BLACK
[18inch 5H-114.3]

DEEP TITAN SILVER
[18inch 5H-114.3]

CRYSTAL BLACK
[18inch 6H-139.7]

DEEP TITAN SILVER
[18inch 6H-139.7]

CRYSTAL BLACK
[15inch 4H-100]

DEEP TITAN SILVER
[15inch 4H-100]

MID RACING R26 MID レーシング R26

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WA 認定品

EJX195

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	CRYSTAL BLACK (ex.tax)	DEEP TITAN SILVER (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(40)	10.4	¥43,000(税抜)	¥45,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(42)/50(35)	11.9	¥50,000(税抜)	¥52,000(税抜)
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	0.0	¥51,000(税抜)	¥53,000(税抜)
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	0.1	¥58,000(税抜)	¥60,000(税抜)
17×7.0J	100	4	45(46)	7.7	¥55,000(税抜)	¥57,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(43)	7.7	¥55,000(税抜)	¥57,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	48(43)	7.7	¥55,000(税抜)	¥57,000(税抜)
17×7.5J	114.3	5	48(43)	6.3	¥55,500(税抜)	¥57,500(税抜)
18×7.5J	100	5	50(43)	6.8	¥64,000(税抜)	¥66,000(税抜)
18×7.5J	114.3	5	50(43)	6.8	¥64,000(税抜)	¥66,000(税抜)
18×8.0J	100	5	45(43)	6.8	¥64,500(税抜)	¥66,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	45(43)	6.8	¥64,500(税抜)	¥66,500(税抜)
18×8.0J JWL-T	139.7	6	38(42)	2.5	¥65,500(税抜)	¥67,500(税抜)
18×8.5J	100	5	45(36)	4.8	¥65,000(税抜)	¥67,000(税抜)
18×8.5J	114.3	5	45(36)	4.8	¥65,000(税抜)	¥67,000(税抜)
18×9.5J	114.3	5	22(37)	4.6	¥67,000(税抜)	¥69,000(税抜)

●カラー:クリスタルブラック、ディープチタンシルバー
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL-VIA規格適合品、6H-139.7:JWL (800KG)・JWL-T (955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1, P.C.D. 114.3 φ73.1, P.C.D. 139.7 φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカー¥1,000(税抜)
●17inch以上フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal black,Deep titan silver
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/JWL-T (16×6.5J/17×6.5J/18×8.0J) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.6-139.7 Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000 (ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR [輸入車サイズ]

EJX195

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	MID Parts Kit	CRYSTAL BLACK (ex.tax)	DEEP TITAN SILVER (ex.tax)
18×7.5J	112	5	50(43)	6.8	3/4/5	¥64,000(税抜)	¥66,000(税抜)

●カラー:クリスタルブラック、ディープチタンシルバー ●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱 ●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:φ66.6
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカー¥1,000(税抜)
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal black,Deep titan silver ●Center cap,valve and sticker included ●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6
●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID RACING R50 TypeS



SEMI GLOSS BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK
［15inch 4H-100］

MID RACING R50 TypeS MID レーシング R50 タイプ S

1piece 15inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / 鍛造 JWM 認定品

EJX16D

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(34)	7.5	¥41,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(43)	5.2	¥53,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(43)	5.2	¥53,000（税抜）
18×8.0J	100	5	45(48)	2.9	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	45(48)	2.9	¥62,500（税抜）
18×8.5J	114.3	5	45(48)	0.2	¥63,000（税抜）
18×8.5J	120	5	45(48)	0.2	¥63,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック　●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱　●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1, P.C.D. 114.3 φ73.1, P.C.D.120 Φ72.6
●ナットホール径:φ29-φ13 (P.C.D.120は φ29-φ15)
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、ステッカー¥2,000（税抜）
●17inch以上フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black　●Center cap, valve and sticker included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.120 Φ72.6
●DRILL:P.C.D.100/114.3 φ29-φ13, P.C.D.120 φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID RACING R50



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］



WHITE / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］



BLACK / RIM RED LINE
［16inch 4H-100］



WHITE / RIM RED LINE
［16inch 4H-100］

MID RACING R50 MID レーシング R50

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / 鍛造 JWM 認定品

EJX161

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK / RIM RED LINE (ex.tax)	WHITE / RIM RED LINE (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(34)	7.5	¥41,000（税抜）	¥43,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	3.7	¥48,000（税抜）	¥50,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(43)	5.2	¥53,000（税抜）	–
17×7.0J	114.3	5	48(43)	5.2	¥53,000（税抜）	¥55,000（税抜）
18×7.5J	100	5	50(48)	3.9	¥62,000（税抜）	–
18×7.5J	114.3	5	50(48)	3.9	¥62,000（税抜）	–
18×8.0J	100	5	45(48)	2.9	¥62,500（税抜）	–
18×8.0J	114.3	5	45(48)	2.9	¥62,500（税抜）	–
18×8.5J	114.3	5	45(48)	0.2	¥63,000（税抜）	¥65,000（税抜）
18×9.5J	114.3	5	22(38)	0.0	¥65,000（税抜）	–

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ホワイト/リムレッドライン　●センターキャップ、バルブ、スポークステッカー（同梱）
●JWL・VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73　●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line,White / rim red line　●Center cap, valve and sticker included　●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

EJX161

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	BLACK / RIM RED LINE (ex.tax)	WHITE / RIM RED LINE (ex.tax)
18×7.5J	112	5	50(48)	3.9	3/4/5	¥62,000（税抜）	–
18×8.5J	120	5	45(48)	0.2	1/5	¥63,000（税抜）	¥65,000（税抜）

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ホワイト/リムレッドライン
●センターキャップ、バルブ、スポークステッカー（同梱）
●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6/P.C.D.120 Φ72.6
●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line,White / rim red line　●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6/P.C.D.120 Φ72.6　●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing









BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

DEEP TITAN SILVER
［18inch 5H-114.3］

DEEP TITAN SILVER
［16inch 5H-139.7 IN-25］

BLACK / RIM RED LINE
［16inch 5H-139.7 IN-25］

CLASSICAL BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN-25］

MID RACING R25 Plus MID レーシング R25 プラス

1piece 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T VIA 認定品

17inch以上

EJX190

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK/ RIM RED LINE ex.tax	DEEP TITAN SILVER ex.tax	CLASSICAL BRONZE ex.tax
16×5.5J ｽﾀｯﾄﾞ	139.7	5	20	0.0	¥48,500（税抜）	¥50,500（税抜）	¥48,500（税抜）
16×5.5J ﾅｯﾄ	139.7	5	-25	0.0	¥52,500（税抜）	¥54,500（税抜）	¥52,500（税抜）
NEW 16×6.5J ｽﾀｯﾄﾞ	139.7	6	38(35)	0.0	¥51,000（税抜）	¥53,000（税抜）	–
17×7.0J	100	5	48(42)	3.9	¥55,000（税抜）	¥57,000（税抜）	–
17×7.0J	114.3	5	48(42)	3.9	¥55,000（税抜）	¥57,000（税抜）	–
NEW 17×7.5J	114.3	5	48(42)	1.2	¥55,500（税抜）	¥57,500（税抜）	–
18×7.5J	100	5	50(35)	0.0	¥64,000（税抜）	¥66,000（税抜）	–
18×7.5J	114.3	5	50(35)	0.0	¥64,000（税抜）	¥66,000（税抜）	–
18×8.0J	100	5	45(42)	0.0	¥64,500（税抜）	¥66,500（税抜）	–
18×8.0J	114.3	5	45(42)	0.0	¥64,500（税抜）	¥66,500（税抜）	–
NEW 18×8.5J	100	5	45(42)	0.0	¥65,000（税抜）	¥67,000（税抜）	–

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ディープチタンシルバー、クラシカルブロンズ（5-139,7のみ）
●センターキャップ（5-139,7を除く）、バルブ付、スポークステッカー同梱（クラシカルブロンズ除く）
●5H-100:JWL（540KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品
5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-139.7 φ108.8、6H-139.7 φ106.1 ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7を除く）¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line,Deep titan silver,Classical bronze(only 5-139,7)
●Center cap(except 5-139,7), valve and sticker included except classical bronze
●Clears JWL/JWL-T(16×5.5J/16×6.5J) /VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.5-139.7 Φ108.8/P.C.D.6-139.7 Φ106.1
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000 (ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID RACING R25



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

GUNMETA POLISH / BLACK CLEAR
［18inch 5H-114.3］

CLASSICAL BRONZE
［18inch 5H-114.3］

GUNMETA POLISH / BLACK CLEAR
［15inch 4H-100］

MID RACING R25 MID レーシング R25

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 17inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T VIA 認定品

17inch以上

EJG433

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK/RIM RED LINE, GUNMETA POLISH / BLACK CLEAR ex.tax	CLASSICAL BRONZE ex.tax
15×5.0J	100	4	45(30)	9.9	¥41,000（税抜）	¥41,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	3.2	¥48,000（税抜）	¥48,000（税抜）
16×7.0J	100	4	41(36)	0.0	¥49,000（税抜）	–
17×7.0J	100	5	48(42)	3.9	–	¥53,000（税抜）
17×8.0J	114.3	5	46(30)	0.0	¥54,000（税抜）	–
18×7.5J	114.3	5	50(35)	0.0	–	¥62,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	45(42)	0.0	–	¥62,500（税抜）
18×8.5J	114.3	5	45(42)	0.0	¥63,000（税抜）	–
18×9.5J	114.3	5	12(37)	0.0	¥65,000（税抜）	–

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ガンメタポリッシュ/ブラッククリア、クラシカルブロンズ ●センターキャップ、バルブ付、スポークステッカー同梱（クラシカルブロンズ除く）
●JWL・VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73 ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。 ●5Hは2×5、4Hは2×4デザインになります。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
※この商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。

●Color:Black / rim red line,Gunmeta polish / black clear,Classical bronze ●Center cap, valve and sticker(except classical bronze) included
●Clears JWL / VIA standards ●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible ●5H is a 2×5 design and 4H is a 2×4 design
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing
●This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

EJG433

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	GUNMETA POLISH / BLACK CLEAR ex.tax
17×7.0J	112	5	48(42)	3.9	3/4/5	¥53,000（税抜）

●Color:Gunmeta polish / black clear ●Center cap, valve and sticker included ●Claers JWL / VIA standards
●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6 ●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing
●This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing

●カラー:ガンメタポリッシュ/ブラッククリア ●センターキャップ、バルブ付、スポークステッカー同梱 ●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6 ●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。 ●フローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
※この商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。





CRYSTAL BLACK / RIM POLISH ＋ RED
［18inch 5H-114.3］

RACING TITAN SILVER / RIM POLISH
［18inch 5H-114.3］

CRYSTAL BLACK / RIM POLISH ＋ RED
［15inch 4H-100］

RACING TITAN SILVER / RIM POLISH
［15inch 4H-100］

MID RACING R10 MID レーシング R10

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T VIA 認定品

17inch以上

EJL177

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	CRYSTAL BLACK / RIM POLISH + RED	RACING TITAN SILVER / RIM POLISH
15×5.0J	100	4	45(34)	9.7	¥41,000（税抜）	¥43,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(42) /50(35)	9.2	¥48,000（税抜）	¥50,000（税抜）
17×7.0J	100	4	45(46)	4.5	¥53,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(43)	4.5	¥53,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(43)	4.5	¥53,000（税抜）	¥55,000（税抜）
18×7.5J	100	5	50(43)	0.9	¥62,000（税抜）	¥64,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	50(43)	0.9	¥62,000（税抜）	¥64,000（税抜）
18×8.0J	100	5	45(43)	1.0	¥62,500（税抜）	¥64,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	45(43)	1.0	¥62,500（税抜）	¥64,500（税抜）
18×8.5J	114.3	5	45(43)	0.0	¥63,000（税抜）	¥65,000（税抜）
18×9.5J	114.3	5	22(37)	0.0	¥65,000（税抜）	¥67,000（税抜）

●カラー:クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド、レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ
●センターキャップ、ステッカー（レッド同梱）、バルブ付 ●JWL・VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13 ●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、ステッカー（レッド）¥1,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●オプションパーツ:オプションステッカーセットA（6色×4枚）¥10,000（税抜）、オプションステッカーセットB（3色×4枚）¥8,000（税抜）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal black / rim polish+red,Racing titan silver / rim polish
●Center cap, valve and sticker(red) included ●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),sticker(red) ¥1,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),
●Option parts:Option sticker set A (6colors×4) ¥10,000(ex.tax), Option sticker set B(3colors×4) ¥8,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

EJL177

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	CRYSTAL BLACK / RIM POLISH + RED ex.tax	RACING TITAN SILVER / RIM POLISH ex.tax
18×7.5J	112	5	50(43)	0.9	3/4/5	¥62,000（税抜）	¥64,000（税抜）
18×8.5J	120	5	45(43)	0.0	1/5	¥63,000（税抜）	¥65,000（税抜）

●カラー:クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド、レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ
●センターキャップ、ステッカー（レッド同梱）、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6/P.C.D.120 φ72.6 ●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、ステッカー（レッド）¥1,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●オプションパーツ:オプションステッカーセットA（6色×4枚）¥10,000（税抜）、オプションステッカーセットB（3色×4枚）¥8,000（税抜）
●フローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal black / rim polish+red,Racing titan silver / rim polish
●Center cap, valve and sticker(red) included
●Clears JWL/VIA standards ●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6/P.C.D.120 Φ72.6 ●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),sticker(red) ¥1,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),
●Option parts:Option sticker set A (6colors×4) ¥10,000(ex.tax), Option sticker set B(3colors×4) ¥8,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID RACING R07



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

BLACK / RIM RED LINE
［15inch 4H-100］

MID RACING R07 MID レーシング R07

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-T VIA 認定品

17inch以上

EJX157

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
15×5.0J	100	4	45(35)	9.9	¥41,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	5.2	¥48,000（税抜）
17×7.0J	100	4	45(35)	4.3	¥53,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	5.1	¥53,000（税抜）
18×7.5J	100	5	50(35)	4.6	¥62,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	40(45) /50(35)	4.6	¥62,000（税抜）
18×8.0J	100	5	45(42)	4.6	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	45(42)	4.6	¥62,500（税抜）
18×9.5J	114.3	5	12(37)	2.8	¥65,000（税抜）

●カラー:ブラック/リムレッドライン ●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line
●Center cap and valve included ●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

EJX157

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	MID Parts Kit	PRICE ex.tax
18×7.5J	112	5	50(35)	4.6	3/4/5	¥62,000（税抜）

●カラー:ブラック/リムレッドライン ●センターキャップ、バルブ付 ●JWL・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.112 φ66.6 ●ナットホール径:φ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP68をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line ●Center cap and valve included
●Clears JWL / VIA standards ●Hub bore:P.C.D.112 Φ66.6 ●DRILL:Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 68 for details.
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID RACING R27



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

BLACK / RIM RED LINE
［16inch 4H-100］

MID RACING R27 MID レーシング R27

1piece 15inch 16inch 18inch

EJG156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(30)	6.7	¥41,000（税抜）
16×5.0J	100	4	45(30)	8.2	¥47,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	5.0	¥48,000（税抜）
18×9.5J	114.3	5	22(37)	0.0	¥65,000（税抜）

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

18inch以上

- カラー:ブラック/リムレッドライン
- センターキャップ、バルブ、リムステッカー（同梱）
- JWL・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、リムステッカー¥1,000（税抜）
- 18inchはフローフォーミングモデル。
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
- この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
- 数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

- Color:Black / rim red line
- Center cap, valve and sticker included
- Clears JWL/VIA standards
- Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
- DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
- 18inch is Flow-formed model
- TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
- This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
- This product is a limited quantity item. Please be sure to inquireabout availability before purchasing

MID RACING R60



CRYSTAL BLACK / DUAL POLISH / RED&CLEAR
［18inch 5H-114.3］



CLASSICAL BRONZE
［18inch 5H-100］



CRYSTAL BLACK / DUAL POLISH / RED&CLEAR
［16inch 4H-100］

MID RACING R60 MID レーシング R60

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch

EJGR60

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	CRYSTAL BLACK / DUAL POLISH / RED&CLEAR (ex.tax)	CLASSICAL BRONZE (ex.tax)
15×5.0J	100	4	45(34)	8.2	¥41,000（税抜）	¥41,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	7.2	¥48,000（税抜）	¥48,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(42)	5.8	¥53,000（税抜）	¥53,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	5.8	¥53,000（税抜）	¥53,000（税抜）
18×7.5J	100	5	50(42)	6.2	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	40(62)/50(42)	6.2	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）
18×8.0J	100	5	45(42)	5.1	¥62,500（税抜）	¥62,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	45(42)	5.1	—	¥62,500（税抜）
18×9.5J	114.3	5	22(49)	2.7	¥65,000（税抜）	—

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バリ×軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

17inch以上

- カラー:クリスタルブラック/デュアルポリッシュ/レッド&クリア、クラシカルブロンズ
- センターキャップ、バルブ付
- JWL・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
- 17inch以上はフローフォーミングモデル。
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
- この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
- 数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

- Color:Crystal black / dual polish / red & clear,Classical bronze
- Center cap and valve included
- Clears JWL/VIA standards
- Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73.1
- DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
- 17 inch and larger are Flow-formed model
- TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
- This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
- This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing

MID RACING GR12



CRYSTAL BLACK / STROBE RED
［18inch 5H-114.3］



WHITE / STROBE RED
［17inch 5H-114.3］



CRYSTAL BLACK / STROBE RED
［16inch 4H-100］



WHITE / STROBE RED
［16inch 4H-100］

MID RACING GR12 MID レーシング GR12

1piece 16inch 17inch 18inch

EJGR12

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	CRYSTAL BLACK / STROBE RED (ex.tax)	WHITE / STROBE RED (ex.tax)
16×6.0J	100	4	43(38)	2.0	¥48,000（税抜）	¥48,000（税抜）
17×7.0J	100	4	45(45)	2.1	—	¥53,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(42)	2.1	¥53,000（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	35(55)	2.1	¥53,000（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	48(42)	2.1	¥53,000（税抜）	—
18×7.5J	100	5	50(42)	2.9	¥62,000（税抜）	—
18×7.5J	114.3	5	40(52)	2.9	¥62,000（税抜）	—
18×7.5J	114.3	5	50(42)	2.9	¥62,000（税抜）	—
18×8.0J	114.3	5	45(43)	1.1	¥62,500（税抜）	—

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

17inch以上

- カラー:クリスタルブラック/ストロボレッド、ホワイト/ストロボレッド
- センターキャップ、バルブ付
- JWL・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
- 17inch以上はフローフォーミングモデル。
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
- この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
- 数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

- Color:Crystal black / strobe red,White / strobe red
- Center cap and valve included
- Clears JWL/VIA standards
- Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1
- DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
- 17 inch and larger are Flow-formed model
- TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
- This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
- This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing

MID RACING TR50



TARMAC BLACK
[16inch 5H-139.7]



TARMAC BLACK
[17inch 6H-139.7]

MID RACING TR50［for JIMNY］ MID レーシング TR50［ジムニー専用サイズ］

1piece 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
16×5.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	5	20	0.0	¥46,500（税抜）

- Color:Tarmac black ●Valve and sticker included ●Clears JWL / JWL-T / VIA standards
- Hub bore:P.C.D.5-139.7 Φ108.8 ●DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:valve ¥800(ex.tax),sticker ¥2,000(ex.tax) ●TPMS compatible

- カラーターマックブラック ●バルブ付、ステッカー同梱
- 5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D. 5-139.7 φ108.8 ●ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:バルブ¥800（税抜）、ステッカー¥2,000（税抜） ●TPMS対応。

MID RACING TR50 MID レーシング TR50

1piece 16inch 17inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE (ex.tax)
16×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(35)	0.0	¥49,000（税抜）
17×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(35)	0.0	¥56,000（税抜）

- Color:Tarmac black ●Center cap, valve and sticker included
- Clears JWL / JWL-T / VIA standards
- Hub bore:P.C.D.6-139.7 Φ106.1
- DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),sticker ¥2,000(ex.tax)
- TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

- カラーターマックブラック
- センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
- 6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D. 6-139.7 φ106.1 ●ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、ステッカー¥2,000（税抜）
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

MID RACING R26



CRYSTAL BLACK
［18inch 6H-139.7］



DEEP TITAN SILVER
［18inch 6H-139.7］

MID RACING R26 MID レーシング R26

1piece 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

17inch以上

EJX195

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	CRYSTAL BLACK (ex.tax)	DEEP TITAN SILVER (ex.tax)
16×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(34)	0.0	¥51,000（税抜）	¥53,000（税抜）
17×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(34)	0.1	¥58,000（税抜）	¥60,000（税抜）
18×8.0J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(42)	2.5	¥65,500（税抜）	¥67,500（税抜）

- Color:Crystal black,Deep titan silver ●Center cap, valve and sticker included
- Clears JWL / JWL-T / VIA standards ●Hub bore:P.C.D.6-139.7 Φ106.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
- 17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
- This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

- カラー:クリスタルブラック、ディープチタンシルバー
- センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
- JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D. 139.7 φ106.1
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、ステッカー¥1,000（税抜）
- 17inch以上フローフォーミングモデル。
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
- この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

MID RACING R25 Plus



BLACK / RIM RED LINE
［16inch 6H-139.7］



DEEP TITAN SILVER
［16inch 5H-139.7 IN-25］



CLASSICAL BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN20］

MID RACING R25 Plus［for JIMNY］ MID レーシング R25 プラス［ジムニー専用サイズ］

1piece 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バリ×軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX190

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK / RIM RED LINE (ex.tax)	DEEP TITAN SILVER (ex.tax)	CLASSICAL BRONZE (ex.tax)
16×5.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	5	20	0.0	¥48,500（税抜）	¥50,500（税抜）	¥48,500（税抜）
16×5.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	5	-25	0.0	¥52,500（税抜）	¥54,500（税抜）	¥52,500（税抜）

- カラー:ブラック/リムレッドライン、ディープチタンシルバー、クラシカルブロンズ
- バルブ付、スポークステッカー同梱（クラシカルブロンズ除く）
- 5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品 ●ハブ径:φ108.8
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜）
- TPMS対応。

- Color:Black / rim red line,Deep titan silver,Classical bronze
- Valve and sticker(except classical bronze) included
- Clears JWL / JWL-T / VIA standards
- Hub bore:P.C.D.5-139.7 Φ108.8 ●DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Valve ¥800(ex.tax),sticker ¥1,000(ex.tax)
- TPMS compatible

MID RACING R25 Plus MID レーシング R25 プラス

1piece 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バリ×軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX190

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK/ RIM RED LINE (ex.tax)	DEEP TITAN SILVER (ex.tax)
16×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(35)	0.0	¥51,000（税抜）	¥53,000（税抜）

- カラー:ブラック/リムレッドライン、ディープチタンシルバー
- センターキャップ、バルブ付、スポークステッカー同梱
- 6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D. 6-139.7 φ106.1 ●ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、スポークステッカー¥1,000（税抜） ●TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

- Color:Black / rim red line,Deep titan silver
- Center cap, valve and sticker included
- Clears JWL / JWL-T / VIA standards
- Hub bore:P.C.D.6-139.7 Φ106.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),sticker ¥1,000(ex.tax) ●TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

MID RACING R05HC



BLACK / RIM POLISH
［18inch 6H-139.7］



BLACK RIM VERTICAL POLISH / RED LINE
［16inch 5H-139.7］

MID RACING R05HC［for JIMNY］ MID レーシング R05HC［ジムニー専用サイズ］

1piece 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK / RIM POLISH (ex.tax)	BLACK RIM VERTICAL POLISH/ RED LINE (ex.tax)
16×5.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	5	20	0.0	¥45,000（税抜）	¥46,000（税抜）

- Color:Black / rim polish,Black rim vertical polish / red line ●Valve included ●Clears JWL / JWL-T / VIA standards
- Hub bore:P.C.D.5-139.7 Φ108.8 ●DRILL:Φ29-Φ13 ●Repair parts:Valve ¥800(ex.tax)

- カラー:ブラック/リムポリッシュ、ブラックリム/ヴァーティカルポリッシュ/レッドライン
- バルブ付
- JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D.139.7 φ108.8
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:バルブ¥800（税抜）

MID RACING R05HC MID レーシング R05HC

1piece 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品

EJX156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	BLACK / RIM POLISH (ex.tax)	BLACK RIM VERTICAL POLISH/ RED LINE (ex.tax)
16×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(38)	0.0	¥47,000（税抜）	¥48,000（税抜）
17×6.5J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(38)	0.0	¥55,000（税抜）	¥56,000（税抜）
18×8.0J ｼﾙﾊﾞｰ	139.7	6	38(38)	0.0	¥63,000（税抜）	¥64,000（税抜）

- Color:Black / rim polish,Black rim vertical polish / red line ●Center cap and valve included
- Clears JWL / JWL-T / VIA standards ●Hub bore:P.C.D.6-139.7 Φ106.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
- Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax) ●TPMS compatible
- The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

- カラー:ブラック/リムポリッシュ、ブラックリム/ヴァーティカルポリッシュ/レッドライン
- センターキャップ、バルブ付
- JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
- ハブ径:P.C.D.139.7 φ106.1
- ナットホール径:φ29-φ13
- 補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
- TPMS対応。
- インセット数値の後に記されている（ ）内数値は、ハブクリアランス（mm）です。



MID WHEELS Lefinada 4 MOTION



GLOSS BLACK
［20inch 5H-114.3］

MID WHEELS LEFINADA MOTION4　MID ホイールズ レフィナーダ モーション４

1piece　17inch　18inch　19inch　20inch

・レクサス純正サイズ対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ボルト対応

FLOW FORMING 軽量　UNDER CUT バランス軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL 適合品　VIA 合格品　JWL 認定品

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
17×7.0J	114.3	5	■40(50)	7.5	coming soon
18×7.5J	120	5	●43(28)	1.9	coming soon
18×8.0J	114.3	5	■42(42)	2.8	coming soon
19×8.0J	114.3	5	■45(42)	5.7	coming soon
20×8.5J	114.3	5	■45(42)	2.5	coming soon
21×8.0J	114.3	5	■40	7.5	coming soon

●カラー:グロスブラック　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●ハブ径:φ60.1　●ナットホール径:φ29-φ15.(■は:φ33-φ15)　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、M14×1.5ナット付属サイズです。
●■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380][42603-53110]対応。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Gloss black　●Center cap and valve included　●JWL-VIA standard compliant
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)　●Hub bore:Φ60.1　●DRILL:Φ29-15(■ is Φ33-15)　●Flow-formed model
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the buv clearance(mm)
●■ marks is a dedicated hubcentric for Φ60 hub diameter M14 x 1.5 nuts included size.
●■ mark is a dedicated hubcentric for Φ60 hub diameter, 14R spherical seat, M14×1.5 bolt size only
●These products are compatible with genuine Lexus center caps:[42603-30550][42603-50380][42603-53110]
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS Lefinada 3 MOTION

レクサス・トヨタ専用モデル。純正サイズ/ナット&ボルト、センサーバルブに対応。

MID WHEELS LEFINADA MOTION3　MID ホイールズ レフィナーダ モーション３

1piece　17inch　18inch　19inch　20inch

・レクサス純正サイズ対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ナット対応
・レクサス&トヨタ純正ボルト対応

FLOW FORMING 軽量　AQUA COOLING 強初軽量　UNDER CUT バランス軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL 適合品　JWL-T 適合品　VIA 合格品　JWL 認定品

DIX18B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
NEW 17×6.5J	120	5	●40		coming soon
17×7.0J	114.3	5	★40(50)	10.6	¥54,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	■40(51)	10.7	¥63,000（税抜）
18×7.0J	120	5	●40(46)	3.5	¥59,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	★33(51)	6.0	¥60,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	■41(42)	6.0	¥64,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	★42(42)	6.0	¥60,000（税抜）
18×8.0J JWL-T	139.7	6	▼50(43)	0.9	¥62,000（税抜）
19×7.0J	114.3	5	★40(40)	5.0	¥68,000（税抜）
19×7.0J	120	5	●40(40)	5.0	¥68,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	★38(49)	5.0	¥69,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	★45(42)	5.0	¥69,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	★38(49)	5.2	¥81,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	■44(42)	5.2	¥85,000（税抜）

●カラー:ハイパーメタルコート　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品、6-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)、5-120:JWL(720KG)
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）　●ハブ径:φ60.1(▼はφ95.1)
●ナットホール径:φ34-φ19(■はφ23-φ15、●、▼はφ38-φ23)　●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★、●は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、平座ナット専用サイズです。
●■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
●▼は、ランドクルーザー(300)専用φ95ハブセントリック、平座ナット専用サイズです。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380] [42603-53110] 対応。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper metal coat　●Center cap and valve included
●Clears JWL(5-120:720KG)/JWL-T(18×8.0J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●Hub bore:Φ60.1(▼ is Φ95.1)
●DRILL:Φ34-Φ19、(■ is Φ23-15/●,▼ are Φ38-23)　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★ and ● Mark is a dedicated hubcentric for φ60 hub diameter and a dedicated model for Lexus and Toyota flat seat nuts,
●■ marks are for hubcentric with φ60 hub diameter, 14R spherical seat, M14 x 1.5 bolt size only.
●▼Marks are exclusive sizes for φ95 hubcentric, flat-seated nuts for Land Cruiser (300) only.
●These products are compatible with OEM Lexus center caps: [42603-30550], [42603-50380], [42603-53110].
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





HYPER METAL COAT
［20inch 5H-114.3］



HYPER METAL COAT
［18inch 6H-139.7］



レクサス純正センターキャップ対応
OEM Lexus center caps compatible

MID WHEELS Lefinada 2 MOTION



HYPER DARK SILVER / RIM EDGE POLISH
［20inch 5H-114.3］

MID WHEELS LEFINADA MOTION2　MID ホイールズ レフィナーダ モーション２

1piece　17inch　18inch　19inch　20inch　21inch

・レクサス純正サイズ対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ナット対応
・レクサス&トヨタ純正ボルト対応

AQUA COOLING 強初軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL 適合品　VIA 合格品　JWL 認定品

DIJ811

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
17×7.0J	114.3	5	★39(53)	7.5	¥54,000（税抜）
NEW 17×7.0J	114.3	5	▲40	7.5	¥58,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	★35(60)	6.6	¥59,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	★45(50)	6.6	¥59,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	■34(61)	6.6	¥63,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	★30(50)	4.6	¥60,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	★45(35)	4.6	¥60,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	■45(35)	4.6	¥64,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	★45(35)	6.1	¥69,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	■45(35)	6.1	¥73,000（税抜）
NEW 19×8.0J	120	5	▲24(46)	1.2	¥73,000（税抜）
19×8.0J	120	5	★25(32)	1.2	¥69,000（税抜）
20×8.0J	114.3	5	▲40(40)	2.4	¥82,000（税抜）
20×8.5J	114.3	5	★35(35)	1.3	¥81,000（税抜）
20×8.5J	120	5	★25(45)	1.3	¥81,000（税抜）
21×8.0J	114.3	5	▲40(40)	2.2	¥91,000（税抜）

●カラー:ハイパーダークシルバー/リムエッジポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●ハブ径:φ60.1
●ナットホール径:P.C.D.114.3 φ33-φ19(■はφ33-φ15)、P.C.D.120 φ38-φ22.5　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、平座ナット専用サイズです。
●■、▲は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380] [42603-53110] 対応。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper dark silver / rim edge polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●Hub bore:Φ60.1
●DRILL:P.C.D.114.3 Φ33-Φ19、(■ is Φ29-15/▲ is Φ33-15)、P.C.D.120 Φ38-22.5　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★ mark is a dedicated hubcentric for φ60 hub diameter and a dedicated model for Lexus and Toyota flat seat nuts.
●■,▲ marks are for hubcentric with φ60 hub diameter, 14R spherical seat, M14 x 1.5 bolt size only.
●These products are compatible with OEM Lexus center caps: [42603-30550], [42603-50380], [42603-53110].
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS Lefinada 1 MOTION



BRUSHED FINISH
［19inch 5H-114.3］

MID WHEELS LEFINADA MOTION1　MID ホイールズ レフィナーダ モーション１

1piece　17inch　18inch　19inch

・レクサス純正サイズ対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ナット対応

AQUA COOLING 強初軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL 適合品　VIA 合格品　JWL 認定品

DIS973

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
17×7.5J	114.3	5	★45(47)	3.8	¥55,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	★30(62)	0.3	¥60,000（税抜）
19×8.0J	114.3	5	★45(37)	1.7	¥69,000（税抜）

●カラー:ブラッシュドフィニッシュ　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）/バルブ¥400（税抜）
●ハブ径:φ60.1　●ナットホール径:φ33-φ19　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、平座ナット専用サイズです。
●この製品は受注限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380] [42603-53110] 対応。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Brushed Finish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●Hub bore:Φ60.1　●DRILL:P.C.D.114.3 Φ33-Φ19　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★ mark is a dedicated hubcentric for φ60 hub diameter and a dedicated model for Lexus and Toyota flat seat nuts.
●This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.
●These products are compatible with OEM Lexus center caps: [42603-30550], [42603-50380], [42603-53110].
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



レクサス純正センターキャップ対応
OEM Lexus center caps compatible



MID WHEELS Garcia Dallas6



SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH ［17inch 6H-139.7］
POLISH / LINE GRAY ［17inch 6H-139.7］
SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH ［16inch 5H-139.7 IN-5］
POLISH / LINE GRAY ［16inch 5H-139.7 IN20］
SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH ［14inch 4H-100］
POLISH / LINE GRAY ［12inch 4H-100］

MID WHEELS GARCIA DALLAS 6 MID ホイールズ ガルシア ダラスシックス

1piece | 12inch | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

AQUA COATING 2022 強初経量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

DIO005

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	POLISH / LINE GRAY (ex.tax)	SEMI GLOSS BLACK/ DUAL POLISH (ex.tax)
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (35)	10.0	¥30,000（税抜）	¥30,000（税抜）
14×4.5J	100	4	45 (35)	9.9	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (35)	9.9	¥39,000（税抜）	¥39,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	0.0	¥40,000（税抜）	¥40,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	0.0	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	0.0	¥43,000（税抜）	¥43,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40 (43)	0.0	¥43,000（税抜）	¥43,000（税抜）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	0.0	¥48,000（税抜）	¥48,000（税抜）

●カラー:ポリッシュ/ライングレー、セミグロスブラック/デュアルポリッシュ
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●JWL-JWL-T（14×4.5J 15×4.5J 16×7.0J除く）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、P.C.D. 139.7 φ106.1（5-139.7はφ108.8）
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Polish / line gray,Semi gloss black / dual polish
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL-/JWL-T (except P.C.D.100/114.3 size)-/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/P.C.D.139.7 Φ106.1 (5H-139.7 is Φ108.8)
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing





MID WHEELS Garcia CISCO POP



POP BLUE + MOON PACKAGE + CHROME BOLT
POP GREEN + DUCT PACKAGE + CHROME BOLT
POP ORANGE + BLACK MOON PACKAGE + BLACK BOLT

MID WHEELS GARCIA CISCO POP
MID ホイールズ ガルシア シスコ ポップ

1piece | 14inch | 15inch

UNDER CUT バランス軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL認定品


EDY26D

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	PRICE (ex.tax)
14×4.5J	100	4	45 (32)	¥39,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (32)	¥42,000（税抜）

●カラー:①ポップレッド、②ポップブルー、③ポップグリーン、④ポップイエロー、⑤ポップパープル、⑥ポップオレンジ、⑦ポップピンク
●センターキャップ、センターパッケージ、パッケージボルト、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:φ67.0
●ナットホール径:φ29-13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、パッケージ¥4,000（税抜）、パッケージボルト×2&レンチセット¥200（税抜）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:①Pop red,②Pop blue,③Pop green,④Pop yellow,⑤Pop purple,⑥Pop orange,⑦Pop pink
●Center cap,center package,package bolt and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.0
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),package ¥4,000(ex.tax) package bolt×2 & wrench set ¥200(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

ORIGINAL CISCO



A. SELECT WHEEL color
B. SELECT CAP color
C. SELECT PACKAGE color
D. SELECT BOLT color

A. WHEEL 7 COLORS



①POP RED ②POP BLUE ③POP GREEN ④POP YELLOW ⑤POP PURPLE ⑥POP ORANGE ⑦POP PINK

B. CENTER CAP 4 COLORS



①BLACK ②SILVER ③MAT SILVER ④MID

C. PACKAGE 3 COLORS



①BLACK MOON PACKAGE ②DUCT PACKAGE ③MOON PACKAGE

D. BOLT 7 COLORS



①BLACK ②CHROME ③RED ④BLUE ⑤GREEN ⑥YELLOW ⑦ORANGE

※パーツ指定が無ければ B,C,D はそれぞれ①が付属します。
※If no parts are specified, B, C, and D each come with ①

COLOR SAMPLES





MID WHEELS Garcia CISCO

MID WHEELS GARCIA CISCO MID ホイールズ ガルシア シスコ

1piece | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 国土交通省 JWL認定品



SEMIGLOSS BLACK + RIM VALLEY POLISH ［17inch 6H-139.7 ］

METALLIC GRAY POLISH ［16inch 6H-139.7 ］

OLD ENGLISH WHITE + RIM VALLEY POLISH ［16inch 5H-139.7 ］
※センターパッケージ未装着の場合

EDY260

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	SEMI GLOSS BLACK+ RIM VALLEY POLISH ex.tax	OLD ENGLISH WHITE+ RIM VALLEY POLISH ex.tax	METALLIC GRAY POLISH ex.tax
14×4.5J	100	4	45 (32)	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (32)	¥39,000（税抜）	¥39,000（税抜）	¥39,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (35)	¥40,000（税抜）	—	¥40,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (35)	¥43,000（税抜）	—	¥43,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	-5	¥43,000（税抜）	—	¥43,000（税抜）
16×7.0J JWL-T	139.7	6	25	¥43,000（税抜）	—	¥43,000（税抜）
16×8.0J JWL-T	139.7	6	0/-28	¥47,000（税抜）	—	—
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (42)	¥51,000（税抜）	¥51,000（税抜）	¥51,000（税抜）





ムーンパッケージ_Chrome（オプション）¥4,000（税抜）
moon package chrome（option）¥4,000（ex.tax）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ、メタリックグレーポリッシュ、オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ
●付属品:ダクトパッケージ_Chrome（1655,1660,1665-5,1670,1680は専用タイプ）、センターキャップ（1655,1660,1665-5,1670,1680除く）、パッケージボルト、レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T（1445-1545除く）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D100 φ67.0、6H P.C.D.139.7 φ106.1、1655 5H P.C.D.139.7 φ108.5、1660 5H P.C.D.139.7 φ108.8
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、ダクトパッケージ_Chrome¥4,000（税抜）、パッケージボルト×2&レンチセット¥200（税抜）
●オプションパーツ:ムーンパッケージ_Chrome（1655,1660,1665-5,1670,1680専用有り）¥4,000（税抜）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際は、ホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + rim valley polish,Metallic gray polish,Old english white + rim valley polish
●Duct package chrome（1655,1660,1665-5,1670,1680 sizes are dedicated type）, Center cap（except 1655,1660,1665-5,1670,1680）,package bolt,wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T（except 14×4.5J/15×4.5J）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.0/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1/16×5.5J Φ108.5/16×6.0J Φ108.8
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
duct package chrome ¥4,000（ex.tax）
package bolt×2 & wrench set ¥200（ex.tax）
●Option parts:Moon package chrome（1655,1660,1665-5,1670,1680 sizes are dedicated type）¥4,000（ex.tax）
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）



MID WHEELS Garcia CISCO BLACKMOON EDITION



MID WHEELS Garcia CISCO MOON

MID WHEELS GARCIA CISCO MOON MID ホイールズ ガルシア シスコムーン

1piece | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 国土交通省 JWL認定品



SEMI GLOSS BLACK + RIM VALLEY POLISH ［17inch 6H-139.7 ］



METALLIC GRAY POLISH ［15inch 6H-139.7 ］



OLD ENGLISH WHITE + RIM VALLEY POLISH ［16inch 5H-139.7 ］

EDY26C

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	SEMI GLOSS BLACK+ RIM VALLEY POLISH ex.tax	OLD ENGLISH WHITE+ RIM VALLEY POLISH ex.tax	METALLIC GRAY POLISH ex.tax
14×4.5J	100	4	45 (32)	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）	¥36,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (32)	¥39,000（税抜）	¥39,000（税抜）	¥39,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (35)	¥40,000（税抜）	—	¥40,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (35)	¥43,000（税抜）	—	¥43,000（税抜）
16×7.0J JWL-T	139.7	6	25	¥43,000（税抜）	—	—
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (42)	¥51,000（税抜）	—	—

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ、メタリックグレーポリッシュ、オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ
●付属品:ムーンパッケージ_Chrome（1655,1660,1670は専用タイプ）、センターキャップ（1655,1660,1670除く）、パッケージボルト、レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T（1445-1545除く）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D100 φ67.0、6H P.C.D.139.7 φ106.1、1655 5H P.C.D.139.7 φ108.5、1660 5H P.C.D.139.7 φ108.8
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:ムーンパッケージ_Chrome¥4,000（税抜）、センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、パッケージボルト×2&レンチセット¥200（税抜）
●オプションパーツ:ダクトパッケージ_Chrome（1655,1660,1670専用有り）¥4,000（税抜）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際は、ホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + rim valley polish,Metallic gray polish,Old english white + rim valley polish
●Moon package chrome（1655,1660,1670 sizes are dedicated type）,Center cap（except 1655,1660,1670）,package bolt, wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T（except 14×4.5J/15×4.5J）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.0/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1/16×5.5J Φ108.5/16×6.0J Φ108.8
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:moon package chrome ¥4,000（ex.tax）
center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥600（ex.tax）
package bolt×2 & wrench set ¥200（ex.tax）
●Option parts:Duct package chrome（1655,166 0,1670 sizes are dedicated type）¥4,000（ex.tax）
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）







ダクトパッケージ_Chrome（オプション）¥4,000（税抜）
duct package chrome（option）¥4,000（ex.tax）

SEMI GLOSS BLACK + RIM VALLEY POLISH + SEMI GLOSS PLAIN PACKAGE ［15inch 4H-100 ］

MID WHEELS GARCIA CISCO BLACKMOON EDITION MID ホイールズ ガルシア シスコ ブラックムーン エディション

1piece | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 国土交通省 JWL認定品

EDY26B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	PRICE ex.tax
14×4.5J	100	4	45 (32)	¥37,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45 (32)	¥40,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (35)	¥41,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	¥43,000（税抜）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	¥44,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	¥45,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	-5	¥45,000（税抜）
16×7.0J JWL-T	139.7	6	25	¥45,000（税抜）
16×8.0J JWL-T	139.7	6	0/-28	¥49,000（税抜）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (42)	¥53,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ+セミグロスプレーンパッケージ
●付属品:BLACKMOONセンターパッケージ（1655,1660,1665-5,1670,1680は専用タイプ）、サーチライトクロームセンターキャップ（1655,1660,1665-5,1670,1680除く）、BLACKMOONリムステッカー×2、カラーボルト5色、レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T（1445-1545除く）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.0、6H P.C.D.139.7 φ106.1、1655 5H P.C.D.139.7 φ108.5・1660 5H P.C.D.139.7 φ108.8
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:BLACKMOONセンターパッケージ¥4,000（税抜）、サーチライトクロームセンターキャップ¥3,000（税抜）、BLACK MOONリムステッカー×2 ¥1,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）、パッケージボルト×2&レンチセット¥200（税抜）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際は、ホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + rim valley polish + semi gloss plain package
●Blackmoon center package（1655,1660,1665-5,1670,1680 sizes are dedicated type）, search light chrome center cap（except 1655,1660,1665-5,1670,1680）,Blackmoon rim sticker ×2, 5 color bolts,wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T（except 14×4.5J/15×4.5J）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.0/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1/16×5.5J Φ108.5/16×6.0J Φ108.8
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Blackmoon center package ¥4,000（ex.tax）,search light chrome center cap ¥3,000（ex.tax）
black moon rim sticker ×2 ¥1,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）,package bolt×2 & wrench set ¥200（ex.tax）
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）



カラーボルト（5色）付属
Color bolts（5 colors）included









METALLIC GRAY POLISH
［17inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY POLISH
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY POLISH
［16inch 5H-139.7 IN-5］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY POLISH
［16inch 5H-139.7 IN20］

METALLIC GRAY POLISH
［14inch 4H-100 ］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY POLISH
［14inch 4H-100 ］

MID WHEELS GARCIA PALM8
MID ホイールズ ガルシア パームエイト

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

水抜け形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDY267

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
14×4.5J	100	4	45(32)	9.9	¥36,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45(32)	9.9	¥39,000（税抜）
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(33)	0.0	¥40,000（税抜）
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	0.0	¥42,000（税抜）
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥42,000（税抜）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(33)	0.0	¥43,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥43,000（税抜）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20(41)	0.0	¥51,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/ヴァーレイポリッシュ、メタリックグレー/ポリッシュ
●センターキャップ(5-139,7は除く)、バルブ付、ステッカーAセット同梱
●4H-100:JWL(500KG)、5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、
5H-139,7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、
6H-139,7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、P.C.D.139,7 φ106,1(5-139,7はφ108,8) ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139,7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカーA(レッド、ブルー、グリーン)¥2,000(税抜)
●オプションステッカーセット¥2,000(税抜)B(ブラック、ホワイト、オレンジ)、C(グレー、ピンク、イエロー) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。



標準付属ステッカー［A］ オプションステッカー［B］ オプションステッカー［C］
default sticker[A] option sticker[B] option sticker[C]

Garcia Chicago5



METALLIC GRAY POLISH
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY + FLANGE POLISH
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY + FLANGE POLISH
［16inch 5H-139.7 IN20］

METALLIC GRAY POLISH
［15inch 5H-139.7 IN-5］

METALLIC GRAY POLISH
［15inch 4H-100 ］

METALLIC GRAY POLISH
［12inch 4H-100 ］



MID WHEELS GARCIA CHICAGO 5
MID ホイールズ ガルシア シカゴ 5

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch

AQUA COOLING / 強初軽量 / 水抜け形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDL178

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
12×4.00BJWL-T	100	4	42(33)	10.0	¥30,000（税抜）
14×4.5J	100	4	45(33)	9.8	¥36,000（税抜）
14×5.5JJWL-T	100	4	40(33)	2.5	¥37,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥39,000（税抜）
15×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	0.0	¥40,000（税抜）
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(34)	0.0	¥40,000（税抜）
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	0.0	¥42,000（税抜）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(34)	0.0	¥43,000（税抜）

●カラー:メタリックグレーポリッシュ、セミグロスブラック/ヴァーレイ+フランジポリッシュ
●センターキャップ(5-139,7は除く)、バルブ付 ●JWL-JWL-T(1445-1545除く)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1、P.C.D.139,7 φ106,1(5-139,7はφ108,8) ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139,7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Metallic gray polish,Semi gloss black / valley + flange polish
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included ●Clears JWL/JWL-T(except 14×4.5J/15×4.5J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.6H-139.7 Φ106.1/P.C.D.5H-139.7 Φ108.8 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax) ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing

GARCIA REVOLVER KC



SEMI GLOSS BLACK/
REVOLVER POLISH
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT DC
［14inch 4H-100］





SEMI GLOSS BLACK/
REVOLVER ORANGE
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT ORANGE
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK/
REVOLVER POLISH
［12inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT DC
［12inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK/
REVOLVER ORANGE
［12inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT ORANGE
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GARCIA SS REVOLVER KC
MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー KC

1piece 12inch 14inch

AQUA COOLING / 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜け形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDL179

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	SEMI GLOSS BLACK/ REVOLVER POLISH, SEMI GLOSS BLACK/ UNDERCUT DC (ex.tax)	SEMI GLOSS BLACK/ REVOLVER ORANGE, SEMI GLOSS BLACK/ UNDERCUT ORANGE (ex.tax)
12×4.00BJWL-T	100	4	42(33)	9.9	¥28,000（税抜）	¥29,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.8	¥34,000（税抜）	¥35,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/リボルバーポリッシュ、セミグロスブラック/アンダーカットDC、セミグロスブラック/リボルバーオレンジ、セミグロスブラック/アンダーカットオレンジ
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL-JWL-T(12×4.00B)・VIA規格適合品 ●ハブ径:φ67,1 ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3は、ソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black / revolver polish,semi gloss black / undercut DC,semi gloss black / revolver orange,semi gloss black / undercut orange
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards ●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1 ●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio (MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing

GARCIA REVOLVER



SEMI GLOSS BLACK / REVOLVER POLISH /
LOGO MACHINING
［17inch 6H-139.7］



MID WHEELS GARCIA SS REVOLVER
MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー

1piece 16inch 17inch

AQUA COOLING / 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜け形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDF572

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸（mm）	PRICE ex.tax
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(33)	0.0	¥42,000（税抜）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38(33)	0.0	¥49,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/リボルバーポリッシュ/ロゴマシニング
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T VIA規格適合品
●ハブ径:φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Color:Semi gloss black / revolver polish / logo machining
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:Φ106.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥450 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)





GLOSS BLACK / LINE POLISH
［20inch 5H-114.3］

GLOSS BLACK / LINE POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 7 MID ホイールズ エグゼセブン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

DID702


SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	11.5	¥32,000（税抜）
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥35,000（税抜）
15×5.5J	100	4	43(35)	9.1	¥36,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	4.8	¥41,000（税抜）
17×7.0J	100	5	50(42)	8.6	¥47,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	※2 40(52)/50(42)	8.6	¥47,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	※2 40(52)/50(42)	9.8	¥53,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※1,2 42(42)	5.3	¥54,500（税抜）
19×7.0J	114.3	5	45(42)	7.6	¥61,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	2.5	¥62,500（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(33)	0.4	¥75,000（税抜）

●カラー:セミグロスブラック/ラインポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1/P.C.D. 114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Gloss black / line polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1　●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH
［19inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 5 V SELECTION
MID ホイールズ エグゼファイブ ブイ セレクション

1piece 15inch 18inch 19inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

DIL10B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.5	¥35,000（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	6.5	¥53,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥54,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥62,500（税抜）

●カラー:セミグロスガンメタ/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss gunmeta / rim polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D,114.3 Φ73,1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





DIAMOND BLACK POLISH / UNDERCUT DC
［20inch 5H-114.3］



DIAMOND BLACK / RIM EDGE & UNDERCUT DC
［20inch 5H-114.3］



DIAMOND BLACK POLISH / UNDERCUT DC
［16inch 4H-100］



DIAMOND BLACK / RIM EDGE & UNDERCUT DC
［16inch 4H-100］

MID WHEELS GLAIVE MID ホイールズ グレイヴ

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

DIX184

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	10.0	¥33,000（税抜）
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	10.5	¥36,000（税抜）
15×5.5J	100	4	43(35)	7.6	¥37,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(42)/50(35)	9.4	¥42,000（税抜）
17×6.5J	100	4	45(35)	4.8	¥48,000（税抜）
17×7.0J	100	5	50(42)	6.5	¥48,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40(52)/50(42)	6.5	¥48,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)/55(35)	8.0	¥54,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(43)	8.0	¥55,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(43)	1.1	¥63,500（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(43)	1.4	¥76,000（税抜）

●カラー:ダイヤモンドブラックポリッシュ/アンダーカットDC、
ダイヤモンドブラック/リムエッジ&アンダーカットDC
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Diamond black polish / undercut DC,diamond black / rim edge & undercut DC
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73,1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［20inch 5H-114.3］



GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 5
MID ホイールズ エグゼファイブ

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

DIL104

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.5	¥35,000（税抜）
15×5.5J	100	4	43(35)	7.9	¥36,000（税抜）
16×6.0J	100	4	43(35)	5.0	¥41,000（税抜）
17×7.0J	100	5	48(42)	5.1	¥47,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	48(42)/55(35)	5.1	¥47,500（税抜）
18×7.0J	114.3	5	48(42)/55(35)	6.5	¥53,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥54,500（税抜）
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥62,500（税抜）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(35)	0.0	¥75,000（税抜）

●カラー:グロッシーブラック/リムポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Glossy black / rim polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





BLACK / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］

BLACK / MIRROR CUT
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 10 V SELECTION
MID ホイールズ エグゼテン ブイ セレクション

1piece 15inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 効果 燃費軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JIL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-VIA 認定品

DIL10A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE(ex.tax)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥35,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 40(52)	7.3	¥47,500(税抜)
18×7.0J	114.3	5	※2 40(52)	7.3	¥53,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥54,500(税抜)
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥62,500(税抜)
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(35)	0.0	¥75,000(税抜)

●カラー:ブラック/ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black / mirror cut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



HYPER SILVER POLISH
［20inch 5H-114.3］

HYPER SILVER POLISH
［16inch 4H-100］

MID WHEELS ALBATROSS
MID ホイールズ アルバトロス

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 効果 燃費軽量 / UNDER CUT バフ 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JIL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-VIA 認定品

DIX154

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE(ex.tax)
14×4.5J	100	4	※3 45(34)	9.9	¥32,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(34)	9.9	¥35,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(36)	4.0	¥41,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(43)	3.4	¥47,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	3.4	¥47,500(税抜)
18×7.0J	100	5	48(43)	3.8	¥53,500(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	3.8	¥53,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(44)	2.2	¥54,500(税抜)
19×8.0J	114.3	5	※1,2 38(51)/※2 45(44)	1.1	¥62,500(税抜)
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(51)/※2 45(44)	2.0	¥75,000(税抜)

●カラー:ハイパーシルバーポリッシュ ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper silver polish ●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards ●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS EXE 10
MID ホイールズ エグゼテン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 効果 燃費軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JIL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-VIA 認定品

DIL105

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE(ex.tax)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥32,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.8	¥35,000(税抜)
15×5.5J	100	4	43(35)	4.7	¥36,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(35)	1.8	¥41,000(税抜)
17×7.0J	100	5	50(42)	7.3	¥47,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 40(52)/50(42)	7.3	¥47,500(税抜)
18×7.0J	114.3	5	※2 40(52)/50(42)	7.3	¥53,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥54,500(税抜)
19×8.0J	114.3	5	※2 42(42)	0.0	¥62,500(税抜)
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(35)	0.0	¥75,000(税抜)

●カラー:グロッシーブラック/リムポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。



GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［20inch 5H-114.3］

GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［15inch 4H-100］

●Color:Glossy black / rim polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114,3 Φ73,1
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





HYPER SILVER POLISH
［20inch 5H-114.3］

HYPER SILVER POLISH
［16inch 4H-100］

MID WHEELS VULTURE
MID ホイールズ ヴァルチャー

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 効果 燃費軽量 / UNDER CUT バフ 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JIL 適合品 / VIA 合格品 / JWL-VIA 認定品

DIX155

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE(ex.tax)
14×4.5J	100	4	※3 45(34)	9.9	¥32,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(34)	9.9	¥35,000(税抜)
15×5.5J	100	4	43(36)	7.1	¥36,000(税抜)
16×5.0J	100	4	45(34)	8.1	¥40,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(36)	2.5	¥41,000(税抜)
17×6.5J	100	4	45(36)	5.2	¥47,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(43)	5.4	¥47,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	5.4	¥47,500(税抜)
18×7.0J	100	5	48(43)	5.5	¥53,500(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	5.5	¥53,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(44)	5.1	¥54,500(税抜)
19×8.0J	114.3	5	※1,2 38(51)/※2 45(44)	5.4	¥62,500(税抜)
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38(51)/※2 45(44)	2.1	¥75,000(税抜)

●カラー:ハイパーシルバーポリッシュ ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.114.3φ73
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は、51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper silver polish ●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards ●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

RX-01



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
［18inch 5H-114.3］

MID WHEELS RX-01 MID ホイールズ RX-01

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDL171

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH / UNDERCUT RED ex.tax	BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(32)	16.6	¥25,000(税抜)	¥25,000(税抜)
14×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥28,500(税抜)	¥28,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)	5.5	¥29,000(税抜)	—
15×4.5J	100	4	※3 45(32)	10.0	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)	10.2	¥33,000(税抜)	¥33,000(税抜)
15×5.5J	100	4	50(35)	10.2	¥33,000(税抜)	—
15×6.0J	100	5	45(41)	9.5	¥33,500(税抜)	¥33,500(税抜)
15×6.0J	114.3	5	52(34)	9.5	¥33,500(税抜)	—
16×6.0J	100	4	43(42)	7.5	¥38,000(税抜)	¥38,000(税抜)
16×6.0J	100	4	50(35)	7.5	¥38,000(税抜)	—
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	7.2	¥38,500(税抜)	—
17×7.0J	100	5	48(45)	4.3	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(55)/48(45)	4.3	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(58)	5.1	¥51,500(税抜)	¥51,500(税抜)

●Color:Black polish / undercut red, Black polish / undercut blue
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio (MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:ブラックポリッシュ/アンダーカットレッド、ブラックポリッシュ/アンダーカットブルー
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL・JWL-T(12×4.50B)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1 ●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID WHEELS

RX-02



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
［15inch 4H-100］

MID WHEELS RX-02 MID ホイールズ RX-02

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDY265

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH / UNDERCUT RED ex.tax	BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(30)	17.0	¥25,000(税抜)	¥25,000(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥28,500(税抜)	¥28,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(41)	12.5	¥29,000(税抜)	—
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)	12.5	¥33,000(税抜)	¥33,000(税抜)
15×6.0J	100	5	45(42)	13.1	¥33,500(税抜)	¥33,500(税抜)
15×6.0J	114.3	5	52(35)	13.1	¥33,500(税抜)	—
16×6.0J	100	4	42(35)	11.3	¥38,000(税抜)	¥38,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	12.0	¥38,500(税抜)	—
17×7.0J	100	5	50(42)	12.5	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(54)/50(42)	12.5	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(42)	12.0	¥51,500(税抜)	¥51,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 45(35)	4.5	¥53,000(税抜)	—

●Color:Black polish / undercut red, Black polish / undercut blue
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1、P.C.D. 114.3 Φ73.1 ●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。





MID WHEELS

RX810



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
［15inch 4H-100］

MID WHEELS RX810 MID ホイールズ RX810

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDY256

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH / UNDERCUT RED ex.tax	BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	43(32)	11.3	¥25,000(税抜)	¥25,000(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥28,500(税抜)	¥28,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)	8.6	¥29,000(税抜)	—
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)
15×5.5J	100	4	45(40)	10.4	¥33,000(税抜)	¥33,000(税抜)
15×5.5J	100	4	50(35)	10.4	¥33,000(税抜)	—
15×6.0J	100	5	45(42)	8.9	¥33,500(税抜)	—
15×6.0J	114.3	5	52(35)	8.9	¥33,500(税抜)	—
16×6.5J	114.3	5	38(52)	8.5	¥38,500(税抜)	—
16×6.5J	114.3	5	53(38)	8.5	¥38,500(税抜)	—
17×7.0J	100	5	50(42)	4.1	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(62)	4.1	¥45,000(税抜)	—
17×7.0J	114.3	5	48(43)	4.1	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(43)	9.0	¥51,500(税抜)	¥51,500(税抜)

●カラー:ブラックポリッシュ/アンダーカットレッド、ブラックポリッシュ/アンダーカットブルー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×4.00B)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 Φ67、P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / undercut red,Black polish / undercut blue
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio (MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●The 4H has 8 spokes and the 5H has 10 spokes.



MID WHEELS

RX27



BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT RED CLEAR
［18inch 5H-114.3］



BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT BLUE CLEAR
［参考画像 18inch 5H-114.3］



BLACK / RIM&UNDERCUT POLISH+RED CLEAR
［15inch 4H-100］

MID WHEELS RX27
MID ホイールズ RX27

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策

15inch以上

JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDF747

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT RED CLEAR ex.tax	BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT BLUE CLEAR ex.tax	BLACK / RIM&UNDERCUT POLISH+RED CLEAR ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	12.9	¥25,000(税抜)	¥25,000(税抜)	¥25,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	12.9	¥26,000(税抜)	—	—
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥28,500(税抜)	¥28,500(税抜)	¥29,000(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)	5.5	¥29,000(税抜)	—	—
15×4.5J	100	4	※3 45(32)	9.9	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)	¥32,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)	10.1	¥33,000(税抜)	¥33,000(税抜)	¥33,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(42)	9.9	¥33,500(税抜)	¥33,500(税抜)	—
15×6.0J	114.3	5	52(35)	9.9	¥33,500(税抜)	—	—
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(35)	9.0	¥38,500(税抜)	—	—
17×7.0J	100	5	50(40)	5.8	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)	—
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)	5.8	¥45,000(税抜)	—	¥46,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	48(42)	5.8	¥45,000(税抜)	¥45,000(税抜)	¥46,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	50(35)	3.1	¥51,500(税抜)	—	—

●カラー:ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー、ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー、ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL・JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)・VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ32-φ13 ●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●15inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black metalic polish / undercut red clear,Black metalic polish / undercut blue clear,black / rim & undercut polish + red clear
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●15inch and larger are flow-formed models
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

RX10-K





BLACK POLISH / CRYSTAL RED CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH / CRYSTAL PINK CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH / CRYSTAL ORANGE CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH / CRYSTAL GOLD CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH / CRYSTAL BLUE CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH / CRYSTAL PURPLE CLEAR［14inch 4H-100］
BLACK POLISH/ MILKY GREEN CLEAR［14inch 4H-100］

MID WHEELS RX10-K MID ホイールズ RX10-K

1piece 12inch 14inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDX15E

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(27)	14.8	¥23,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥26,500（税抜）

●カラー:ブラックポリッシュ/クリスタルレッドクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルピンククリア、ブラックポリッシュ/クリスタルオレンジクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルゴールドクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルブルークリア、ブラックポリッシュ/クリスタルゴールドクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルブルークリア、ブラックポリッシュ/クリスタルパープルクリア、ブラックポリッシュ/ミルキーグリーンクリア　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67　●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / crystal red clear,Black polish / crystal pink clear, Black polish / crystal orange clear,Black polish / crystal gold clear, Black polish / crystal blue clear,Black polish / crystal purple clear, Black polish / milky green clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

SX-2



BLACK POLISH+UNDER CUT RED CLEAR［18inch 5H-114.3］
BLACK POLISH+UNDER CUT BLUE CLEAR［14inch 4H-100］

MID WHEELS SX-2 MID ホイールズ SX-2

1piece 12inch 14inch 15inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・クラウン アスリート3.5L対応　・TPMS対応

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDX15A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH+ UNDER CUT RED CLEAR ex.tax	BLACK POLISH+ UNDER CUT BLUE CLEAR ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(27)	14.8	¥25,000（税抜）	¥25,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥28,500（税抜）	¥28,500（税抜）
14×5.5J	100	4	38(40)	8.0	¥29,000（税抜）	—
15×4.5J	100	4	45(32)	9.9	¥32,000（税抜）	¥32,000（税抜）
15×5.5J	100	4	43(41)	7.1	¥33,000（税抜）	¥33,000（税抜）
15×5.5J	100	4	50(34)	7.1	¥33,000（税抜）	—
17×7.0J	100	5	50(40)	4.8	¥45,000（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)	4.8	¥45,000（税抜）	—
17×8.0J	114.3	5	※2 46(36)	2.4	¥46,000（税抜）	—
18×8.5J	114.3	5	※2 35(59)/55(39)	4.4	¥53,000（税抜）	—

●カラー:ブラックポリッシュ+アンダーカットブルークリア、ブラックポリッシュ+アンダーカットレッドクリア
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.114.3φ73　●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish + undercut blue clear, Black polish + undercut red clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID WHEELS

DR-02



BLACK POLISH+BLACK CLEAR［18inch 5H-114.3］
BLACK POLISH+RED CLEAR［15inch 4H-100］

MID WHEELS DR-02 MID ホイールズ DR-02

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDV99A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH+ BLACK CLEAR ex.tax	BLACK POLISH+ RED CLEAR ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(32)	17.0	¥22,500（税抜）	¥22,500（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45(36)	9.9	¥26,000（税抜）	¥26,000（税抜）
14×5.0J JWL-T	100	4	40(42)	12.0	¥26,500（税抜）	—
14×5.5J	100	4	38(44)	12.5	¥26,500（税抜）	—
15×4.5J	100	4	※3 45(35)	9.9	¥29,000（税抜）	¥29,000（税抜）
15×5.5J	100	4	43(44)/50(37)	12.5	¥30,000（税抜）	—
15×6.0J	100	5	45(44)	13.1	¥30,500（税抜）	—
15×6.0J	114.3	5	52(37)	13.1	¥30,500（税抜）	—
16×6.0J	100	4	42(37)	11.3	¥35,500（税抜）	—
16×6.5J	100	5	48(42)	12.0	¥36,000（税抜）	—
16×6.5J	114.3	5	38(54)/48(44)/53(39)	12.0	¥36,000（税抜）	—
17×7.0J	100	5	50(44)	12.5	¥42,500（税抜）	—
17×7.0J	114.3	5	※3 38(54)/50(44)	12.5	¥42,500（税抜）	—
18×7.0J	100	5	48(44)	12.0	¥49,000（税抜）	—
18×7.0J	114.3	5	48(44)	12.0	¥49,000（税抜）	—
18×7.0J	114.3	5	※1 ※2 35(47)/※2 45(37)	4.5	¥50,000（税抜）	—
18×8.0J	114.3	5	※1 ※2 35(47)/※2 45(37)	4.5	¥50,000（税抜）	—

●カラー:ブラックポリッシュ+ブラッククリア、ブラックポリッシュ+レッドクリア
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（12×3.50B-14×5.0J）-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish + black clear,Black polish + red clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（12×3.50B/14×5.0J）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

DR-01



BLACK POLISH+DARK BLUE CLEAR［18inch 5H-114.3］
BLACK POLISH+DARK BLUE CLEAR［15inch 4H-100］

MID WHEELS DR-01 MID ホイールズ DR-01

1piece 15inch 17inch 18inch

・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応
・スーパーミスト製法採用軽量モデル

MIST COOLING 軽量 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DDS850

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
15×5.5J	100	4	45(39)/50(34)	15.1	¥30,000（税抜）
15×6.0J	100	5	45(31)	5.7	¥30,500（税抜）
15×6.0J	114.3	5	50(37)	12.6	¥30,500（税抜）
17×7.0J	100	5	48(42)	9.4	¥42,500（税抜）
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/53(37)	9.4	¥42,500（税抜）
18×8.0J	114.3	5	※1,2 35(47)	2.7	¥50,000（税抜）

●カラー:ブラックポリッシュ+ダークブルークリア　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100φ67、114.3φ73　●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は塗膜性能試験（塩水噴霧試験1000時間クリア）対策製品です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この製品は数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

●Color:Black polish + dark blue clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product is a countermeasure for coating performance test（salt water spray test 1000 hours clear）.
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.





MID WHEELS

WO-7



SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［17inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［16inch 5H-139.7］



SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC
［14inch 4H-100］



MID WHEELS WO-7 MID ホイールズ WO-7

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWS認定品

DCL193

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	40(31)	10.4	¥22,000(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(32)	9.8	¥29,500(税抜)
15×4.5J	100	4	45(30)	9.5	¥31,000(税抜)
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45(33)	6.2	¥32,000(税抜)
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	1.0	¥32,000(税抜)
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	—	¥36,000(税抜)
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	—	¥39,500(税抜)
16×7.0J	114.3	5	40(42)	—	¥40,000(税抜)
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25(42)	—	¥44,500(税抜)

●カラー:セミグロスブラック/フランジDC ●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品、4H-100:JWL(500KG)、
5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-P.C.D. 139.7 φ108.8、6H-P.C.D. 139.7 φ106.1(15×5.5J 45はφ100.1)
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ(16×5.5J除く)¥3,000(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥400(税抜)、
金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜)
●TPMS対応。 ●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss black / flange DC ●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/15×4.5J/16×7.0J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1(15×5.5J 45 is Φ100.1)
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100&114.3)¥400(ex.tax), metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex.tax)
●TPMS compatible ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S)calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

WF-8



SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / RIM&DISK POLISH/
FLANGE PIERCE DRILLED
［17inch 6H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / RIM&DISK POLISH/
FLANGE PIERCE DRILLED
［16inch 5H-139.7］



SEMIGLOSS BLACK /
FLANGE POLISH
［12inch 4H-100］(専用デザイン)

SEMIGLOSS BLACK / DISK POLISH /
FLANGE PIERCE DRILLED
［12inch 4H-100］(専用デザイン)

MID WHEELS WF-8 MID ホイールズ WF-8

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWS認定品

DCV98B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	SEMIGLOSS BLACK FLANGE POLISH ex.tax	SEMIGLOSS BLACK/ RIM&DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED ex.tax	SEMIGLOSS BLACK/ DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED ex.tax
★12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	8.8	¥22,000(税抜)	—	¥22,000(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 43(32)	8.4	¥29,500(税抜)	¥29,500(税抜)	—
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45(32)	—	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)	—
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	—	¥32,000(税抜)	¥32,000(税抜)	—
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	—	¥36,000(税抜)	¥36,000(税抜)	—
16×7.0J	114.3	5	35(39)	—	¥40,000(税抜)	¥40,000(税抜)	—
17×7.0J	114.3	5	42(40)	—	¥43,500(税抜)	¥43,500(税抜)	—
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25(40)	—	¥44,500(税抜)	¥44,500(税抜)	—

●カラー:セミグロスブラック/フランジポリッシュ、セミグロスブラック/リム&ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド、
セミグロスブラック/ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド(12inch)
●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●JWL-T:12×4.00B:480KG/15×5.5J:955KG/15×6.0J:990KG/16×5.5J:700KG/17×7.5J:955KG]・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67、P.C.D.114.3 φ73、15×5.5J φ100.1、15×6.0J φ106.1、16×5.5J φ108.8、17×7.5J φ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(16×5.5J除く)(税抜)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥400(税抜)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥800(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
★12×4.00B 42 4-100のみ専用デザインとなります。上記車体デザインをご参照ください。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semigloss black / flange polish,Semigloss black / rim & disk polish / flange pierce drilled,Semigloss black / disk polish / flange pierce drilled(12inch)
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/16×7.0J/17×7.0J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,P.C.D.114.3 Φ73/15×5.5J Φ100.1/15×6.0J Φ106.1/16×5.5J Φ108.8/17×7.5J Φ110.5
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100 & 114.3)¥400(ex.tax),metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
★The 12×4.00B 42 4-100 size is available exclusively in a specific design.
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

maneki





Momo　Kuro　Shiro

MID WHEELS MANEKI MID ホイールズ マネキ

1piece 14inch 15inch

・ソリオ/デリカD2対応　・TPMS対応

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

EJL176

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	Momo ex.tax	Kuro ex.tax	Shiro ex.tax
14×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥24,000(税抜)	¥24,000(税抜)	¥24,000(税抜)
15×4.5J	100	4	45(33)	9.9	¥27,500(税抜)	¥27,500(税抜)	¥27,500(税抜)

●カラー:Momo(パールピンク)、Kuro(ブラック/フランジDC)、Shiro(ホワイト/フランジDC)
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱　●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100 φ67
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、ステッカー¥1,000(税抜)　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Momo(Pearl pink),Kuro(Black / flange DC),Shiro(White / flange DC)
●Center cap,valve and sticker included　●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:Φ67
●DRILL:Φ32-Φ13　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),sticker ¥1,000(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

GR-Y



BLACK POLISH
［参考画像 18inch 5H-114.3］



BLACK POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS GR-Y BK/PO MID ホイールズ GR ガンマ ブラックポリッシュ

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

14inch以上　DCY251

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	9.9	¥22,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	12.0	¥23,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥26,000(税抜)
14×5.5J	100	4	38(46)/45(39)	5.1	¥26,500(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥29,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(39)/50(32)	9.9	¥30,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(40)	8.0	¥31,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(40)/52(33)	8.0	¥31,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(34)	2.8	¥36,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(51)/48(41)/53(36)	8.0	¥36,500(税抜)
17×7.0J	100	5	50(41)	4.5	¥42,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(53)/48(43)	4.5	¥42,500(税抜)

●カラー:ブラックポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67,P.C.D.114.3φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●14inch以上はフローフォーミングモデル。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible　●14inch and larger are flow-formed models
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

GR-Volt



HIGH META BRONZE
［18inch 5H-114.3］

RED FLARE BLACK
［参考画像 15inch 4H-100］

MID WHEELS GR-Volt MID ホイールズ GR ボルト

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch

・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

DCSA01

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	HIGH META BRONZE ex.tax	RED FLARE BLACK ex.tax
15×6.0J	100	5	45(40)	8.0	¥34,500(税抜)	—
16×6.0J	100	4	43(34)	2.8	—	¥38,500(税抜)
17×7.0J	100	5	50(41)	4.5	¥48,000(税抜)	—
17×7.0J	114.3	5	※2 38(53)/48(43)/55(36)	4.5	¥48,000(税抜)	—
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	6.0	¥54,000(税抜)	—

●Color:High meta bronze,Red flare black(Black / rim & center DC red clear)
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

D.C.52



BLACK POLISH+ARMY BLACK CLEAR
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH+ARMY BLACK CLEAR
［14inch 4H-100］

MID WHEELS D.C.52 MID ホイールズ D.C.52

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

DCL59A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(27)	14.0	¥22,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	11.7	¥24,000(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	8.9	¥26,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	8.4	¥27,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥30,000(税抜)
15×5.5J	100	4	43(41)/50(34)	9.9	¥31,000(税抜)
15×6.0J	100	5	45(41)	10.1	¥31,500(税抜)
15×6.0J	114.3	5	52(34)	10.1	¥31,500(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(51)/53(36)	8.7	¥37,000(税抜)
17×7.0J	100	5	50(39)	5.4	¥43,000(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※3 38(51)/48(41)/55(34)	5.4	¥43,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(42)	7.8	¥49,500(税抜)
18×8.0J	114.3	5	42(44)	2.1	¥50,500(税抜)

●カラー:ブラックポリッシュ+アーミーブラッククリア
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T(12×3.50B/13×4.00B)-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67,P.C.D.114.3φ73　●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish + army black clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

S810



BLACK POLISH+RED CLEAR
［17inch 5H-100］

BLACK POLISH+RED CLEAR
［15inch 4H-100］



DARK GUNMETALLIC POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS S810 MID ホイールズ S810

1piece 12inch 14inch 15inch 17inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / ブラックポリッシュ+レッドクリアのみ / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

DCSA10/DCSA11

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK POLISH RED CLEAR ex.tax	DARK GUNMETALLIC POLISH ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	43(32)	10.9	¥23,000(税抜)	¥22,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥26,500(税抜)	¥26,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥30,000(税抜)	—
15×5.5J	100	4	45(40)	10.4	¥31,000(税抜)	—
15×5.5J	100	4	▲50(35)	10.4	—	¥30,500(税抜)
17×7.0J	100	5	50(35)	4.1	¥43,000(税抜)	—

●カラー:ブラックポリッシュ+レッドクリア、ダークガンメタリックポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T(12×4.00B)-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D. 100 φ67　●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●4Hは8本スポーク、5Hは10本スポークとなります。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

●Color:Black polish + red clear,Dark gunmetallic polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 Φ67　●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●The 4H has 8 spokes and the 5H has 10 spokes.
●▲The mark is a limited quantity item.

MID WHEELS

V25



BLACK POLISH
［17inch 5H-114.3］

BLACK POLISH
［14inch 4H-100］

MID WHEELS V25 BLACK POLISH MID ホイールズ V25 ブラックポリッシュ

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

MIST COOLING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

DCS988

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	10.9	¥22,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	13.0	¥23,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥26,000(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	7.0	¥26,500(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥29,500(税抜)
15×5.5J	100	4	45(40)/50(35)	10.0	¥30,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(44)	9.0	¥31,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(44)/52(36)	9.0	¥31,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(35)	3.9	¥36,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(54)/48(44)/53(39)	7.0	¥36,500(税抜)
17×7.0J	100	5	48(45)	5.0	¥42,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(55)/48(45)	5.0	¥42,500(税抜)

●カラー:ブラックポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.114.3φ73
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13、★1/★2 are Φ33-Φ19
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

ZX10



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

AD BLUE / RIM EDGE&UNDERCUT POLISH
［18inch 5H-114.3］

MID WHEELS ZX10 MID ホイールズ ZX10

1piece 14inch 16inch 17inch 18inch

・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上　DCG43B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	BLACK / RIM RED LINE ex.tax	AD BLUE /RIM EDGE& UNDERCUT POLISH ex.tax
14×4.5J	100	4	※2 45(33)	9.9	¥28,500(税抜)	—
16×6.0J	100	4	42(35)	3.7	¥40,500(税抜)	¥41,500(税抜)
17×7.0J	100	5	50(47)	7.6	¥47,500(税抜)	¥48,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(59)	7.6	¥47,500(税抜)	¥48,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	50(47)	7.6	—	¥48,500(税抜)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(57)/53(42)	4.9	—	¥57,000(税抜)

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ADブルー/リムエッジ&アンダーカットポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67、P.C.D.114.3 φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●17inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この製品は数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

●Color:Black / rim red line,Ad blue / rim edge & undercut polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73　●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●17inch and larger are flow-formed models
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
●This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.



MID WHEELS

G10



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS G10 MID ホイールズ G10

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・クラウン アスリート3.5L対応
・40アルファード対応
・TPMS対応
・トヨタ純正ナット対応

AQUA COOLING 0.2 強初軽量 / UNDER CUT バナジ 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DCL17B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(32)	16.6	¥15,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	12.9	¥16,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥18,500(税抜)
14×5.0J JWL-T	100	4	39(44)	9.3	¥19,000(税抜)
14×5.0J JWL-T	114.3	5	48(35)	9.3	¥19,000(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42) / 45(35)	5.5	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	45(32)	10.0	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42) / 50(35)	10.2	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	★1 44(42) / 45(41)	9.5	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(41) / 52(34)	9.5	¥22,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(42) / 50(35)	7.5	¥25,500(税抜)
16×6.5J	100	5	48(42)	7.2	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	★2 37(53)	7.2	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(52) / 48(42) / 53(37)	7.2	¥26,000(税抜)
NEW 17×6.5J	120	5	★2 40	0.5	¥30,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(45)	4.3	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	★2※3 37(56) / ※2 38(55) / ★2 47(46) / 48(45) / 55(38)	4.3	¥30,500(税抜)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(58) / 53(43)	5.1	¥36,000(税抜)



●カラー:メタリックグレー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T（12×3.50B/13×4.00B/14×5.0J）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67,1/P.C.D.114.3 φ73,1(★1/★2は除く)
●ナットホール径:φ32-φ13、★1/★2はφ35-φ19、★3はφ38-φ23
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★3はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/14×5.0J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67,1/P.C.D.114.3 Φ73,1(except ★1/★2)
●DRILL:Φ32-Φ13, ★1/★2 are Φ35-Φ19, ★3 Φ38-Φ23
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★3 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

V25



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS V25 MID ホイールズ V25

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応　・トヨタ純正ナット対応

MIST COOLING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DCS971

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	10.9	¥16,000(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	13.0	¥16,500(税抜)
13×4.50B JWL-T	100	4	※4 50(23)	8.5	¥17,000(税抜)
13×5.00B JWL-T	100	4	35(38)	6.0	¥17,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)/※4 50(28)	9.9	¥18,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	7.0	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	40(45)/45(40)/50(35)	10.0	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	★1 44(45)/45(44)	9.0	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(44)/★2 51(38)/52(36)	9.0	¥22,000(税抜)
15×6.5J	100	5	★1 40(38)	3.0	¥22,500(税抜)
16×6.0J	100	4	43(35)	3.9	¥25,500(税抜)
16×6.0J	100	5	43(35)	3.9	¥25,500(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(54)/48(44)/53(39)	7.0	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	★2 37(55)	7.0	¥26,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(45)	5.0	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	★2※3 38(55)/48(45)/55(38)	5.0	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	★2※3 37(56)/★2 47(46)	5.0	¥30,500(税抜)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(60)/53(35)	3.0	¥36,000(税抜)

●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。 ●※1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。 ●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。 ●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。 ●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。 ●※4はエブリイ対応サイズです。 ※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray ●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B/13×4.50B/13×5.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73(except ★1/★2) ●DRILL:Φ32-Φ13、★1/★2 are Φ33-Φ19 ●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax) ●TPMS compatible ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm) ●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts ●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts ●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers ●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers ●※4 The inset marked is the Every caliper compatible model ●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

F10



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS F10 MID ホイールズ F10

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 0.2 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DCJ571

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(28)	17.2	¥15,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	15.0	¥16,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥18,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	6.2	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	13.0	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(42)	11.5	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	11.5	¥22,000(税抜)
16×6.0J	100	4	42(35)	4.5	¥25,500(税抜)
16×6.5J	100	5	48(42)	11.8	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	11.8	¥26,000(税抜)
17×7.0J	100	5	50(42)	7.5	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(54)/50(42)	7.5	¥30,500(税抜)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(57)/53(42)	6.7	¥36,000(税抜)

●カラー:メタリックグレー ●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T（12×3.50B/13×4.00B）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73 ●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73 ●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

StaG



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］



STRONG GUNMETA
［18inch 5H-114.3］

STRONG GUNMETA
［15inch 4H-100］

MID WHEELS StaG MID ホイールズ スタッグ

1piece 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・ekワゴン/デイズ純正サイズ対応
・クラウン アスリート3.5L対応　・トヨタ純正ナット対応
・レクサス&トヨタ純正ボルト対応
・TPMS対応　・スーパーミスト製法採用軽量モデル

MIST COOLING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

DDS766

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
13×4.00B JWL-T	100	4	42(30)	10.4	¥16,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 43(30)/46(27)	9.3	¥18,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/48(32)	9.6	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 43(30)	9.9	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	40(42)/45(37)/50(32)	8.8	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(30)/★45(31)	3.5	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(43)/50(38)	7.8	¥22,000(税抜)
16×6.0J	100	4	43(42)/51(34)	8.3	¥25,500(税抜)
16×6.5J	100	5	48(43)	7.6	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(53)/★38(53)/48(43)/53(38)	7.6	¥26,000(税抜)
NEW 17×6.5J	114.3	5	40	6.3	¥30,000(税抜)
17×7.0J	100	5	48(42)/53(37)	4.2	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/53(37)	4.2	¥30,500(税抜)
18×7.0J	100	5	48(43)	7.5	¥35,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	■ 40(51)	7.5	¥39,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	7.5	¥35,000(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※1,■ 35(47)/※2 45(37)	2.3	¥37,000(税抜)

●カラー:メタリックグレー、ストロングガンメタ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(13×4.00B)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.114.3φ73(★1/★2/■は除く)
●ナットホール径:φ32-φ13、★1/★2はφ34-φ19、■はφ29-φ15
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
●■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray,Strong gunmeta
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73(except ★1/★2/■)
●DRILL:Φ32-Φ13、★1/★2 are Φ34-Φ19、■ is Φ29-Φ15
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●■ is a φ60 hub-centric model, exclusively for 14R spherical seat M14×1.5 bolt
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS

SLS



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS SLS MID ホイールズ SLS

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

DDV998

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	42(30)	17.0	¥15,500(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	12.8	¥16,500(税抜)
13×5.0J JWL-T	114.3	5	45(35)	13.0	¥17,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥18,500(税抜)
14×5.0J JWL-T	100	4	40(38)	12.0	¥19,000(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	12.5	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	12.5	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(42)	13.1	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	13.1	¥22,000(税抜)
16×6.0J	100	4	42(35)	11.3	¥25,500(税抜)
16×6.5J	100	5	48(42)	12.0	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	12.0	¥26,000(税抜)
NEW 17×6.5J	114.3	5	40(45)	3.8	¥30,000(税抜)
17×7.0J	100	5	50(42)	12.5	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(54)/50(42)	12.5	¥30,500(税抜)
18×7.0J	100	5	48(42)	12.0	¥35,000(税抜)
18×7.0J	114.3	5	48(42)/55(35)	12.0	¥35,000(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※1 ※2 35(45)/※2 45(35)	4.5	¥37,000(税抜)

●カラー:メタリックグレー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×5.0J/14×5.0J)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67.1/P.C.D.114.3 φ73.1/13×5.0J、17×6.5J φ60.1
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic gray
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×5.0J/14×5.0J)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/13×5.0J,17×6.5J Φ60.1
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

SQ27



METALLIC SILVER
［18inch 5H-114.3］

METALLIC SILVER
［15inch 4H-100］



METALLIC BLACK
［18inch 5H-114.3］

METALLIC BLACK
［15inch 4H-100］

MID WHEELS SQ27 MID ホイールズ SQ27

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

15inch以上

DDM826

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	12.9	¥16,000(税抜)
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	12.9	¥16,500(税抜)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥18,500(税抜)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	5.5	¥19,000(税抜)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	9.9	¥20,500(税抜)
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	10.1	¥21,500(税抜)
15×6.0J	100	5	45(42)	9.9	¥22,000(税抜)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	9.9	¥22,000(税抜)
16×6.5J	100	5	47(43)	9.0	¥26,000(税抜)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	9.0	¥26,000(税抜)
17×7.0J	100	5	50(40)	6.1	¥30,500(税抜)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/55(36)	6.1	¥30,500(税抜)
18×7.0J	114.3	5	50(36)	3.1	¥35,000(税抜)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(41)	3.5	¥37,000(税抜)

●カラー:メタリックシルバー、メタリックブラック
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)・VIA適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.114.3φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
●TPMS対応。
●15inch以上はフローフォーミングモデル。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metalic silver,Metalic Black
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●15inch and larger are flow-formed models
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





SEMIGLOSS BLACK
［17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK
［14inch 4H-100］



METALLIC GRAY
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［16inch 5H-139.7］

METALLIC GRAY
［14inch 4H-100］

MID WHEELS

MUD AGENT



MID WHEELS MUD AGENT
MID ホイールズマッドエージェント

1piece | 12inch | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

DCL19A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	40(31)	10.4	¥16,000（税抜）
14×4.5J	100	4	※3 45(32)	9.8	¥20,000（税抜）
15×4.5J	100	4	※3 45(30)	9.5	¥22,000（税抜）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45(33)	6.2	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	1.0	¥23,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥25,500（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	0.0	¥27,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	0.0	¥29,000（税抜）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25(42)	0.0	¥32,500（税抜）

●カラー:セミグロスブラック、メタリックグレー　●センターキャップ（16×5.5J除く）、バルブ付
●12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品、4H-100:JWL（500KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、
5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D. 100 φ67.1、P.C.D. 114.3 φ73.1、5H-P.C.D. 139.7 φ108.8、
6H-P.C.D. 139.7 φ106.1（15×5.5J 45はφ100.1）
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ（16×5.5J除く）¥3,000（税抜）、
ゴムバルブ（P.C.D.100&114.3）¥400（税抜）、金属バルブ（P.C.D.139.7）¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●Color:Semi gloss black,Metalic gray　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）and valve included　●Clears JWL/JWL-T（except size 14×4.5J/15×4.5J/16×7.0J）/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67.1/P.C.D.114.3 Φ73.1/5H-P.C.D.139.7 Φ108.8/6H-P.C.D.139.7 Φ106.1（15×5.5J 45 is Φ100.1）
●DRILL:Φ32-Φ13　●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000（ex.tax）、rubber valve（for P.C.D.100&114.3）¥400（ex.tax）、metal valve（for P.C.D.139.7）¥800（ex.tax）
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

GAIA BRIG



SILVER
［14inch 4H-100&114.3］

SILVER
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GAIA BRIG
MID ホイールズ ガイア ブリッグ

1piece | 12inch | 14inch

防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

DDD982

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	45(22)	11.8	¥15,500（税抜）
14×5.0J JWL-T	100&114.3	8	42(32)	8.5	¥24,000（税抜）

●カラー:シルバー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T-VIA適合品
●ハブ径:P.C.D.100φ67/P.C.D.100&114.3φ73
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ（DA16T）専用モデルです。
●14×5.0Jサイズは NV200/ネット/プロボックス（NCP160系）専用モデルです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●Color:Silver
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.100 Φ67/P.C.D.100&114.3 Φ73
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax）
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●12×3.50B is a dedicated model for Suzuki Carry（DA16T）.
●14×5.0J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox（NCP160 series）.
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

GAIA X



FULL MAT BLACK
［14inch 4H-100&114.3］

WHITE
［12inch 4H-100］

MAT BLACK
［12inch 4H-100］

BLACK POLISH / BLACK CLEAR
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GAIA X
MID ホイールズ ガイア クロス

1piece | 12inch | 14inch

JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

DDD976

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	WHITE ex.tax	MAT BLACK ex.tax	BLACK POLISH/BLACK CLEAR ex.tax	FULL MAT BLACK ex.tax
12×3.50B JWL-T	100	4	45(22)	11.8	¥21,500（税抜）	¥21,500（税抜）	¥23,000（税抜）	—
12×4.00B JWL-T	100	4	42(31)	11.9	¥22,000（税抜）	¥22,000（税抜）	¥23,500（税抜）	—
14×5.0 JWL-T	100&114.3	8	42(32)	8.5	—	—	—	¥31,000（税抜）

●カラー:ホワイト、マットブラック、ブラックポリッシュ/ブラッククリア、フルマットブラック　●センターキャップ、バルブ付
●12×3.50B、12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品、14×5.0J:JWL（620KG）・JWL-T（685KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:12インチφ67.0、14インチφ73.0　●ナットホール径:φ32-φ13　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥400（税抜）
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。　●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ（DA16T）専用モデルです。
●14×5.0Jサイズは NV200/ネット/プロボックス（NCP160系）専用モデルです。　※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●Color:Mat black,White,Black polish/black clear,Full mat black　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards　●Hub bore:12inch Φ67.0/14inch Φ73.0　●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap¥3,000（ex.tax）,valve¥400（ex.tax）　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●12x3.50B size is a dedicated model for Suzuki Carry（DA16T）　●14x5.0J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox（NCP160 series）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing





MID WHEELS

MUD RIDER



METALLIC GRAY
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［16inch 5H-139.7］



METALLIC GRAY
［15inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY
［12inch 4H-100］

MID WHEELS MUD RIDER
MID ホイールズ マッドライダー

1piece | 12inch | 15inch | 16inch | 17inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

DCV985

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	8.8	¥16,000（税抜）
NEW 15×5.5J JWL-T	139.7	5	5	0.0	¥23,000（税抜）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45(32)	0.0	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	0.0	¥23,000（税抜）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥25,500（税抜）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25(40)	0.0	¥32,500（税抜）

●カラー:メタリックグレー　●センターキャップ（5H-P.C.D.139.7を除く）、バルブ付
●12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品
5-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
6-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●ハブ径:12×4.00Bφ67、15×5.5Jφ100.1、15×6.0Jφ106.1、15×5.5J 5、16×5.5Jφ108.8、
17×7.5Jφ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、ゴムバルブ（P.C.D.100）¥400（税抜）、
金属バルブ（P.C.D.139.7）¥800（税抜）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●Color:Metalic gray
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:12×4.00B Φ67.1/15×5.5J Φ100.1/15×6.0J Φ106.1/
15×5.5J Φ73.1/15×5.5J 5、16×5.5J Φ108.8/17×7.5J Φ110.5
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),
rubber valve(for P.C.D.100) ¥400(ex. tax),
metal valve(for P.C.D.139.7) ¥800(ex. tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



METALLIC GRAY
［15inch 6H-139.7］

BLACK
［15inch 6H-139.7］

MID WHEELS KG25
MID ホイールズ KG25

1piece | 15inch | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

DCV97A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45(30)	3.6	¥23,000（税抜）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	1.6	¥23,000（税抜）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	1.6	¥30,000（税抜）

●カラー:メタリックグレー（1665除く）、ブラック　●センターキャップ、バルブ付
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）VIA規格品　●ハブ径:1555のみφ100.1/P.C.D.139.7φ106.1
●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,000（税抜）、バルブ¥800（税抜）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●Color:Metalic gray(except 16×6.5J),Black　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards　●Hub bore:Φ106.1(15×5.5J is Φ100.1)
●DRILL:Φ29-Φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

RT-5NII+

Off Performer 4x4Engineering



DARK GUNMETALII

NATURAL WHITEII

MID WHEELS RT-5N+II
MID ホイールズ RT-5N+II

1piece | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWW認定品

MID WHEELS

KG-25





DCX169

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	DISK凸(mm)	PRICE ex.tax
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	0.0	¥35,000（税抜）

●カラー:ダークガンメタII、ナチュラルホワイトII　●バルブ、ディスクステッカー付
●JWL-JWL-T-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.139.7φ110.5
●ナットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:バルブ¥500（税抜）、ディスクステッカー¥200（税抜）
●TPMS対応。
●Color:Dark gunmetalII,NaturalwhiteII
●valve and Disk sticker included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Hub bore:Φ110.5
●DRILL:Φ32-Φ13
●Repair parts:valve ¥500(ex.tax),Disk sticker ¥200(ex.tax)
●TPMS compatible



DURALUMIN 19HEX　LENGTH 35 m/m



MIDジュラルミンロック&
ナットセットL35

MID DURALUMIN LOCK&
NUT SET L35



MIDジュラルミンロックナット
L35 4個パック

MID DURALUMIN LOCK NUT
L35 4pc pack



MIDジュラルミンナット
L35 4個パック

MID DURALUMIN NUT
L35 4pc pack

有効ネジ長 25mm　valid screw depth 25mm

MID ジュラルミンロック&ナットセット L35　MID DURALUMIN LOCK&NUT SET L35

5H 用 ：¥14,000+税
内容　：19HEX ナット（16 個）、ロックナット（4個）、
　　L41 キーアダプター（1個）
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー

for 5H:¥14,000(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(16pc),lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンロックナットL35 4個パック
MID DURALUMIN LOCK NUT L35 4pc pack

4個パック：¥5,000+税
内容　　：ロックナット（4個）、L41 キーアダプター（1 個）
サイズ　：M12×1.5/M12×1.25
カラー　：ブラック / レッド / ブルー



4pc:¥5,000(ex.tax)
Contents:lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンナットL35 4個パック
MID DURALUMIN NUT L35 4pc pack

4個パック：¥2,500+税
内容　　：19HEX ナット（4個）
サイズ　：M12×1.5/M12×1.25
カラー　：ブラック / レッド / ブルー



4pc:¥2,500(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(4pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンロックナットL35（1個）
MID DURALUMIN LOCK NUT L35(1pc)

1 個　：¥900+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー



1pc:¥900(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンナットL35（1個）
MID DURALUMIN NUT L35(1pc)

1 個　：¥650+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー



1pc:¥650(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンロックナット L41キーアダプター（1個）
MID DURALUMIN LOCK NUT L41 KEY ADAPTER

1 個：¥1,500+税　1pc:¥1,500(ex.tax)



SHORT TYPE　LENGTH 27 m/m



有効ネジ長 20mm　valid screw depth 20mm

MID ジュラルミンロック&ナットセット L27 ショート
MID DURALUMIN LOCK&NUT SET L27 Short

4H 用：¥12,000+税
内容　：19HEX ナット（12 個）、
　　ロックナット（4個）、
　　L41 キーアダプター（1個）
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー



for 4H:¥12,000(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(12pc),lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MID ジュラルミンナット L27 ショート（1個）
MID DURALUMIN NUT L27 SHORT(1pc)

1 個　：¥650+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー



1pc:¥650(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MID ジュラルミンロックナット L27 ショート（1個）
MID DURALUMIN LOCK NUT L27 SHORT(1pc)

1 個　：¥900+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック / レッド / ブルー



1pc:¥900(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

MIDジュラルミンロックナット L41キーアダプター（1個）
MID DURALUMIN LOCK NUT L41 KEY ADAPTER

1 個：¥1,500+税
1pc:¥1,500(ex.tax)



※ロックナット、ロックナットキーアダプターをご購入の際は、製品に記載されている番号をご指定ください。
※When purchasing lock nuts and lock nut key adapters, please specify the number on the product.

MID WHEELS



2PC STEEL NUT 17HEX　LENGTH 31 m/m

NEW

MID17HEX ナット&ロックセット L31 24PACK(6HOLE TYPE)
MID 17HEX NUTS&LOCK SET L31 24pack(6hole type)



6H用 ：¥7,500+税
内容　：17HEX ナット（20 個）、ロックナット（4個）、キーアダプター（1個）
　　17HEX ロングアダプター 17/19/21HEX(1個）
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ / ブラック



for 6H: ¥7,500(ex.tax)
Contents: 17HEX nuts(20pc),lock nuts(4pc),key adapter(1pc),17HEX long adapter(tool size compatible with 17/19/21HEX)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color: Chrome plated,Black

MID17HEX ナット&ロックセット L31 20PACK(5HOLE TYPE)
MID 17HEX NUTS&LOCK SET L31 20pack(5hole type)



5H用 ：¥7,000+税
内容　：17HEX ナット（16 個）、ロックナット（4個）、キーアダプター（1個）
　　17HEX ロングアダプター 17/19/21HEX(1個）
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ / ブラック



for 5H: ¥7,000(ex.tax)
Contents: 17HEX nuts(16pc),lock nuts(4pc),key adapter(1pc),17HEX long adapter(tool size compatible with 17/19/21HEX)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color: Chrome plated,Black

MID17HEXナットL31（1個）
MID 17 HEX NUT L31(1pc)

1 個　：¥250+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ / ブラック



1pc:¥250(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:Chrome plated,Black

MID 17HEX ロックナット（1個）
MID 17 HEX LOCK NUT(1pc)

1 個　：¥600+税
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ / ブラック



1pc:¥600(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:Chrome plated,Black

MID17HEXロックナットキーアダプター
MID 17 HEX LOCK NUT KEY ADAPTER

1 個：¥1,200+税



1pc:¥1,200(ex.tax)

MID17HEXロングアダプター 17/19/21HEX
MID 17 HEX LONG ADAPTER 17/19/21 HEX

1 個　：¥800+税
サイズ：68mm/23.8φ
カラー：クロームメッキ



1pc:¥800(ex.tax)
Size:68mm/23.8φ
Color:Chrome plated





有効ネジ長 22mm
valid screw depth 22mm

PARTS Kit









Kit No.	17HEX Bolt(20pcs.)	Hubring(4pcs.)	Price	
			Chrome(ex.tax)	Black(ex.tax)
1	M12×1.5　L26	-	¥ 8,000(税抜)	¥10,000(税抜)
2	M12×1.5　L26	Φ74.1-Φ72.6	¥12,000(税抜)	¥14,000(税抜)
3	M14×1.5　L26	-	¥ 8,000(税抜)	¥10,000(税抜)
4	M14×1.5　L26	Φ66.6-Φ57.1	¥12,000(税抜)	¥14,000(税抜)
5	M14×1.25 L28	-	¥ 8,000(税抜)	¥10,000(税抜)
6	M14×1.25 L28	Φ74.1-Φ72.6	¥12,000(税抜)	¥14,000(税抜)

MID OFFICIAL GOODS



NEW | MIDタンブラー ¥2,000(税抜)



NEW | MIDお守り ¥1,000(税抜)



NEW | MID不織布バッグ ¥300(税抜)



MIDルービックキューブ ¥1,000(税抜)



MIDスポンジ(デモカー)
¥300(税抜)

MIDスポンジ(ロゴ)¥300(税抜)



MID6色ボールペン ¥300(税抜)



MIDトイレットペーパー ¥250(税抜)



MIDカイロ

サイズ　：100mm×70mm
持続時間：7時間 / ¥50(税抜)



MIDハンドタオルはコットン100%で気持ちの良い肌触りと、丁度よいサイズ。黒を基調としながらホイールをイメージしたグラフィックでポップなデザインに。ちょっと使いにぴったりです。

MID HAND TOWEL

MIDハンドタオル / サイズ：340mm×370mm
素材：コットン100% / ¥1,000(税抜)

MID STICKER



MID STICKER
¥1,500(税抜)



NITRO POWER STICKER
White /¥2,000(税抜)
Black /¥2,000(税抜)




MID MULTI GEAR

MIDマルチギアキーホルダー
サイズ：80mm×32mm / ¥1,500(税抜)



MIDマルチギアキーホルダーはいざという時に使えるようにコンパクトなサイズ感でシンプル、多機能な合理性を追求したフォルム。キーホルダーとして車の鍵などをスマートに飾ります。



MID BRAND ART PUZZLE



300ピース
520×380mm
¥1,500(税抜)

35ピース
150×100mm
(はがきサイズ)
¥1,000(税抜)

OEM車両 ボルトサイズ表

トヨタ	86	ZN6/ZD6	M12×1.25	BRZ	ZC6/ZC8	スバル
	キャミ	J100系	M12×1.5	デリオス	J100系	ダイハツ
	スパーキー	S200系	M12×1.5	アトレー7	S200系	
	デュエット	M100系	M12×1.5	ストーリア	M100系	
	パッソセッテ	M500系	M12×1.5	ブーンルミナス	M500系	
	ピクシスエポック	LA300系/LA350系	M12×1.5	ミライース	LA300系/LA350系	
	ピクシススペース	L570系	M12×1.5	ムーブコンテ	L570系	
	ピクシストラック	S500系/S200系	M12×1.5	ハイゼットトラック	S500系/S200系	
	ピクシスバン	S300系/S700系	M12×1.5	ハイゼットカーゴ	S300系/S700系	
	ピクシスメガ	LA700系	M12×1.5	ウェイク	LA700系	
	ラッシュ	J200系	M12×1.5	ビーゴ	J200系	
	ライズ	A200系	M12×1.5	ロッキー	A200系	
ニッサン	ピノ	HC24S	M12×1.25	アルト	HA24S	スズキ
	モコ	MG21S	M12×1.25	MRワゴン	MF21S/22S/33S	
	ルークス	ML21S	M12×1.25	パレット	MK21S	
	クリッパートラック/バン	DR16T/DR17V/DR64V	M12×1.25	キャリイ/エブリイ	DA16T/DA17V/DA64V	
	NV100クリッパーリオ	DR17W/DR64W	M12×1.25	エブリイワゴン	DA17W/DA64W	
	NT100/NV100 クリッパー	U70系	M12×1.5	ミニキャブトラック/バン	U60系	ミツビシ
	クリッパーリオ	U70系	M12×1.5	タウンボックス	U60系	
	オッティ	H90系	M12×1.5	ekワゴン・スポーツ	H80系	
	キックス	H59A	M12×1.5	パジェロミニ	H53A/58A	
	デイズ	B21W/B43W	M12×1.5	ekワゴン/カスタム	B11W/B33W	
	デイズルークス	B21A/B44A	M12×1.5	ekスペース	B11A/B34A	
	ラフェスタハウウェイスター	CWE系	M12×1.5	プレマシー	CWE系	マツダ
ミツビシ	ミニキャブトラック・バン	DS16T/DS17V/DS64V	M12×1.25	キャリイ/エブリイ	DA16T/DA17V/DA64V	スズキ
	タウンボックス	DS17W	M12×1.25	エブリイワゴン	DA17W/DA64W	
	デリカD:2	MB15S/MB37S	M12×1.25	ソリオ	MA15S/MA37S	
	デリカD:3	BM20	M12×1.25	NV200/バネットワゴン	M20	ニッサン
	ブラウディア・ディグニティ	Y51	M12×1.25	フーガ/シーマ	Y51	
	ランサーカーゴ	Y12	M12×1.25	ADバン/ADエキスパート	Y12	
スズキ	ランディ	SC25/SC26	M12×1.25	セレナ	C25/C26	ニッサン
	〃	90系	M12×1.5	ノア	90系	トヨタ
イスズ	コモ	E25/E26	M12×1.25	キャラバン/NV350キャラバン	E25/E26	ニッサン
	フィリー	E50	M12×1.25	エルグランド	E50	

マツダ	AZオフロード	JB23W	M12×1.25	ジムニー	JB23W	スズキ
	AZワゴン	MJ21S/22S/23S	M12×1.25	ワゴンR	MH21S/22S/23S	
	キャロル/エコ	HB23S/24S/25S/35S/36S/37S	M12×1.25	アルト/エコ	HA23S/24S/25S/35S/36S/37S	
	スクラムトラック/バン/ワゴン	DG16T/DG17V/DG17W DG63T/DG64V/DG64W	M12×1.25	キャリイ/エブリイ/エブリイワゴン	DA16T/DA17V/DA17W DA63T/DA64V/DA64W	
	スピアーノ	HF21S	M12×1.25	アルトラパン	HE21S	
	ファミリアバン	Y11/Y12	M12×1.25	ADバン/ADエキスパート	Y11/Y12	ニッサン
	フレア	MJ44/34S/55S	M12×1.25	ワゴンR	MH44/34S/55S	
	フレアワゴン	MM42/32S/53S	M12×1.25	スペーシア	MK42/32S/53S	
	フレアワゴン	MM21S	M12×1.25	パレット	MK21S	
	フレアクロスオーバー	MS41/31S	M12×1.25	ハスラー	MR41/31S	
	ラピュタ	HP22S	M12×1.25	Kei	HN11S	
	ボンゴブローニィバン	200系	M12×1.5	ハイエース	200系	トヨタ
	ファミリアバン	160系	M12×1.5	プロボックス	160系	
	ボンゴ	400系	M12×1.5	タウンエース	400系	
スバル	サンバートラック	S500系/S200系	M12×1.5	ハイゼットトラック	S500系/S200系	ダイハツ
	サンバーバン	S300系	M12×1.5	ハイゼットカーゴ	S300系	
	ステラ	LA150/LA100系	M12×1.5	ムーヴ	LA150/LA100系	
	ディアスワゴン	S300系	M12×1.5	アトレーワゴン	S300系	
	プレオ/プラス	L270系/LA300系	M12×1.5	ミラ/イース	L270系/LA300系	
	ルクラ	L450系	M12×1.5	タントエグゼ	L450系	
	シフォン	650系	M12×1.5	タント	650系	
	レックス	A200系	M12×1.5	ロッキー	A200系	
	デックス	M400系	M12×1.5	bB	20系	トヨタ
	トレジア	120系	M12×1.5	ラクティス	120系	
	ジャスティ	900系	M12×1.5	ルーミー	900系	
	ソルテラ	10系	★M14×1.5	bZ4X	10系	
ダイハツ	アルティス	30/40/50/70系	M12×1.5	カムリ	30/40/50/70系	トヨタ
	クー	M400系	M12×1.5	bB	20系	
	デルタワゴン	40/50系	M12×1.5	タウンエース/ライトエースノア	40/50系	
	トール	900系	M12×1.5	ルーミー	900系	
	ブーン	M300/M600系	M12×1.5	パッソ	10/30系	
	メビウス	40系	M12×1.5	プリウスα	40系	

★マークは球面座ボルト仕様です

販売店様及びこのアルミホイールをご使用いただくお客様へ安全のため、必ずお読みになり、内容を守ってご使用ください

取り付け前に

1.ホイールの取り付け
まず最初にサイズ等の確認を行いましょう。ホイールはサイズ、穴数、PCD、オフセット、取り付け面形状の組み合わせで、車への装着可否が決まります。販売店にご相談の上、必ず装着車両に適合したホイール、タイヤを使用してください。

2.エアーバルブの取り付け
必ず専用のエアーバルブを使いましょう。エアーバルブは必ず専用バルブ(または指定バルブ)を使用して下さい。尚、バルブはグロメット(エアーシール用のパッキン)の老化等により空気漏れの原因となることがありますので、必ず新品のバルブをご使用下ください。

3.空気漏れのチェック
しっかりと空気漏れをチェックしましょう。タイヤ組み込み後は、空気漏れがないか必ず確認して下さい。タイヤとリムとの勘合部やバルブ周辺部は特に注意してご確認下さい。

4.バランス調整について
ホイールバランスは完璧に調整しましょう。タイヤ組み込み後は、必ず全輪ともホイールバランスを調整して下さい。バランスが狂っていると異常振動やタイヤの偏摩耗の原因となります。

5.ナット、ボルトの選び方
形状の適合するナット、ボルトを選びましょう。ホイールの取り付けナット座は、テーパー座、球面座、平面座の種類があります。車側のネジ径、ピッチを確認の上、必ずナット座の形状に合ったもの(もしくは指定のナット、ボルト)を使用して下さい。形状の異なるナット、ボルトは充分な締め付けができない為、走行中にゆるんだり、はずれる危険がありますので絶対に使用しないで下さい。

6.取り付けナット、ボルトの締め方
ナット、ボルトは適正トルクで締めましょう。取り付けナット、ボルトの締めすぎは、ボルト穴の変形、及びボルト破損等が発生することがあります。締め不足は、取り付けナット、ボルトの緩みの原因となります。推奨トルク(M12で9～12kgf・m又は88N・m～118N・m)(M10で5～7kgf・m又は49N・m～69N・m)で締めて下さい。ナット、ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを使用して下さい。インパクトレンチ使用の場合は低いトルクで仮締めし、その後トルクレンチを使い推奨トルクで締付けて下さい。

7.車種別取り付け上の注意
車種への適合、不適合は販売員に尋ねましょう。車種によっては、ブレーキドラム仮止め用ビスや位置決めピンが出ており、これらが製品の取付け面等に当たる場合は、取扱販売店にご相談下さい。

8.ホイールサイズに適合したタイヤを装着願います。

9.タイヤの取り扱い説明書の指示に従ってタイヤ組みをお願いします。

取り付け使用方法

1.装着後の確認
タイヤ、ホイールが車体からはみださないように注意しましょう。車両への装着は、車体、サスペンション部品等の接触がないか(前輪はステアリングを左右にきって)ご確認下さい。

2.空気圧の点検
空気圧の点検(エアーチェック)を行いましょう。走行前にはタイヤの空気圧点検を必ず実施して下さい。空気圧不足は小さな衝撃でもタイヤやホイールを傷める原因になります。

3.増し締めについて
推奨トルクで増し締めしましょう。装着初期やローテーション後は、取り付けナット、ボルトが緩みやすいので約100km走行後、推奨トルクで増し締めして下さい。

4.走行上の注意
乱暴な運転はやめましょう。急発進、急制動、急旋回などの無理な走行、乱暴な運転はタイヤ、ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に行わないで下さい。

5.障害物の注意
障害物は避けましょう。歩道、縁石、凹凸などへの乗上げはホイールが変形したり亀裂が生じやすいので注意して下さい。

異常発生時の処置

1.異常の注意
走行中に異常を感じたらすぐに停車して下さい。走行中に異常振動や異常音などを感じたら、直ちに安全な場所に停車し、点検して下さい。変形等を起こした場合は、使用を中止し、販売店もしくはメーカーにご相談下さい。

2.修理、加工について
修理、加工はメーカーに委託しましょう。アルミホイールは修理業者に依頼したり、あるいはお客様自身でのホイール加工や修理は絶対に行わないで下さい。溶接、曲げ加工等による修理は、アルミホイールの強度低下を招き、事故に結びつく危険性があります。

3.組立式ホイールについて
組立式ホイールの増し締め、緩めはやめましょう。組立式(2ピース、3ピース)ホイールのリムとディスクの結合ボルト・ナットは、製造時に規定トルクで締め付けています。増し締めや緩めたりすることは絶対に行わないで下さい。結合ボルトの折損、劣化、緩みやはずれが発生し、事故に結び付きます。万一、緩み等が発生した場合はメーカーにご相談下さい。

日常の点検お手入れ

1.手入れについて
ホイールはいつもきれいな状態を保ちましょう。アルミ合金は、対腐食性に優れていますが、泥等が付着した状態で長時間放置していますと、光沢にムラが出ることがあります。洗浄等で常にキレイな状態でご使用下さい。

2.腐食について
海岸地域等での走行後はよく水洗いしましょう。降雪地域での道路凍結防止剤、海岸地域での塩水、潮風はアルミ合金に対して非常に有害です。走行後はよく水洗いして下さい。

3.洗浄剤について
説明書に従って洗車しましょう。一般に市販されているホイールクリーナー及びボディークリーナーを使用の際は説明書をよくお読み下さい


4.保管について
ホイールにとってベストの環境で保管しましょう。タイヤ、ホイールを車両から取り外し保管される時も、きれいに洗浄、乾燥後、直射日光の下や、高温、多湿の場所には置かないで下さい。

⚠ 国産車及び輸入自動車に ⚠ アルミホイールを装着される場合のご注意

1.ホイールを車に装着の際、ホイールに限定使用の表示荷重記号(690KG・955KGなど)が表示されている場合は、表示荷重記号と車の輸重との適合をご確認ください。輸重が表示荷重記号を上まわっている場合は絶対に装着しないでください。
※車の輸重については下図に記載されている「輸重の算式」に基づき計算して下さい。
2.ホイールの表面・裏面に、P.C.D表示とともに限定荷重記号が刻印または、鋳出し文字で表示されています。装着されようとする車種のサイズ・P.C.D.をそれらの記号がホイール側に表示されている事を装着前に必ずご確認ください。輸入車の場合、P.C.D.によってはそれら表示が無い場合があります。詳しくは販売店、または当社までお問い合わせください。

【輸重の算式】


輸重＝Wf/2 又は Wr/2　のいずれかの荷重値の大きい荷重で判断する。



Wf＝wf (a1p1＋a2p2)/L
※輸重とは、定員が乗車状態の前後輪重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表わす。
Wr＝W－Wf
ただし
W　：車両総重量
Wf　：定員乗車状態の前輪重
Wr　：定員乗車状態の後輪重
wf　：自動車検査証に記載されている前軸重
L　：軸距(車両中心線上の前後車軸間の水平距離)
a1,a2：荷重p1,p2の作用位置(座席前縁から水平距離20cmの位置)から後車軸までの水平距離
p1,p2：乗車人員による荷重(1人の荷重は55kg)

■オフセットの名称変更について

2008年7月11日より、従来からの「オフセット」という名称が変更されました。これまでのプラスオフセットは「インセット」、ゼロオフセットは「ゼロセット」、マイナスオフセットは「アウトセット」と3つの呼称になります。



当社のアルミホイールは「インセット」に統一し、以下の通り表記しています。
●従来表記オフセット＋40「新名称インセット40」→インセット40
●従来表記オフセット－10「新名称アウトセット40」→インセット－10
●従来表記オフセット±0「新名称ゼロセット±0」→インセット0

ホイール品質基準適合マークについて

この製品はJWL(JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL)、自動車用軽合金製ディスクホイールの技術基準によって製造されています。
したがいまして、通常の使用には何ら問題はありませんが、通常の使用限度を超える酷使、日常の保守点検にて発見でき、処理できたにもかかわらず、放置したことにより発生した事故等、違法改造車両(エンジン改造、サスペンション改造、その他の改造)にての使用及び、競技車両(レース、ジムカーナ、ラリーその他自動車競技)にての使用は一切禁止するとともに、これらに起因して発生した破損事故に関しての責任は負いません。

JWL基準適合マーク
JAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略
乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準
この基準は乗用車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。

JWL-T基準適合マーク
JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK & BUSの略
トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準
この基準はトラック・バス用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

品質検査合格マーク
VEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略
品質検査合格マーク
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三者公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験に合格したものについてはVIAマークの表示がされます。





Super Dark Gunmetal

GRAM LIGHTS 57CR SPEC M グラムライツ 57CR スペック M

1piece | 17 inch | 18 inch

・JWL+R Spec 1

FE5839

SIZE	FACE	CENTER	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE ex.tax	CALIPER CLEARANCE
17×7.0J			100	4	47 (56)	65	29-15	¥45,000（税抜）	
17×7.0J			100	4	40 (33)	65	29-15	¥45,000（税抜）	Ψ
17×7.0J			114.3	5	47 (26)	73.1	29-15	¥45,000（税抜）	
17×7.0J			114.3	5	38 (35)	73.1	29-15	¥45,000（税抜）	
18×7.5J	F1	D1	100	5	50 (27)	65	29-15	¥51,000（税抜）	
18×7.5J	F1	D1	114.3	5	50 (27)	73.1	29-15	¥51,000（税抜）	
18×7.5J	F1	D2	114.3	5	40 (27)	73.1	29-15	¥51,000（税抜）	η◿〓
18×8.5J	F2		100	5	45 (28)	65	29-15	¥53,000（税抜）	▼§
18×8.5J	F2		114.3	5	50 (23)	73.1	29-15	¥53,000（税抜）	▽Θη◿〓
18×8.5J	F2		114.3	5	37 (36)	73.1	29-15	¥53,000（税抜）	▽Θη■◿#△○☆〓

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1 ●カラー:スーパーダークガンメタ(AXZ)
●付属品:スポークステッカー(ブルー),バルブ㉓
●別売品:センターキャップ(14,15,16,17,63,64,65)

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1
●Color:Super Dark Gunmetal(AXZ)
●Included:spoke sticker(blue),valve(No.21)
●Optional:Center cap(No.14,15,16,17,63,64,65)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）

●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。

キャリパー対応マーク MARKS of CALIPER CLEARANCE

＊キャリパー対応マークで示したサイズは、全てが表記車両への推奨サイズではありません。
＊Caliper clearance marks are not suggestions for fitment.

- ▽: IMPREZA(GDB & GRB 4POT)
- ▼: IMPREZA(GDB 4POT)、86/BRZ Brembo
- θ: WRX STI(4POT)
- η: WRX STI(6POT)
- ■: IS, GS, RC, CROWN(210,220)、MARK-X(3.5L)
- ◿: IS-F
- #: SILVIA(S15)
- △: SKYLINE(R34 GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/40DR)
- γ: SKYLINE(CPV35)
- ○: FAIRLADY Z(Z33, Z34, RZ34)
- ☆: LANCER EVO.(Ⅶ~Ⅸ, X)
- 〓: GR YARIS(RZ)
- Ψ: ROADSTER(ND)/124 Spider Brembo
- §: GR86/BRZ Brembo

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。





Super Dark Gunmetal

GRAM LIGHTS 57C6 SPEC M グラムライツ 57C6 スペック M

1piece | 15 inch | 16 inch | 17 inch

・JWL+R Spec 1

FE5843

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE ex.tax
15×5.0J	100	4	43 (32)	65	29-15	¥37,000（税抜）
16×5.5J	100	4	45 (32)	65	29-15	¥39,000（税抜）
17×7.0J	100	4	45 (38)	65	29-15	¥45,000（税抜）

●鋳造1ピースホイール
●JWL+R スペック1
●カラー:スーパーダークガンメタ(AXZ)
●付属品:スポークステッカー(ブルー),センターキャップ(102),バルブ59
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel
●JWL+R Spec 1
●Color:Super Dark Gunmetal(AXZ)
●Included:spoke sticker(blue),center cap(No.102),valve(No.59)
●The number in parentheses after the inset value is thehub clearance（mm）

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。





Glossy Black/RAP（Red Clear）

HOMURA 2x7FT SPEC M ホムラ ツー・バイ・セブン FT スペック M

1piece | 18 inch | 19 inch | 20 inch

・JWL+R Spec 1

GJ2740

SIZE	FACE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE ex.tax	CALIPER CLEARANCE
18×7.5J	F1	114.3	5	43 (36)	73.1	29-15	¥62,000（税抜）	
19×7.0J	F0	114.3	5	38 (41)	73.1	29-15	¥67,000（税抜）	
19×8.0J	F1	114.3	5	42 (41)	73.1	29-15	¥69,000（税抜）	
20×8.5J	F1	114.3	5	42 (39)	73.1	29-15	¥77,000（税抜）	◿
20×8.5J	F1	120	5	42 (39)	60.1	29-15	¥77,000（税抜）	TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1 ●カラー:グロッシーブラック/RAP(レッドクリアー)(B8J)
●付属品:センターキャップ(107),バルブ(59)
●別売品:車種専用パーツセット
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1
●Color:Glossy Black/RAP(Red Clear)(B8J)
●Included:center cap(No.107),valve(No.59)
●Optional:Vehicle Specific Parts Set
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）

キャリパー対応マーク MARKS of CALIPER CLEARANCE

＊キャリパー対応マークで示したサイズは、全てが表記車両への推奨サイズではありません。
＊Caliper clearance marks are not suggestions for fitment.

・◿: IS-F

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。





Semi Gloss Super Dark Gunmetal

TEAM DAYTONA M9+ SPEC M チームデイトナ M9 プラス スペック M

1piece | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch

・4/5H model:JWL+R Spec1
・6H model:JWL&JWL-T+R Spec1

GJ3819

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE ex.tax
15×5.0J	100	4	47 (28)	65	29-15	¥40,000（税抜）
16×5.5J	139.7	5	20	108.8	29-15	¥45,000（税抜）
16×6.0J	139.7	5	-5	108.8	29-15	¥46,000（税抜）
16×6.5J	139.7	6	38 (36)	106.1	29-15	¥47,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	37 (47)	73.1	29-15	¥48,000（税抜）
17×7.0J	114.3	5	40 (46)	73.1	29-15	¥53,000（税抜）
17×8.0J	139.7	6	20 (47)	106.1	29-15	¥54,000（税抜）
18×7.5J	114.3	5	38 (52)	73.1	29-15	¥58,000（税抜）

●鋳造1ピースホイール
●JWL+R スペック1(4H/5Hモデル),JWL&JWL-T +R スペック 1(6Hモデル)
●カラー:セミグロススーパーダークガンメタ(AOJ)
●付属品:センターキャップ(103.5-139.7は105),バルブ(59)
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※16×5.5Jサイズのセンターキャップは、ジムニーに装着する場合フェンダーより突出します。

●Cast 1pc. Wheel ●4/5H model:JWL+R Spec1,6H model:JWL&JWL-T+R Spec1
●Color:Semi Gloss Super Dark Gunmetal(AOJ)
●Included:center cap(No.103,No.105 for 5-139.7), valve(No.59)
●The number in parentheses after the inset value is thehub clearance（mm）
●The center cap for 16 x 5.5J size will protrude from the fender when installing on Jimny.

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。

株式会社ティー・エー・エス

輸入車のホイールが見つかる！ タスカル www.tas-pa.jp

https://www.tas-pa.jp/

ALL RANGE WHEEL

多彩なボディデザインにマッチする フルラインナップホイール

SIZE LINE UP 14▶20

COVER BRANDS

アバルト / アルファロメオ / アウディ / BMW / シトロエン / DS / フィアット / ジャガー / ジープ / ランドローバー / マセラティ / メルセデスベンツ / ミニ / プジョー / ポルシェ / ルノー / スマート / テスラ / フォルクスワーゲン / ボルボ

AdvanceLine SV-1

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

FEA390




ガンメタリック


ブラックスモーク


ブラック

smartline 365

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

FE5V26




ガンメタリック ポリッシュ


ブラック


シルバー

BORBET LEICHTMETALLRÄDER

FJ5I27 / FJF357 / FJS989 / FJS989 / FJA475 / FJA476


[type Z]
ダークグレーマット


[type V]
ミストラルアンソラサイトマット


[type Y]
ブラックグロッシー


[type Y]
チタンマット


[type CW5]
ミストラルアンソラサイトグロッシー


[PREMIUM TX]
メタルグレーグロッシー

SPECIFIC WHEEL

愛車にあなた好みの個性をもたらす 車種専用ホイール

L.L. COLLECTION LINE Bitter & Latte

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

TYPE of CAR【適合車種】 500 / TWINGO / PANDA / WRANGLER / RENEGADE / KANGOO / C3 / BERLINGO / MINI / 500X / DOBLO

SIZE LINE UP 14▶17



IJA391 / IJA391 / IJA401


Bitter
マットブラック／クローム


Bitter
マットブラック／グロスブラック


Latte
ホワイト／クローム

TECMAG for ABARTH

SIZE LINE UP 15▶17

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

GJA398


[type 211R]
マットガンメタリック



MINILITE for MINI

SIZE LINE UP 16・17

純正ボルト対応 / 車検対応

GJ8050


[MC-50]
ハイパーブラック



インポート IMPORT

Lehrmeister / EUROAXIS / KELLENERS sport

http://www.lehrmeister.jp | http://www.kelleners-sport-japan.com

Lehrmeister

EST-8S NEW MODEL

＜レクサスLBX用＞


ディープグレー

グロスブラック

エステローザ EST-8S（エルベ イーエスティエイトエス） EEA409

SIZE	税抜価格 ディープグレー	税抜価格 グロスブラック	INSET	HOLE	P.C.D
17×7.0J	27,000円	27,000円	40☆	5	114.3
18×7.0J	29,000円	29,000円	40☆	5	114.3

●カラー:ディープグレー、グロスブラック ●付属品:センターキャップ、バルブ ●☆R14ボルト対応

LF-IZOLA II

＜40系アルファード／ヴェルファイア用＞


ガンメタリック

ブラックメタリック

LF IZOLA II（レアマイスター エルエフ イゾラII） FEA408

SIZE	税抜価格 ガンメタリック	税抜価格 ブラックメタリック	INSET	HOLE	P.C.D
17×6.5J	24,000円	24,000円	39	5	120
18×7.0J	26,000円	26,000円	39	5	120
19×7.0J	32,000円	32,000円	39	5	120

●カラー:ガンメタリック、ブラックメタリック ●付属品:センターキャップ、バルブ ●平座ナット用 ●荷重730Kg対応

LF-FORCE

軽量&高強度 フローフォーミング製法


マットブラック

クロームハイパーシルバー

LF FORCE（レアマイスター エルエフ フォース） FEA393

SIZE	税抜価格 マットブラック	税抜価格 クロームハイパーシルバー	INSET	HOLE	P.C.D
18×7.0J	39,000円	46,000円	40☆	5	114.3
18×7.0J	41,000円	48,000円	35★	5	120※
18×7.5J	40,000円	47,000円	34★/35☆	5	114.3
19×7.0J	51,000円	58,000円	35★	5	120※
19×8.0J	47,000円	54,000円	40☆	5	114.3
20×7.5J	54,000円	61,000円	35☆	5	114.3

●カラー:マットブラック、クロームハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ、バルブ ●★平座ナット用☆R14球面ボルト用 ●※荷重815Kg対応

PREMIX MER-X


マットブラック


BMC


ハイパーシルバー

PRMIX MER-X（プレミックス エムイーアールエックス） GJM584

SIZE	税抜価格 マットブラック	税抜価格 ハイパーシルバー	税抜価格 BMC	INSET	H	P.C.D
18×7.0J	48,500円	51,500円	—	35/40☆/45	5	114.3
18×7.0J	48,500円	51,500円	—	35★	5	120※
18×7.5J	49,000円	52,000円	—	55★	6	139.7
18×8.0J	49,500円	52,500円	—	39☆/45	5	114.3
19×6.5J	48,000円	51,000円	70,000円	40★	5	114.3
19×7.0J	49,000円	52,000円	71,000円	35★	5	120※
19×7.5J	50,000円	53,000円	—	50	5	114.3
19×8.0J	51,000円	54,000円	—	35/40☆/45	5	114.3
19×8.0J	53,000円	56,000円		30☆	5	120※
20×7.5J	56,000円	59,000円	81,000円	35☆	5	114.3
20×8.0J	57,000円	60,000円	82,000円	55★	6	139.7
20×8.5J	57,000円	60,000円	82,000円	35/45/52	5	114.3
20×8.5J	60,000円	63,000円	85,000円	30☆/45★	5	120※
21×8.0J	63,000円	66,000円	91,000円	40☆	5	114.3
21×8.5J	64,000円	67,000円	92,000円	35	5	114.3
21×8.5J	64,000円	67,000円		45	5	114.3
21×8.5J	68,000円	71,000円	96,000円	30☆/42★	5	120※

●カラー:マットブラック、ハイパーシルバー、BMC ●付属品:センターキャップ（オーナメント:ブラック&レッドラインタイプ2色同梱・5/120はレッドラインタイプのみ同梱）、バルブ ●エアーセンサー対応 ●★平座ナット用、☆R14球面 ボルト対応 ●※荷重815Kg対応

EUROAXIS

GAYA-W5

軽量&高強度 フローフォーミング製法


グロスブラック/リムポリッシュ


シルバー


マットチタニウム


マットブラック/レッドリム


クロームハイパーシルバー

GAYA W5 ユーロアクシス ガヤダブリューファイブ FEM957

SIZE	税抜価格 シルバー	税抜価格 マットチタニウム	税抜価格 グロスブラック/リムポリッシュ	税抜価格 マットブラック/レッドリム	税抜価格 クロームハイパーシルバー	INSET	HOLE	P.C.D	ハブ径	適応車種
16×6.5J	—	¥29,000	¥30,000	—	—	5	100	35	57.1	A1（GB）、T-CROSS
16×6.5J	—	¥29,000	¥30,000	—	—	5	100	47	57.1	POLO
16×6.5J	—	¥29,000	¥30,000	—	—	5	112	43	57.1	Q2、ゴルフ7/8
16×7.0J	¥30,000	—	¥31,000	—	—	5	108	44	65.1	308
16×7.0J	¥30,000	—	¥31,000	—	—	5	108	50	63.4	V40
17×7.0J	—	¥38,000	¥39,000	¥42,000	—	5	100	39	57.1	T-CROSS
17×7.0J	¥38,000	—	¥39,000	—	—	5	108	42	65.1	3008、5008、308
17×7.0J	—	¥38,000	¥39,000	—	—	5	112	45	57.1	Q2、ティグアン、シャラン
17×7.0J	—	¥38,000	¥39,000	—	—	5	112	40	57.1	NEW Q3
17×7.5J	¥39,000	—	¥40,000	—	—	5	108	50	63.4	V40、V60、XC40、XC60、イヴォーグ
17×7.5J	—	¥39,000	¥40,000	—	—	5	112	38	66.6	A4（8W）
17×7.5J	—	¥39,000	¥40,000	¥43,000	—	5	112	51	57.1	A3（8V）、ゴルフ7/8、トゥーラン
18×7.0J	—	¥46,000	¥47,000	¥50,000	¥57,000	5	100	39	57.1	T-CROSS
18×7.0J	—	¥46,000	¥47,000	—	¥57,000	5	112	45	57.1	Q2、ティグアン
18×7.0J	—	¥46,000	¥47,000	—	¥57,000	5	112	40	57.1	NEW Q3
18×7.5J	¥47,000	—	¥48,000	—	¥58,000	5	108	49	65.1	3008、5008
18×7.5J	¥47,000	—	¥48,000	—	¥58,000	5	108	50	63.4	XC60、XC40、EVOQUE
18×7.5J	—	¥47,000	¥48,000	¥51,000	¥58,000	5	112	51	57.1	ゴルフ7/8
18×8.0J	¥48,000	—	¥49,000	—	¥59,000	5	108	42	63.4	V90（PB）、XC90（LB）、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
18×8.0J	—	¥48,000	¥49,000	—	¥59,000	5	112	40	66.6	A6（F2）
19×8.0J	¥59,000	—	¥60,000	—	¥66,000	5	108	42	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
19×8.0J	—	¥59,000	¥60,000	—	¥66,000	5	112	39	66.6	Q5（FY）
19×8.5J	—	¥60,000	¥61,000	—	¥67,000	5	112	27	66.6	A5、A7
19×8.5J	—	¥60,000	¥61,000	—	¥67,000	5	112	40	66.6	A6（F2）
20×8.5J	¥74,000	—	¥75,000	—	¥81,000	5	108	45	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
20×8.5J	—	¥74,000	¥75,000	—	¥81,000	5	112	27	66.6	Q7、Q8

●カラー:シルバー、マットチタニウム、グロスブラック/リムポリッシュ、マットブラック/レッドリム、クロームハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ、バルブ

OPUS

軽量&高強度 フローフォーミング製法


ブラックポリッシュ


マットブラック/リムポリッシュ


マットブラック/レッドリム

OPUS ユーロアクシス オーパス FEM885

SIZE	税抜価格 マットブラック/リムポリッシュ	税抜価格 ブラック/ポリッシュ	税抜価格 マットブラック/レッドリム	INSET	HOLE	P.C.D	ハブ径	適応車種
18×7.0J	¥52,000	¥53,000	¥54,000	5	112	47	66.6	A-W177、B-W247、CLA-118、C-W205、GLA-H247、GLB-X247
18×7.5J	¥52,500	¥53,500	¥54,500	5	112	40	66.6	C-W206 AMG-LINE
18×8.0J	¥53,000	¥54,000	—	5	112	32	66.6	E-W214/W214 AMG-LINE GLC-X254/X254 AMG-LINE
18×8.0J	¥53,000	¥54,000	—	5	112	38	66.6	S-W222、GLC-X253
18×8.0J	¥53,000	¥54,000	—	5	112	43	66.6	E-W213
18×8.0J	¥53,000	¥54,000	¥55,000	5	112	49	66.6	CLA-118、CLA35/CLA45、GLB35
19×8.0J	¥67,000	¥68,000	—	5	112	38	66.6	S-W222、GLC-X253
19×8.0J	¥67,000	¥68,000	¥70,000	5	112	49	66.6	GLB35
19×8.5J	¥69,000	¥70,000	—	5	112	31	66.6	S-W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥86,000	¥87,000	—	5	112	15	66.6	GLS-W167 リア用
20×9.0J	¥86,000	¥87,000	—	5	112	34	66.6	S-W223 AMG-LINE フロント/リア用
20×9.0J	¥86,000	¥87,000	—	5	112	44	66.6	GLE-W167 リア用、GLS-W167 フロント用
20×9.0J	¥86,000	¥87,000	—	5	112	57	66.6	GLE-W167 フロント用
20×10.0J	¥90,000	¥91,000	—	5	112	48	66.6	S-W223 AMG-LINE リア用

●カラー:マットブラックリムポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック/レッドリム ●付属品:センターキャップ、バルブ

KELLENERS sport

Mainz

軽量&高強度 フローフォーミング製法


シルバーポリッシュ

マットチタニウム

マットブラック

クロームハイパーブラック

KELLENERS MAINZ〈ケレナーズ マインツ〉 HJS621

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税抜価格 マットチタニウム	税抜価格 マットブラック	税抜価格 シルバーポリッシュ	税抜価格 クロームハイパーブラック
MINI F56※6、F40※1	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥39,000	¥39,000	¥40,500	—
F45、X1（F48）、MINIクロスオーバー（F60）、MINIクラブマンF54※6、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2（F39）	17×7.5J	5/112	52	66.6	¥40,000	¥40,000	—	—
X3（G01）、X4（G02）	18×7.0J	5/112	22	66.6	¥47,000	¥47,000	—	—
MINI F56※6			54				¥49,000	
X1（F48）、MINIクロスオーバー（F60）、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2（F39）	18×7.5J	5/112	52	66.6	¥48,000	¥48,000	¥50,000	—
F45、MINIクラブマンF54※6 F40※1、F44グランクーペ※1、G30（F）、G20G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16（M スポーツ不可）、G29（Z4）※1、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）	18×8.0J	5/112	57	66.6	¥49,000	¥49,000	—	—
			30					
G30（R）	18×9.0J	5/112	44	66.6	¥50,000	¥50,000	¥52,000	—
X3（G01）、X4（G02）	19×7.5J	5/112	32	66.6	¥57,000	¥57,000	¥59,000	¥63,000
X1（F48）、U06アクティブツアラー、X2（F39）	19×8.0J	5/112	47	66.6	¥58,500	¥58,500	¥60,500	¥64,500
F45、MINIクラブマンF54※6、F40※1、F44グランクーペ※1、G30（F）、G20（330Mスポーツプレー※OK）G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16（Mスポーツ）、G29（Z4）※4、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）、i20、IX40/50（M60※確認）、G08-IX3			57				—	—
			30				¥64,500	
G30（F）、G20（330Mスポーツプレー※OK）、リアG20/G22※4、G42クーペ※2、G16（Mスポーツ）、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）	19×9.0J	5/112	44	66.6	—	—	¥63,500	—
M2 F87（F/R）（コンペティション対応）		5/120	29	72.6	¥61,500			
G30（F）、X3（G01）、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16（Mスポーツ）、G29（Z4）※4、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）、X4（G02）、i20、IX40/50（M60※確認）、IX3（G08）	20×8.0J	5/112	30	66.6	¥62,000	¥62,000	¥65,000	¥71,000
G30（R）、リアG20/G22※4、G42クーペ※2、G16（Mスポーツ）、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）	20×9.0J	5/112	44	66.6	¥65,000	¥65,000	—	—
X5（F15）（F）、X6（F16）（F）	20×9.5J	5/120	35	74.1	¥66,500	—	¥68,500	—
X5（F15）（R）、X6（F16）（R）			20					

●付属品:センターキャップ（オーナメント:シルバー&グレー同梱）、バルブ ●カラー:マットチタニウム、マットブラック、シルバーポリッシュ、クロームハイパーブラック ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1ブルーキャリパー不可、※2ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3ブルーキャリパー、M440i不可、※4ブルーキャリパーOK
※5ブルーキャリパーOK、M440i OK ※6JCWは不可

ELTZ

軽量&高強度 フローフォーミング製法

ブラックポリッシュ

マットブラック

シルバーポリッシュ

クロームハイパーブラック

KELLENERS ELTZ〈ケレナーズ エルツ〉 HJS622

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税抜価格 マットブラック	税抜価格 ブラックポリッシュ	税抜価格 シルバーポリッシュ	税抜価格 クロームハイパーブラック
MINI F56※6	16×6.5J	5/112	54	66.6	¥31,000	¥32,000	—	—
F45、MINIクラブマンF54※6 F40※1、F44グランクーペ※1	16×7.0J	5/112	52	66.6	¥33,000	¥34,000	—	—
MINI F56※6	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥39,000	¥40,500	¥40,500	—
F45、X1（F48）、MINIクロスオーバー（F60）、MINIクラブマンF54※6、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2（F39）	17×7.5J	5/112	52	66.6	¥40,000	¥41,500	—	—
X3（G01）、X4（G02）	18×7.0J	5/112	22	66.6	¥47,000	¥49,000	—	—
MINI F56※6			54				¥49,000	
X1（F48）、MINIクロスオーバー（F60）F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2（F39）	18×7.5J	5/112	52	66.6	¥48,000	¥50,000	¥50,000	—
F45（アクティブツアラー）、MINIクラブマンF54※6 F40※1、F44グランクーペ※1、G30（F）、X3（G01 40d Mスポーツ）※4、G20/G22※4、G42クーペ※2G26グランクーペ※5、G32、G11、G16（Mスポーツ不可）、G29（Z4）※4、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）	18×8.0J	5/112	57	66.6	¥49,000	¥51,000	¥51,000	—
			30				—	
G30（R）、リアG20※4、G42クーペ※2	18×9.0J	5/112	44	66.6	¥50,000	¥52,000	¥52,000	—
X3（G01）、X4（G02）	19×7.5J	5/112	32	66.6	¥57,000	¥59,000	¥59,000	¥63,000
X1（F48）、X2（M35）※4、U06アクティブツアラー、X2（F39）（M35i OK）	19×8.0J	5/112	47	66.6	¥58,500	¥60,500	¥60,500	¥64,500
MINI クラブマン F54※6、F45、F40※1、F44グランクーペ※1			57					—
G30（F）、G12 M760LiXDriveV12、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16（Mスポーツ）、G29（Z4）※1、i4（G26）（ブルーキャリパーOK、M50 OK）、i20、IX40/50（M60※確認）、IX3（G08）			30				—	¥64,500

●付属品:センターキャップ（オーナメント:シルバー&グレー同梱）、バルブ
●カラー:マットブラック、ブラックポリッシュ、シルバーポリッシュ、クロームハイパーブラック ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1ブルーキャリパー不可、※2ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3ブルーキャリパー、M440i不可、※4ブルーキャリパーOK
※5ブルーキャリパーOK、M440i OK ※6JCWは不可

インポート IMPORT


5ホール　4ホール

Eurodesign EIGER アイガー

スタイリッシュなダブル5本スポーク。14インチから18インチまで、幅広い輸入車に対応するワイドラインナップ、すべてのサイズが専用ボア仕様です。

車種専用設計 / 純正センターキャップ対応 / 純正ボルト対応 / 軽量ホイール / 純正ナット対応 / TPMS対応

（一部サイズ）

EEA389

サイズ	H/PCD	インセット	ボア径	DISK 肉厚量 (mm)	純正センターキャップ使用可	純正ボルト使用可	オーダーNo.	税抜価格	適合車種
14x5.0	4/100	35	57.1(専用)	6.5	○ (VW ※8)	○	EE50144351 00R3571	¥28,000	VW UP!(AA GTI不可)、Up クロス(AA)、e-Up!(AA/4mm以下のバランスウェイト使用)
14x5.5	4/98	35	58.1(専用)	5.0	○ (FIAT ※5)	○	EE5514435098T581	¥28,500	フィアット500、パンダ、プント、ランチアイプシロン
15x5.0	4/100	32	60.1(専用)	0.0	○ (SMART ※9)	○	EE5015432100T601	¥28,500	スマート、ルノートゥインゴ フロント
15x5.5	4/100	36	60.1(専用)	5.1	○ (SMART ※9)	○	EE5515436100T601	¥29,000	スマート、ルノートゥインゴ リア
15x5.5	5/112	45	66.5(専用)	5.1	○ (MINI ※2)	○	EE5515545112T666	¥29,000	ミニ F56(クーパーS、SD不可)/ジョンクーパーワークス不可)、F55(クーパーS、SD不可/ジョンクーパーワークス不可)
15x6.0	4/100	31	60.1(専用)	6.0	X	○	EE6015431100T601	¥30,000	ルノー ルーテシア
15x6.0	4/108	25	65.1(専用)	6.0	○ (CITROEN&PEUGEOT ※4)	○	EE6015425108F651	¥30,000	シトロエン C3(2010/5~ウェイト注意)、DS3(ソーパリゼェンヌ、シックDS4(R16インチからインチダウン可)、プジョー206/207/208(GT/XY/GtiR可)
15x6.0	4/98	35	58.1(専用)	6.0	○ (FIAT ※5)	○	EE6015435098T581	¥30,000	フィアット500、パンダ、アバルト500(エッセエッセKONIキット、ブレンボ装着車は不可)フント、イプシロン
15x6.0	5/100	35	57.1(専用)	6.0	○ (VW ※8)	○	EE6015535100R3571	¥30,000	VW ポロ (AW/GTI不可)、ポロ(6R/GTI2012~不可)、クロスポロ、ビートル(9C)、アクティ A1 (8X/1、4不可)(GB)、A3(8P)
15x6.0	5/108	44	60.1(専用)	6.0	X	○	EE6015544108T601	¥30,000	ルノー カングー
15x6.0	5/112	43	57.1(専用)	6.0	○ (VW ※8)	○	EE6015543112R3571	¥30,000	VW ゴルフ5(GT/GTI/GTX不可)/6HIGHT LINE/GTI不可)/7HIGHT LINE/GTI/GTE不可)/8、トゥーラン(ドローター φ288以上不可/16/1~ST不可)
15x6.0	5/114,3	40	66.1(専用)	6.0	X	○	EE6015540114T661	¥30,000	ルノー カングー 21~
16x6.5	4/100	38	60.1(専用)	6.8	X	○	EE6516438100T601	¥35,000	ルノー ルーテシア
16x6.5	4/108	25	65.1(専用)	6.8	○ (CITROEN&PEUGEOT ※4)	○	EE6516425108F651	¥35,000	シトロエン C3、C4、DS3、DS4(スポーツシックは装着不可)、DS5、プジョー208、2008、307(クリアランス注意)、1007、206、207、308、3008、5008
16x6.5	5/108	50	63.4(専用)	6.8	○ (VOLVO ※7)	○	EE6516550108T634	¥35,000	ボルボC30、S40、V40(T5スタイリッシュやバランス測定のこと)、V50、S60(T4/T5/T6不可/~2010は R不可)、V60(T4,T5,T6不可/~2010は R不可)、V70
16x6.5	5/112	46	57.1(専用)	6.8	○ (VW ※8)	○	EE6516546112R3571	¥35,000	VWゴルフ5、6、7(R不可)8、トゥーラン(1T)、ザ・ビートル(16C)、パサート(3C/TDI/V6/R36不可)、ティグアン(5N/TDI不可)、アクティA3(8P/3ZF不可)
16x6.5	5/112	47	66.5(専用)	6.8	○ (MBenz ※6)	○	EE6516547112R4666	¥35,000	メルセデス・ベンツAクラス(W169)/フェンダークリアランス注意、W176/A250不可)、Bクラス(W246/スポーツサイトPKG、B250不可)、CLA(W117/220以250不可)
16x6.5	5/112	54	66.5(専用)	6.8	○ (MINI ※2)	○	EE6516554112T666V2	¥35,000	ミニF56(ウェイト注意/ジョンクーパーワークス不可/2nd LCI装着可)、F55(ウェイト注意/ジョンクーパーワークス不可/2nd LCI装着可)、F57(J CW不可)
16x6.5	5/114,3	32	66.1(専用)	6.8	X	○	EE6516532114T661	¥35,000	ルノー・キャプチャー、アルカナ
16x6.5	5/114.3	40	66.1(専用)	6.8	X	○	EE6516540114T661	¥35,000	ルノー カングー 21~
16x6.5	5/120	48	72.6(専用)	6.8	○ (MINI ※2)	○	EE6516548120T726	¥35,000	ミニ R60/61(ジョンクーパーワークス不可)
16x7.0	5/108	44	65.1(専用)	6.8	○ (CITROEN&PEUGEOT ※4)	○	EE7016544108F651	¥36,000	プジョー308(GTI250不可/GTI270適合未確認)、508/508SW、リフター、シトロエンC4 ピカソ(ウェイト注意)、グランドC4 ピカソ(ウェイト注意)
16x7.0	5/112	39	66.5(専用)	6.8	○ (AUDI ※1)	○	EE7016539112R3666	¥36,000	アクティA4(8K/1J8、2J0重量可)、A4 8W(2J0はスタティックでバランス測定のことf2J0クラトロ不可)、Q2(関連ハプリングが必要です)
16x7.0	5/112	41	66.5(専用)	6.8	○ (BMW(小)&MINI ※2)	○	EE7016541112T666	¥36,000	BMW 2シリーズアクティブツアラー(U06)、ミニ クロスオーバー(F60)
16x7.0	5/112	48	66.5(専用)	6.8	○ (MBenz ※6)	○	EE7016548112R4666	¥36,000	メルセデス・ベンツCクラス(W205 C180-C220d/AMG LINE除く、W204 C180/C200乗車可/C200AMGsportsPKG装着可)
16x7.0	5/112	52	66.5(専用)	6.8	○ (BMW(小) ※2)	○	EE7016552112T666	¥36,000	BMW 1シリーズF40、2シリーズF45(218iウェイト注意/225i、Xe不可)、2シリーズF46(218iウェイト注意/220i不可)、2シリーズグランクーペ(F44)
16x7.0	5/120	40	72.6(専用)	6.8	○ (BMW(小)&MINI※2)	○	EE7016540120T726	¥36,000	BMW 1シリーズF20(M135i/M140i以外は可)、E82(135i不可)、E87(135i不可)、2シリーズF22(M spオプションブレーキ不可/4mmはT-クエイト使用)
17x7.0	5/108	50	63.4(専用)	3.2	○ (VOLVO ※7)	○	EE7017550108T634	¥43,500	ボルボC30、S40、V40、V50、S60(~2010は R不可)、V60(~2010は R不可)、V70、C70、V40クロスカントリー、S80、XC60(D4、T5装着可、T6
17x7.0	5/112	40	57.1(専用)	3.2	○ (VW ※8)	○	EE7017540112R3571	¥43,500	パサート(3C)、ティグアン(5N)、ザ・ビートル
17x7.0	5/112	43	57.1(専用)	3.2	○ (AUDI ※1)	○	EE7017543112R4571	¥43,500	アクティQ3(8U、2J0TFSI220PS以違合未確認)、Q3(F3)
17x7.0	5/112	46	66.5(専用)	3.2	○ (M.Benz ※6)	○	EE7017546112R4666	¥43,500	メルセデス・ベンツAクラス(W176)、Bクラス(W246)、CLA(W117/220適合未確認)、Cクラス(W205/350e装着不可)、GLB
17x7.0	5/112	47	57.1(専用)	3.2	○ (VW ※8)	○	EE7017547112R3571	¥43,500	VWゴルフ5、6、7、8、トゥーラン、アクティA3(8V/GY)、Q2、T-ROC、S3
17x7.0	5/112	52	66.5(専用)	3.2	○ (MINI ※2)	○	EE7017552112T666	¥43,500	ミニF54(ジョンクーパーワークス不可)、F55(ジョンクーパーワークス不可)、F60(ジョンクーパーワークス不可)、F61、F56(ジョンクーパーワークス不可)
17x7.0	5/114,3	35	66.1(専用)	3.2	X	○	EE7017535114T661	¥43,500	ルノー・キャプチャー、アルカナ
17x7.0	5/114.3	45	66.1(専用)	3.2	X	○	EE7017545114T661	¥43,500	ルノー・メガーヌ、ルーテシア(2013/9~)、コレオス、カジャー
17x7.5	5/108	45	65.1(専用)	3.2	○ (CITROEN&PEUGEOT ※4)	○	EE7517545108F651	¥44,500	シトロエンC4、C4ピカソ、グランドC4 ピカソ、プジョー308(GTI250装着可能/GTI270装着可能ホイール無)、3008、5008、407、607(アレンが装着車不可)
17x7.5	5/112	30	66.5(専用)	3.2	○ (BMW(小) ※2)	○	EE7517530112T666	¥44,500	2シリーズクーペ(G42)、3シリーズ(G20/G21)、4シリーズ(G22/G23/G26)、i4(G26)
17x7.5	5/112	42	66.5(専用)	3.2	○ (AUDI ※1)	○	EE7517542112R3666	¥44,500	アクティA4(8K/2J装着可、8E、8D、8W以2Qクワトロはスタティックでバランス測定のこと)、S4(8K、8E、8D)、A6(4B、4F、4G/3L不可)、S6(4B/2J不可)
17x7.5	5/112	54	66.5(専用)	3.2	○ (BMW(小) ※2)	○	EE7517554112T666	¥44,500	BMW 1シリーズF40)、2シリーズF45(218iウェイト注意/225i/Xe 3ae以下のウェイト使用)、2シリーズF46(218iウェイト注意/220iは3ae以下のウェイト使用)
17x7.5	5/120	37	72.6(専用)	3.2	○ (BMW(大) ※3)	○	EE7517537120T726	¥44,500	BMW 3シリーズ(E90、92、93)、3シリーズ(F30/330e/340i不可)、3シリーズ(F31/335i不可/330i/340i適合未確認)、3シリーズ(F34/335i不可)
17x7.5	5/120	45	72.6(専用)	3.2	○ (BMW(大) ※3)	○	EE7517545120T726	¥44,500	BMW 1シリーズ(F20)、2シリーズ(F22/M240i不可)
17x8.0	5/120	30	72.6(専用)	3.2	○ (BMW(大) ※3)	○	EE8017530120T726	¥45,500	BMW 3シリーズF30(330e/340i不可)、F31(335i不可/330i/340i適合未確認)、F32(435i不可/440i適合未確認)、F33(435i不可/440i適合未確認)、F34(335i不可)、
18x7.5	5/108	50	63.4(専用)	3.7	○ (VOLVO ※7)	○	EC7518550108T634	¥53,500	ボルボ×C60(T8適合未確認)、×C40、レンジローバーイヴォーグ、ジャガーポーズ(D180、P250、P300装着可、P380装着未確認)、Eペース、Iペース
18x8.0	5/112	40	66.5(専用)	3.7	○ (MBenz ※6)	○	EE8018540112R445666	¥54,500	メルセデス・ベンツGLC、Eクラス(W213/E400ウェイト注意)、アクティ Q5(ベンツ用ボルト使用で装着可)
18x8.0	5/112	42	66.5(専用)	3.7	○ (AUDI ※1)	○	EE8018542112R3666	¥54,500	アクティA4(8K、8W)、S4(8K、8W)、A6(4G)、Q2
18x8.0	5/120	30	72.6(専用)	3.7	○ (BMW(大) ※3)	○	EE8018530120T726	¥54,500	BMW3シリーズ(F30/E90)、4シリーズ(F32)、×3(F25/E83)、5シリーズ(F10/530、535i、540i/Hybrid5装着可/550不可)、5シリーズ(F11/530、535i装着可

●カラー：ガンメタリック
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●補修パーツ：センターキャップ ¥2,000/1 個 (品番：EECAP-120[BMW PCD120 用]、EECAP-112B[BMW PCD112 用、MINI 用]、EECAP-112M [M.BENZ 用]、EECAP-108V[VOLVO 用]、EECAP-100V[VW PCD100 用]、EECAP-100S[SMART 用]、EECAP-112V[VW PCD112 用]、EECAP-108[PEUGEOT&CITROEN 用]、EECAP-112A[AUDI 用]、EECAP-98[FIAT 用])
エアバルブ ¥300/1 個
※アルミホイール用純正ボルト、ナットをご使用ください。
＊1：純正センターキャップが使用できます。使用可能な AUDI 純正キャップ品番：4B0601170A [PCD112]
＊2：純正センターキャップが使用できます。使用可能な BMW(小) 純正キャップ品番：36136850834 [PCD112]、MINI 純正キャップ品番：36136857149 [PCD112、120 共通]
＊3：純正センターキャップが使用できます。使用可能な BMW(大) 純正キャップ品番：36136783536 [PCD120]
＊4：純正センターキャップが使用できます。使用可能な CITROEN 純正キャップ品番：542170、PEUGEOT 純正キャップ品番：542106
＊5：純正センターキャップが使用できます。使用可能な FIAT 純正キャップ品番：735448759
＊6：純正センターキャップが使用できます。使用可能な M.Benz 純正キャップ品番：B66470210
＊7：純正センターキャップが使用できます。使用可能な VOLVO 純正キャップ品番：31400452
＊8：純正センターキャップが使用できます。使用可能な VW 純正キャップ品番：6C0601171XQI [PCD100]、5G0601171XQI [PCD112]
＊9：純正センターキャップが使用できます。使用可能な SMART 純正キャップ品番：A4534000200

インポート IMPORT



XTREME-J XJ07

XTREME-J XJ07 エクストリーム J　XJ07　EJ8858

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Satin Black	Matte Bronze / Black Rim	Gloss Black Machine / Indigo Clear
12×4.00B	100	4	42	¥30,000（税抜）	¥33,000（税抜）	¥33,000（税抜）
13×4.00B	100	4	43	¥32,000（税抜）	¥35,000（税抜）	¥35,000（税抜）
14×4.5J	100	4	43	¥37,000（税抜）	¥40,000（税抜）	¥40,000（税抜）
14×5.0J	100	4	30	¥38,000（税抜）	¥41,000（税抜）	¥41,000（税抜）
14×5.0J	114.3	4	42	¥38,000（税抜）	¥41,000（税抜）	¥41,000（税抜）
14×5.0J	114.3	5	48	¥38,000（税抜）	¥41,000（税抜）	¥41,000（税抜）
15×4.5J	100	4	43	¥39,000（税抜）	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）
16×5.5J	139.7	5	20	¥50,000（税抜）	¥53,000（税抜）	—
16×6.0J	139.7	5	−5	¥51,000（税抜）	¥54,000（税抜）	—
16×6.5J	139.7	6	38	¥51,000（税抜）	¥54,000（税抜）	¥54,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	28	¥51,000（税抜）	¥54,000（税抜）	¥54,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	35	¥51,000（税抜）	¥54,000（税抜）	¥54,000（税抜）
17×8.0J	114.3	5	35	¥59,000（税抜）	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）
17×8.0J	127	5	38	¥59,000（税抜）	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）
17×8.0J	139.7	6	20	¥59,000（税抜）	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）

●カラー：サテンブラック、マットブロンズ / ブラックリム、グロスブラックマシーン / インディゴクリア
●付属品：センターキャップ、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップ付属しません。ジムニー・シエラ純正キャップ対応可）
●JWL、JWL-T（15×4.5、16×7.0、17×8.0 PCD 127-5H を除く）・VIA 規格適合品
●17×8.0　5-127 +38 ジープ ラングラー（JK&JL）純正ナット対応
●別売 スチール製 21HEX ナット M14×1.5 全長 45㎜ 60°テーパー座 + アダプター 20 個& 24 個セット（下部参照）
●別売 ジムニーリア用センターキャップ ¥3,400（税抜）
●別売 BU/BVレネゲード、KLチェロキー、M6コンパス、JLラングラー、JTグラディエーター用 TPMS用バルブ ¥5,600（税抜）

XTREME-J XJ04

XTREME-J XJ04 エクストリーム J　XJ04　EJD550

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Satin Black	GlossBlackMachine / Smoke Clear	Matte Bronze / Black Rim
14×4.5J	100	4	43	¥39,000（税抜）	¥42,000（税抜）	¥42,000（税抜）
15×4.5J	100	4	43	¥41,000（税抜）	¥44,000（税抜）	—
16×5.5J	139.7	5	−5	¥48,000（税抜）	¥51,000（税抜）	¥51,000（税抜）
16×5.5J	139.7	5	22	¥48,000（税抜）	¥51,000（税抜）	¥51,000（税抜）
16×6.5J	100	4	38	¥50,000（税抜）	¥53,000（税抜）	—
16×6.5J	110	5	35	¥50,000（税抜）	—	—
16×6.5J	139.7	6	38	¥50,000（税抜）	¥53,000（税抜）	¥53,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	35	¥51,000（税抜）	¥54,000（税抜）	¥54,000（税抜）
16×8.0J	114.3	5	18	¥52,000（税抜）	¥55,000（税抜）	¥55,000（税抜）
16×8.0J	139.7	6	18	¥52,000（税抜）	¥55,000（税抜）	¥55,000（税抜）
17×7.0J	110	5	35	¥58,000（税抜）	—	—
17×7.0J	114.3	5	42	¥58,000（税抜）	¥61,000（税抜）	¥61,000（税抜）
17×7.0J	127	5	35	¥58,000（税抜）	¥61,000（税抜）	¥61,000（税抜）
17×8.0J	139.7	6	20	¥59,000（税抜）	¥62,000（税抜）	¥62,000（税抜）
18×8.0J	127	5	35	¥65,000（税抜）	¥68,000（税抜）	—
18×8.0J	139.7	6	20	¥65,000（税抜）	¥68,000（税抜）	—
20×8.5J	114.3	5	35	¥75,000（税抜）	¥78,000（税抜）	—
20×8.5J	127	5	35	¥75,000（税抜）	¥78,000（税抜）	—
20×8.5J	139.7	6	48	¥75,000（税抜）	¥78,000（税抜）	—
20×8.5J	139.7	6	18	¥75,000（税抜）	¥78,000（税抜）	—
20×8.5J	150	5	45	¥75,000（税抜）	¥78,000（税抜）	—

●カラー：サテンブラック、グロスブラックマシーン / ブラックリム、マットブロンズ / ブラックリム
●付属品：センターキャップ、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップは付属しません。ジムニー・シエラ純正キャップ対応可）
●JWL、JWL-T（15×4.5、16×6.5 100-4H、PCD 110&127-5H を除く）・VIA 規格適合品
●16 インチ以上は TPMS センサー対応
●PCD 110-5H は JEEP 純正ボルト対応。CB 65.1 ㎜ ハブセントリック
●別売　JL ラングラー /M6 コンパス / レネゲード /KL チェロキー用 TPMS センサー用バルブ ¥5,600（税抜）
●別 売 ジムニーリア用 センターキャップ ¥3,400（税抜）
●別売 スチール製 21HEX ナット M14×1.5 全長 45 ㎜ 60°テーパー座 + アダプター 20 個 & 24 個セット（下部参照）

XTREME-J XJ03



XTREME-J XJ03 エクストリーム J　XJ03　EJD539

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	PRICE
16×5.5J	139.7	5	20	¥47,000（税抜）
16×6.0J	139.7	5	−5	¥48,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	35	¥51,000（税抜）
16×8.0J	114.3	5	18	¥52,000（税抜）
16×8.0J	139.7	6	18	¥52,000（税抜）
17×7.5J	114.3	5	42	¥55,000（税抜）
17×7.5J	127	5	40	¥55,000（税抜）
17×8.0J	139.7	6	20	¥56,000（税抜）
18×8.0J	139.7	6	20	¥63,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	40	¥63,000（税抜）
18×8.0J	127	5	45/50	¥63,000（税抜）
18×8.0J	139.7	6	50	¥63,000（税抜）
18×8.0J	150	5	50	¥63,000（税抜）

●カラー：フラットブラック / スモッククランプ
●付属品：センターキャップ、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップは付属しません。ジムニー・シエラ純正キャップ対応可）
● JWL、JWL-T（PCD 127-5H を除く）・VIA 規格適合品
●18×8.0 5-150 はランドクルーザー 200 系 ZX グレード対応
●別売　ジムニーリア用センターキャップ ¥3,400（税抜）

XTREME-J



XTREME-J エクストリーム J　EJ8041

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	PRICE
12×4.00B	100	4	42	¥26,000（税抜）
14×4.5J	100	4	43	¥31,000（税抜）
15×4.5J	100	4	43	¥34,000（税抜）
16×5.5J	139.7	5	20	¥37,000（税抜）
16×7.0J	139.7	6	30	¥42,000（税抜）
16×7.0J	114.3	5	35	¥42,000（税抜）
17×7.5J	139.7	6	25	¥49,000（税抜）
17×7.5J	114.3	5	38	¥49,000（税抜）
17×7.5J	127	5	40	¥48,000（税抜）
18×8.0J	139.7	6	25	¥58,000（税抜）
18×8.0J	150	5	50	¥58,000（税抜）
18×8.0J	114.3	5	40	¥58,000（税抜）

●カラー：フラットブラック　● 付属品：センターキャップ、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップは付属しません。ジムニー・シエラ純正キャップ対応可）　● JWL、JWL-T（PCD 127-5H、14×4.5、15×4.5 を除く）・VIA 規格適合品
●18×8.0 150-5H はランドクルーザー 200 系 ZX グレード対応　● 別売 ジムニーリア用センターキャップ ¥3,400（税抜）

XTREME-J JOURNEY



XTREME-J JOURNEY エクストリーム J　ジャーニー　EJD560

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Gun Black, Gloss White	Cement Gray	Satin Black
12×3.50B	100	4	45	¥27,000（税抜）	—	—
12×4.00B	100	4	42	¥27,000（税抜）	—	—
14×4.5J	100	4	43	¥34,000（税抜）	¥34,000（税抜）	¥34,000（税抜）
14×5.0J	100	4	30	¥35,000（税抜）	¥35,000（税抜）	—
14×5.0J	114.3	4	42	¥35,000（税抜）	¥35,000（税抜）	—
14×5.0J	114.3	5	48	¥35,000（税抜）	¥35,000（税抜）	—

●カラー：ガンブラック、セメントグレー、サテンブラック、グロスホワイト
●付属品：エアバルブ、センターキャップ　●JWL・JWL-T・VIA 規格全サイズ適合

XTREME-J D:SLOT



XTREME-J D:SLOT エクストリーム J　D スロット　EJ5H20

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	PRICE
16×5.5J	139.7	5	0	¥41,000（税抜）
16×5.5J	139.7	5	22	¥41,000（税抜）
16×6.5J	114.3	5	30	¥45,000（税抜）
16×6.5J	139.7	6	25	¥45,000（税抜）
16×6.5J	139.7	6	38	¥45,000（税抜）
16×6.5J	150	5	38	¥45,000（税抜）

●カラー：サテンブラック、ポリッシュ
●付属品：センターキャップ、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップは付属しません。ジムニー・シエラ純正キャップ対応可）
●JWL、JWL-T、VIA 規格適合品
●別売　ジムニーリア用センターキャップ ¥3,400（税抜）

XTREME-J RUGGED



XTREME-J RUGGED エクストリーム J　ラギッド　EJD739

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Satin Black	White Polish	GunBlack
14×5.0J	100	4	35	¥33,000（税抜）	¥34,000（税抜）	—
14×5.0J	100	4	45	¥33,000（税抜）	¥34,000（税抜）	—
14×5.0J	114.3	4	42	¥33,000（税抜）	¥34,000（税抜）	—
14×5.0J	114.3	5	48	¥33,000（税抜）	¥34,000（税抜）	—
16×6.5J	100	5	38	¥45,000（税抜）	—	¥45,000（税抜）
16×6.5J	114.3	5	32	¥45,000（税抜）	—	¥45,000（税抜）
16×6.5J	139.7	6	38	¥45,000（税抜）	—	¥45,000（税抜）

●カラー：サテンブラック、ホワイトポリッシュ、ガンブラック
●付属品：エアバルブ、センターキャップ
●JWL・JWL-T（16×6.5 100-5H を除く）・VIA 規格全サイズ適合

スチール製 21HEX ナット M14x1.5　全長 45 ㎜ 60°テーパー座 + アダプター　20 個&24 個セット		ラングル 200&JL ラングラー / WK・WL グランドチェロキー用		ラングル 250/300 & GM シボレー系 6H SUV 用	
ナット　21HEX（13/16）M14×1.5 60°テーパー 全長 45 ㎜ ブラック	20 個	¥9,000（税抜）		24 個	¥10,800（税抜）
アダプター　22⇒21HEX 外径 28 ㎜ / 全長 70 ㎜	1 個			1 個	

XTREME-J KK03



XTREME-J KK03 エクストリーム J　KK03　EJD55Y

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Satin Black	Satin Black Milled
12×3.50B	100	4	45	¥25,000（税抜）	—
12×4.00B	100	4	42	¥25,000（税抜）	—
13×4.00B	100	4	43	¥27,000（税抜）	—
14×4.5J	100	4	45	¥31,000（税抜）	¥38,000（税抜）
15×4.5J	100	4	45	¥34,000（税抜）	¥42,000（税抜）

●カラー：サテンブラック、サテンブラックミルド
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●JWL・JWL-T・VIA 規格適合品（12 インチ、13 インチ ）
●JWL・VIA 規格適合品（14 インチ、15 インチ ）



DAYTONA SS

DAYTONA SS デイトナ SS　EJA378

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	Black(Red/BlueLine)	Chrome	White	Matching
14×5.0J	100	4	42	¥23,000（税抜）	¥36,000（税抜）	¥23,000（税抜）	軽全般
15×6.0J	100	4	30	¥25,000（税抜）	—	—	プロボックス
15×6.0J	139.7	6	45	¥25,000（税抜）	—	—	E26 キャラバン
15×6.0J	139.7	5	0	¥25,000（税抜）	—	—	JB74 ジムニーシエラ
15×6.5J	139.7	6	40	¥25,000（税抜）	—	—	200 系ハイエース
16×5.5J	139.7	5	20	¥26,000（税抜）	—	¥26,000（税抜）	JA/JB 系ジムニー
16×6.0J	139.7	5	0	¥26,000（税抜）	—	—	JB74 ジムニーシエラ
16×6.5J	139.7	6	45	¥27,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—	E26 キャラバン
16×7.0J	139.7	6	38	¥29,000（税抜）	¥42,000（税抜）	—	200 系ハイエース
16×7.0J	114.3	5	35	¥29,000（税抜）	—	—	デリカ D5 前後期 他

●スチール製 2 ピースホイール
●付属品：センターキャップ（PCD 100-4H と 114.3-5H は SS ロゴ入り）、エアバルブ（PCD 139.7-5H はセンターキャップは付属しません）
●別売 PCD 100-4H/114.3-5H 用　専用 5 ㎜スペーサー 2 枚セット ¥5,600（税抜）

DAYTONA SS for Kangoo(KW)

デイトナ SS for カングー (KW)　EJA378

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	PRICE
15×6.0J	108	5	30	¥25,000（税抜）

●カラー：
Type1 - ブラック（イエローライン）、トリコロール（ホワイト レッド&ブルーライン）
Type2 - ブラック（イエローライン）
●付属品：エアバルブ
●ハブセントリック [60.1]
●純正スチールボルト&キャップ使用可。
●スチール製 2 ピースホイール
●2009~ ルノーカングー専用

オフロード OFFROAD

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	F10	RX02/DR02 SLS	DC52	RX10-K SX-2	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F RN	TR50	R26
LEXUS																										
LS	50系	2023/10～	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ボルト車		19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017/10～	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-	-	-	×	×	×	×	-	-	-
				19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	×	×	-	×	-	-	-
	40系	2006/9～	5/120	19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	×	×	-	×	-	-	-
		2017/10		18	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	×	×	8.0 36	×	×	×	-
LC	100系	2023/6～	5/120	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ボルト車			21	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017/3～	5/120	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
GS	10系	2012/1～	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	235/45	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.5 35	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
GS-F	10系	2015/11～	5/114	19	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	-	-	-
				19	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-
IS	30系(MC後) 500 F SPORT	2020/11～	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系(MC後)	2020/11～	5/114	19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IS 350	30系	2013/5～	5/114	20	225/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
		2020/10		19	225/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45	-	-
				18	225/40	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45
				17	225/45	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
IS-F	20系	2007/10～	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 38*	-	-	-
		2014/5		19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	-	-	-
ES	10系	2018/10～	5/114	19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	-	-	-
				18	235/45	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
RC	10系	2022/12～	5/114	20	255/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	-	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×
				18	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ボルト車		17	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×	×	-	×	×	×	×	×	×	×
RC-F	10系	2022/12～	5/114	19	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
				19	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
RC	10系	2014/10～	5/114	19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	235/45	7.5 38	8.0 45	×1	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
RC-F	10系	2014/10～	5/114	19	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
				19	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	-	-	-
RZ	15系	2023/5～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ボルト車		18	235/60	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	30系 F SPORT	2022/11～	5/114	21	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-
				20	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ボルト車		21	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-
	30系	2022/11～	5/114	20	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	255/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ボルト車		18	235/65	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20系	2015/10～	5/114	18	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-
				19	255/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-
				18	235/65	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45
	10系	2009/1～	5/114	20	265/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-
		2015/10		19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
NX	20系	2021/11～	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-	×	×	×	×	×	×	8.0 40	-	-
				20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 45	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
		ボルト車		18	235/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	10系	2014/7～	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	-	-	-
		2021/10		19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-
				18	245/45	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45	-	-
				17	225/65	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
LM	TAWH15W	2023/10～	5/120	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LBX	10系	2023/12～	5/114	21	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	8.0 40*	-	-	-
				20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
				19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.5 40	-	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-
				18	225/55	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ボルト車		17	225/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×	×	-	×	×	×	×	×	×	×
UX-e	KMA10	2020/10～	5/114	18	225/50	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	8.0 45	8.0 45	-
				17	215/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
UX	10系	2018/11～	5/114	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-
				18	225/50	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	8.0 45	8.0 45	-
				17	215/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
CT	10系	2011/1～	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50	-
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48	-
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	×1	×1	-	-	-	-	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOYOTA																										
アクア	MXPK11	2021/7～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	195/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	185/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	185/70	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アクア (X-URBAN/ CROSSOVER含む)	10系	2011/12～	4/100	17	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	195/50	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルファード/ ヴェルファイア	40系	2023/6～	5/120	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	225/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	225/65	-	-	-	-	-	-	6.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2015/1～	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-
		2017/12		19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-
				18	235/50	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	8.0 45	-
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
	20系	2008/5～	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-
		2015/1		19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	8.0 45	-
				17	215/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
ヴィッツ	130系	2010/12～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	195/50	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスティマ	50系 (ハイブリッド含む)	2006/1～	5/114	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-
				18	225/50	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50	-
				17	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 38	7.0 38	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-
				16	205/65	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
カムリ	70系	2017/7～	5/114	18	235/45	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	7.5 50	-
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48	-	-
				16	205/65	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
カローラアクシオ	140系	2006/10～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
		2012/5		16	195/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	195/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カローラフィールダー	160系	2012/5～	4/100	17	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	195/50	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140系	2006/10～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
		2012/5		16	195/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	185/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カローラスポーツ	210系	2018/6～	5/100	18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.5 50	8.0 45	-
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48	-
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-

R25Plus	R10	R50-TYPES R50	R07	MOTION4	MOTION3	MOTION2	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12 SHOTGUN	M28 BULLET	M10 Pershing	DERINGER	CROSS CLAW	GLAIVE	EXE7	EXE5	EXE10	ALBATROSS	VULTURE	Dallas6	Palm8	Chicago 5	CISCO	GAIA-X GAIA BRG	WO-7 MUD AGENT	WF-8 MUDRIDER
-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.0 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.5 25	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.0 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.0 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
×	-	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.5 25	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 35	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	×	×	8.0 45	-	-	-

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	F10	RX-02/DR-02 SLS	DC52	RX10-K/SX-2	S810/RX810	V25	RX-01/NEW G10	STAG	RX27/SO27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F/025F RN	TR50	R26
TOYOTA																										
カローラツーリング	210系	2019/10～	5/100	18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
				15	185/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
カローラクロス	ZVG11	2021/10～	5/114	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/50	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	205/65	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
クラウンクロスオーバー	SH35系	2022/9～	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	225/60	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ(PHEV)	SH37系	2023/10～	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 40	-	-
クラウンスポーツ	SH36系	2023/10～	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンセダン	SH32系	2023/11～	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 36	8.0 36	-
クラウン　3.5L	GWS224	2018/6～	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 38	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-
				19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	×1	-	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
クラウン	220系/AZSH20系	2018/6～	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 38	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-
				19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
クラウン　3.5L	GRS214	2012/12～	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	×1	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
クラウン	210系	2012/12～	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
クラウン　3.5L	GRS204	2008/5～2012/12	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	×1	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
	GRS184	2005/10～2008/2	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	×1	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×	×
クラウン	180系	2005/10～2008/2	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
マジェスタ	200系全車	2009/3～2013/9	5/114	19	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	-	-	-
				18	235/45	7.5 38	8.0 35	×1	8.5 35	-	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	8.0 45	8.0 45
				17	235/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	×1	×1	×1
サクシード/プロボックス	160系	2014/8～	4/100	14	155/80	-	5.0 40	×1	×1	×1	×1	5.0 39	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系(ワゴン)	2002/7～2013/10	4/100	14	175/65	5.5 38	5.0 40	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.0 39	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	165/80	-	-	-	-	-	5.0 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系(バン)	2002/7～2014/8	4/100	13	165/6PR	-	-	-	-	-	5.0 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C—HR(ガソリン&HV)	50系&10系	2016/12～	5/114	20	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	×3	7.5 48	×3	-	-
				18	225/50	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50	7.5 50
				17	215/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエンタ	10系	2022/8～	5/100	16	185/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170系	2015/7～	5/100	17	215/40	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	195/50	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/60	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80系	2003/9～2015/7	4/100	17	215/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	6.0 43
				16	195/50	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 43	6.0 43
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スープラ	DB系	2019/5～	5/112	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	-	-	-
				18	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	×1	×1	-
センチュリー(SUV)	GRS75	2023/9～	5/120	20	255/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
センチュリー(セダン)	UWG60	2019/6～	5/120	18	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	-	-
タウンエース	S412M	2019/9～	5/114	13	165R13 6PR	-	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノア/ヴォクシー	90系	2022/1～	5/114	19	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 45	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80系(ハイブリッド/GRスポーツ含む)	2014/1～	5/114	18	215/45	-	7.0 55	×3	-	-	×3	-	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	7.5 50
				17	215/50	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	×3	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パッソ	700系	2016/4～	4/100	16	195/45	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				14	165/65	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2010/2～2016/4	4/100	16	195/45	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	185/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				14	165/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR86	ZN8	2021/7～	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	7.5 48	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.0 45	8.0 45
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
86 プレンボブレーキ	ZN6	2012/2～	5/100	18	215/40	-	×1	-	-	-	×1	-	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.0 45	8.0 45
				17	215/45	-	×1	×1	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1
86	ZN6	2012/2～	5/100	18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリアーPHEV	AXUP85	2022/9～	5/114	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-
ハリアー	80系	2020/6～	5/114	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-
				18	225/60	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
	60系(HV車含む)	2013/12～2017/6	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
				19	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	-	-
				18	235/55	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.5 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
	30系(HV車含む)	2003/2～2013/12	5/114	18	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	×2	8.0 38	-	-
				18	235/55	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.5 35	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×2	×2	×2	×2	8.0 45	8.0 45	-	-
				17	225/65	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	×	×1	-	-
bz4X	10系	2022/4～	5/114	18	235/60	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウス	60系	2023/1～	5/114	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	-	7.5 48	-	-
				18	215/50	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50	7.5 50
				17	195/60	7.0 50	6.5 40	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウス(PHV含む)	50系	2015/12～	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.5 48	-	-	-	7.5 48	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2009/5～2015/12	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.5 48	-	-	-	7.5 48	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウス α	40系	2011/5～	5/114	19	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 48	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIR

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	F10	RX-02/DR-02 SLS	DC52	RX10-K/SX-2	S810/RX810	V25	NEW G10	RX-01	STAG	RX27/SO27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F RN	TR50	R26
TOYOTA																											
ヤリスクロス	15系	2020/8～	5/114	17	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/65	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR YARIS	RZ		5/114	18	225/40	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.0 45
				17	205/50	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	×1	×1	×1
	RC		5/114	18	225/40	7.5 38	-	-	-	-	7.5 38	7.5 38	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	8.0 42	×	×	8.0 45
				17	205/50	-	×1	×1	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	×1	-	-	-	-	×1	-	×1	×1	×1
	RS		5/114	18	225/40	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.0 45
				17	205/50	-	×1	×1	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	×1	-	-	-	-	×1	-	×1	×1	×1
ライズ/ハイブリッド	A202A	2021/11～	5/100	18	205/50	-	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	-	×
				17	195/60	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	185/70	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライズ	A200S	2019/11～	4/100	17	195/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	6.5 40
				16	195/65	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
RAV4 PHEV	AXAP54	2020/6～	5/114	19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
RAV4	50系	2019/4～	5/114	19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/60	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	215/75	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルーミー	900系	2016/11～	4/100	16	195/45	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				14	165/65	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NISSAN																											
ARIYA	FE0	2022/3～	5/114	20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-
				18	235/60	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
エクストレイル	33系	2022/7～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	235/60	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
	32系	2013/12～	5/114	20	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	×	-	-
				19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	225/60	7.5 38*	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38*	7.5 38*	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	8.0 45
				17	225/65	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 40	-	7.0 48	-	7.0 48
	31系	2007/8～	5/114	19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	×	8.0 45	-	-
		2013/12		18	225/55	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 40	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	215/65	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
NV200バネット	20系	2009/5～	4/114	14	165/6PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e-NV200	ME0	2014/10～	5/114	15	185/65	6.0 45	6.0 45	-	-	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エルグランド	52系	2010/8～	5/114	19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	×3	7.5 48	×3	-	-
				18	225/55	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48
				16	215/65	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AURA NISMO	13系	2021/10～	4/100	17	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
AURA	13系	2021/6～	4/100	17	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
キックスe-Power	P15	2020/6～	5/114	18	225/45	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	×1	-	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	195/65	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キューブ	12系	2008/11～	4/100	16	195/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スカイライン クーペ	36系	2006/11～	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
	4POTキャリパー	2016/1		19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	×1	-	-	-	8.0 42	×1	8.0 38	×1	-	-
				18	225/50	-	8.0 35	×1	8.5 35*	-	×1	×1	8.0 35	×1	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×1	×1	×1	×1	×1
スカイライン セダン	37系	2013/11～	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
	4POTキャリパー			19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	×1	8.0 38*	8.0 42	8.0 38	-	-
スカイライン 400R	RV37	2019/9～	5/114	20	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-
				19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	8.0 42	×1	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-
				18	225/50	-	×1	×1	-	-	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	9.5 22
スカイライン	36系	2006/11～	5/114	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-
		2013/11		18	225/50	7.5 38	8.0 35	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-	7.0 40	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレナ	28系	2022/12～	5/114	16	205/65	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27系 (4WDは未確認)	2017/11～	5/114	17	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	-	7.5 48	7.0 48	-	-
				18	225/45	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	×3	-	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×3	7.5 50
	27系	2017/11～	5/114	18	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/65	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	×3	-	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	×	-	-	-
				17	205/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48	-	-
				16	195/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	-	-	6.0 45	-	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーチ	13系	2010/7～	4/100	16	195/45	-	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	×3
				15	175/60	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				14	165/70	5.5 38	5.5 45	5.5 45	-	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リーフ	ZE1	2017/10～	5/114	18	215/45	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	×3	×3	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×3	×3
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZE0/AZE0	2012/11～	5/114	18	215/45	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	×3	×3	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×3	×3
		2017/10		17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	215/55	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルークス	B45A	2020/3～	4/100	16	175/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	×3
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	×1	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA																											
CR-V	RT／RW	2018/8～	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42*	8.0 45	-	-
				18	235/60	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50

R25Plus	R10	R50-TYPES/R50	R07	MOTION4	MOTION3	MOTION2	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12 SHOTGUN	M28 BULLET	M10 Pershing	DERINGER	CROSS CLAW	GLAIVE	EXE7	EXE5	EXE10	ALBATROSS	VULTURE	Dallas6	Palm8	Chicago 5	CISCO	GAIA-X/GAIA BRIG	WO-7/MUD AGENT	WF-8/MUDRIDER
7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	7.0 42	×3	7.0 50	7.0 50	7.0 55	7.0 50	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-
8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-	-	×	-	×1	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-
×	8.0 45	×	×	-	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-	-	×	-	×1	-	8.0 42	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-
8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-	-	7.0 42	-	×1	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ前/後	F10	RX-02/DR-02 SLS	DC52	RX10-K/SX-2	S810/RX810	V25	RX-01/NEW G10	STAG	RX27/SQ27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F/025F RN	TR50	R26
HONDA																										
CR−V	RT／RW	2018/8〜	5/114	17	225/65	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
N−BOX	JF5/6	2023/10〜	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JF3/4	2017/9〜	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				16	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N−BOX (PLUS、SLASH、カスタム含む)	JF1/2	2011/12〜	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
		2017/9		16	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N−ONE	JG系	2012/11〜	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N−VAN e:	JJ系	2024/6〜	4/100	13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N−VAN	JJ系	2018/7〜	4/100	14	165/55	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 43*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	155/65	3.5 42	3.5 42	3.5 42	3.5 42	4.0 43*	4.0 42*	3.5 42	-	4.0 42*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZR−V	RZ系	2023/4〜	5/114	19	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	-	7.5 55	-	-	-
				18	225/55	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.5 53	7.5 53	7.0 55	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 50
				17	225/60	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 55	7.0 48
WR−V	DG5	2023/12〜	5/114	18	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	215/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アコード	CY2	2024/3〜	5/114	18	235/45	7.5 53	8.0 45	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.0 45
	CV3	2020/2〜	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	235/45	7.5 53	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
インサイト	ZE4	2018/12〜	5/114	18	215/45	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48
				16	215/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル	RV系	2021/4〜	5/114	18	225/50	-	-	7.0 55	-	-	-	-	-	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	-	-
				17	225/55	-	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 55	7.0 48
				16	215/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	RU系	2013/12〜	5/114	18	225/50	7.5 53	7.0 55	×3	-	-	7.5 53	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	×3
				17	225/55	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 55	7.0 48
				16	215/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オデッセイ	RC5	2023/12〜	5/114	18	225/50	7.5 53	7.0 55	×3	-	-	7.5 53	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	7.5 50
				17	215/60	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	×3	7.0 48
オデッセイ (ハイブリッド含む)	RC系	2013/11〜	5/114	18	225/45	7.5 53	7.0 55	×3	-	-	7.5 53	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	7.5 50
				17	215/55	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	×3	7.0 48
				16	215/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビック	FL4	2022/6〜	5/114	18	235/40	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×	7.5 50
	FL1	2021/8〜	5/114	19	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 45	7.5 55	8.0 45	-	-
				18	235/40	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×	7.5 50
				17	215/50	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビックセダン/ シビックハッチバック	FC/FK系	2017/8〜	5/114	18	235/40	-	8.0 45	8.0 42	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42*	8.0 42*	8.0 45*	8.0 45
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48
				16	215/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビック	FD系 (ハイブリッド含む)	2005/9〜 2010/12	5/114	17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	-	-	-	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビック TYPE−R	FL5		5/120	18	285/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	8.5 45	-
シビック TYPE−R	FK8		5/120	18	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	8.5 45	-
ステップワゴン	RP系	2022/5〜	5/114	18	215/45	7.5 38	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015/4〜	5/114	18	215/45	-	7.0 55	×3	-	-	×3	-	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55*	7.0 55*	×3	7.5 50
				17	205/55	-	-	7.0 55*	-	-	7.0 55*	7.0 55*	7.0 53*	7.0 55*	-	-	-	-	-	-	7.0 55*	-	7.0 55*	×3	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK系	2009/10〜 2015/4	5/114	18	215/45	-	-	7.0 55	-	-	×3	-	-	7.0 55	-	-	-	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	7.5 50
				17	205/55	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53*	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	×3	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストリーム	RN6〜9	2006/7〜	5/114	17	205/55	-	-	7.0 55*	-	-	7.0 55*	7.0 55*	7.0 53*	7.0 55*	-	-	-	-	-	-	7.0 55*	-	7.0 55*	×3	×3
		2014/5		16	205/60	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	-	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	205/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50*	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィット	GR系	2020/2〜	4/100	16	185/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
				14	175/70	-	-	-	-	-	-	5.5 45	5.5 43	5.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィット& フィットハイブリット	GK GP系	2013/9〜 2020/2	4/100	16	185/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GE GP系	2007/10〜 2013/9	4/100	16	185/55	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-
				14	175/65	5.5 38	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	-	5.5 45	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィットシャトル (ハイブリット含む)	GP2/GG系	2011/6〜 2015/3	4/100	16	185/55	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	
				15	185/60	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フリード&スパイク (ハイブリット含む)	GB系	2016/9〜	5/114	17	205/45	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	×	×3	×3
				16	195/55	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	185/70	-	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GB/GP系	2008/5〜 2016/9	4/100	16	185/55	-	-	-	-	-	×3	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×3	×3	
				15	185/65	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	5.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	185/70	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 45	-	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAZDA																										
CX−3	DK系	2015/2〜	5/114	19	215/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	×3	7.5 48	×3	-	-
				18	215/50	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	215/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CX−5	KE系	2012/2〜 2016/12	5/114	20	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-
				19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	225/60	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
				17	225/65	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
CX−8	KG系	2017/12〜	5/114	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	225/60	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
				17	225/65	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
CX−60	KH系	2022/9〜	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	235/60	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
CX−30	DM系	2019/10〜	5/114	19	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	215/55	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
				17	215/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
MX−30	DREJ3P	2020/10〜	5/114	19	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	×3	×3	×3	-	-
				18	215/55	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
				17	215/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
RX−8	SE3P	2003/4〜 2013/4	5/114	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	225/45	7.5 38*	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38*	7.5 38*	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
アクセラ/ アクセラスポーツ	BM系/BY系 (HV車)	2013/11〜	5/114	18	215/45	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BL系	2009/6〜 2013/11	5/114	18	215/40	7.5 53	7.0 55	×3	-	-	7.5 53	7.5 53	7.0 55	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×3	×3
				17	205/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 48
				16	205/55	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	-	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アテンザ/ アテンザワゴン	GJ系	2012/11〜	5/114	20	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-
				19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-
				18	225/50	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.5 50
				17	225/55	7.0 50	7.0 50	7.0

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	F10	RX02/DR-02 SLS	DC52	RX10-K/SX-2	S810/RX810	V25	RX-01/NEW G10	STAG	RX27/SO27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F/025F RN	TR50	R26
MAZDA																										
マツダ3	BP系	2019/5～	5/114	17	205/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
ロードスター	ND系	2016/12～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	7.0 45
				16	195/50	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
MITSUBISHI																										
ek-X EV	B5AW	2022/6～	4/100	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekスペース&ek-Xスペース	B3#A系	2020/3～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/75	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekワゴン&ek-X	B3#系	2019/3～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekワゴン&カスタム	11系	2013/6～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アウトランダー	GN0W	2021/12～	5/114	20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-
				18	235/60	7.5 38	8.0 35	7.0 48	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	×
アウトランダー PHEV	GG系	2012/10～	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	225/55	7.5 38	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	-	-	7.0 48
				16	215/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.0 40	7.0 40	7.0 35
エクリプスクロス	GK系	2018/3～	5/114	18	225/55	7.5 38	8.0 45	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	-	-	7.0 48
				16	215/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.0 40	7.0 40	7.0 35
ギャランフォルティス（スポーツバック含む）	CX4A/CY4A	2007/8～2015/3（ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸは2008/12～2015/3）	5/114	18	215/45	-	-	7.0 48	-	7.0 48	×3	-	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×3	-	7.5 50
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	205/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×
デリカミニ	B38A	2023/5～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デリカD5（ROADEST/CHAMONIX含む）	CV5W	2007/1～	5/114	18	225/55	7.5 38*	8.0 45	8.0 42	-	7.0 48	7.5 38*	7.5 38*	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	-	-	7.0 48
				16	205/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.0 40	7.0 40	7.0 35
ランサーエボリューションX	CZ4A	2007/10～	5/114	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	8.0 38	×2	8.0 38	-	-
		2015/6		18	245/40	-	8.0 35	×1	8.5 35	-	×1	×1	×1	×1	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×1	×1	9.5 22
SUBARU																										
BRZ	ZD8	2021/7～	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.0 45	8.0 45
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 47	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
	ZC6 ブレンボブレーキ	2012/2～	5/100	18	215/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.0 45	8.0 45
				17	215/45	-	-	×1	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	-	-	×1	×1	×1
	ZC6 ノーマルブレーキ	2012/2～	5/100	18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 47	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
クロストレック	GU系	2022/9～	5/114	18	225/55	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.5 53	7.5 53	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	-	7.0 48
				17	225/60	-	-	7.0 55	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	-	-	-	-	-	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	-	7.0 48
XV（ハイブリッド含む）	GP系	2012/12～	5/100	19	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017/5		18	225/50	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	225/55	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
インプレッサ	GU系	2023/4～	5/114	18	215/45	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.5 53	7.5 53	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×	7.5 50*
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 48
	GT/GK系	2016/11～	5/100	18	215/40	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50*	7.5 50
				17	205/50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.0 43	6.5 48	6.5 47	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×
WRX S4	VBH	2022/2～	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	-	-
				18	245/40	-	8.0 45	8.0 42	8.5 55	7.0 48	-	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45
				17	225/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 48
	VAG	2014/8～	5/114	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45*	8.0 42*	8.0 45*	-
				18	225/45	7.5 53	7.0 48	7.0 48	8.5 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
WRX STI	VAB	2017/6～	5/114	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42*	8.0 45	-
				18	245/40	-	8.0 45	8.0 42	8.5 55	7.0 48	×3	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45
		2014/8～2017/6	5/114	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.0 42*	8.0 45	-
				18	245/40	-	8.0 45	8.0 42	8.5 55	7.0 48	×3	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45
ソルテラ	AM系	2022/5～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フォレスター	SK系	2018/7～	5/114	19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	-
				18	225/55	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	225/60	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
	SJ系	2012/11～	5/100	19	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.5 48	-	-	×3	7.5 48	-	-	-
				18	225/55	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	225/60	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
レガシーB4	BM系	2009/5～2014/10	5/100	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	×3	7.5 48	-	-	-
				18	225/45	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	225/50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
レガシーツーリングワゴン	BR系	2009/5～2014/10	5/100	19	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	×3	7.5 48	-	-	-
				18	225/45	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 50	7.5 50
				17	225/50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	-	-	-	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	-	7.0 48
レガシーアウトバック	BT5	2021/12～	5/114	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	7.5 48	×3	7.5 48	×3	-	-
				18	225/60	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	×	7.5 50
				17	215/70	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	-	7.0 48
レイバック	VN系	2020/10～	5/114	18	225/55	7.5 53	7.0 55	-	-	-	7.5 53	7.5 53	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	225/60	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
レヴォーグ	VN系	2020/10～	5/114	18	225/45	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
	VM系	2014/6～2020/9	5/114	18	225/45	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
SUZUKI																										
アルト	HA97S	2021/12～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルト（バン含む）	36系	2014/12～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エブリィ　ワゴン	DA17W	2015/2～	4/100	14	165/60	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 50	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.0 43*	4.0 43*	4.0 43*	-	-	4.5 50	4.0 43*	4.0 43*	4.0 43*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	155/80	3.5 42	3.5 42	3.5 42	3.5 42	-	-	3.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA64W	2005/8～2015/2	4/100	14	165/60	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	155/80	3.5 42	3.5 42	3.5 42	3.5 42	3.5 42	-	-	3.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスクード	YEA1S	2015/10～	5/114	18	225/45	7.5 53	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-	7.0 48
				16	215/60	6.5 48	6.5 48	-	-	-	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロスビー	71系	2017/12～	4/100	16	175/60	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
スイフト	5AA- ZCEDS	2023/12～	4/100	17	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	185/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-
				14	175/65	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZC/ZD 13/43/53/83	2016/12～	4/100	17	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-
				16	185/55	6.0 42	6.0 42	-	-	-	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-
スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9～	5/114	18	215/35	×3	7.0 55	×3	-	-	×3	×3	-	-	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	-	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 55

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	F10	RX02/DR02 SLS	DC52	RX10-K SX-2	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SO27	029F	025SV	027F	820F	025FX	720F	520F	050F	028F	025F 025F RN	TR50	R26
SUZUKI																										
ソリオ	MA47S	2022/12~	4/100	15	165/60	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45	5,0 45
				14	165/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソリオ/ソリオバンディット	MA15S	2011/1~ 2015/8	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/60	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45	5,0 45
				14	165/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハスラー	MR52S	2020/2~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/60	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/70	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MR31S/41S	2014/1~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/60	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/70	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラパン (ショコラ含む)	HE33S	2015/6~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワゴンR (スティングレー含む)	MH35/55 ガソリン& ハイブリッド	2017/2~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MH34/44 (スティングレー含む)	2012/9~ 2017/2	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAIHATSU																										
アトレー	S700V	2022/2~	4/100	15	165/50	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45	5,0 45
				14	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4,0 43	4,0 43	-	-	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	145/80	3,5 42	3,5 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	4,0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトレーワゴン	S300系	2005/5~ 2017/11	4/100	15	165/50	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4,0 43	4,0 43	-	-	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウェイク	LA700S/ LA710S	2014/11~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キャスト アクティバ/ スタイル/スポーツ	LA250S/ LA260S	2015/9~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
				15	165/60	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
コペン	LA400K	2014/6~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
	L880K	2002/6~ 2012/9	4/100	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/50	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タフト	LA900S/ LA910S	2020/6~	4/100	15	165/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	×1	5,0 45
				14	165/70	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タント(カスタム含む)	LA650S/ LA660S	2019/7~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	×1	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA600S/ LA610S	2013/10~ 2019/7	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L375/385	2007/12~ 2013/10	4/100	15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハイゼット トラック	500系	2014/9~	4/100	12	145/6PR	3,5 42	3,5 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	4,0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200系	1999/1~2014/9	4/100	12	145/6PR	3,5 42	3,5 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	3,5 42	3,5 42	4,0 42	4,0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミラ (カスタム含む)	L275S/ 285S	2006/12~	4/100	15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	4,0 43	4,0 43	4,0 43	4,0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミライース	350/360系	2017/5~	4/100	15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 50	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4,0 43*	4,0 43*	-	-	4,0 43*	4,0 43*	4,0 43*	4,0 43*	4,0 43*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300/310系	2011/9~ 2017/5	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	×	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブ (カスタム含む)	LA150S/ 160S	2014/12~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	×	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA100S/ 110S(TB車)	2010/12~ 2014/12	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L175/185	2006/10~ 2010/12	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーヴキャンバス	LA800S/ 810S	2016/9~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45	5,0 45
				14	155/65	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	4,5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブコンテ (カスタム含む)	L575/585	2008/8~ 2017/3	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×
				15	165/55	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	5,0 45*	5,0 45
				14	155/65	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキーeSMART	A202S	2021/11~	5/100	18	205/50	-	7,0 48	7,0 48	-	-	-	-	-	7,0 48	7,0 48	7,0 50	7,0 50	7,0 50	7,0 50	7,0 48	7,0 50	7,0 50	7,0 50	7,0 50	×	×
				17	195/60	7,0 50	7,0 50	7,0 50	7,0 50	7,0 48	7,0 48	7,0 48	7,0 50	7,0 48	7,0 48	7,0 50	-	-	7,0 50	-	7,0 50	7,0 50	-	7,0 50	-	7,0 48
				16	185/70	6,5 48	6,5 48	-	-	6,0 43	6,5 48	6,5 48	6,0 43	6,5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキー	A200S	2019/11~	4/100	17	195/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0 45
				16	185/70	6 2	6,0 42	-	-	6,0 43	6,0 43	6,0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0 45	6,0 43

車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	R25Plus	R10	R50/TYPES R50	R07	MOTION4	MOTION3	MOTION2	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12 SHOTGUN	M28 BULLET	M10 Pershing	DERINGER	CROSS CLAW	GLAIVE	EXE7	EXE5	EXE10	ALBATROSS	VULTURE	Dallas6	Palm8	Chicago 5	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG	WO-7 MUD AGENT	WF-8 MUDRIDER
SUZUKI																																		
ソリオ	MA47S	2022/12~	4/100	15	165/60	5,0 45	5,0 45	5,0 45	5,0 45	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	-
				14	165/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	5,0 45	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	5,0 42	4,5 45	4,5 43
ソリオ/ソリオバンディット	MA15S	2011/1~ 2015/8	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/60	5,0 45	5,0 45	5,0 45	5,0 45	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	165/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
ハスラー	MR52S	2020/2~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/60	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/70	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
	MR31S/41S	2014/1~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/60	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/70	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
ラパン (ショコラ含む)	HE33S	2015/6~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/55	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
ワゴンR (スティングレー含む)	MH35/55 ガソリン& ハイブリッド	2017/2~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/55	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
	MH34/44 (スティングレー含む)	2012/9~ 2017/2	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/55	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
DAIHATSU																																		
アトレー	S700V	2022/2~	4/100	15	165/50	5,0 45	5,0 45	5,0 45	5,0 45	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	-
				14	165/55	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	4,5 45	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	5,0 42	4,5 45	4,5 43
				13	155/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	145/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 42	4,0 42	-	4,0 42	-	4,0 42	4,0 40	4,0 42
アトレーワゴン	S300系	2005/5~ 2017/11	4/100	15	165/50	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	165/55	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
				13	155/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-
ウェイク	LA700S/ LA710S	2014/11~	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	-	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	-	4,5 45	4,5 43
キャスト アクティバ/ スタイル/スポーツ	LA250S/ LA260S	2015/9~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/60	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
コペン	LA400K	2014/6~	4/100	16	165/50	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
	L880K	2002/6~ 2012/9	4/100	16	165/45	-	-	×	×	-	-	-	×	5,0 48	5,0 48	-	×	×	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
				15	165/50	5,0 45	5,0 45	5,0 45*	5,0 45*	-	-	-	4,5 45	5,0 48	5,0 48	-	5,0 45	5,0 45	5,0 48	5,0 45	-	-	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45	4,5 45*	-	4,5 45	-
				14	165/55	-	-	-

MID EXCLUSIVE / MID RACING

●:インポート専用モデルです。▲:純正ナット・ボルト対応モデルです。■:フェンダーから突出する恐れがあります。★:インナークリアランスが十分に確保されていない可能性があります。装着の際はご注意ください。

車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	備考	025SV	027F	720F	520F	050F
AUDI											
A3セダン	ABA-8VCJSL	2014/1～2016/12	5-112	17	225/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	225/40		8.0 45	8.0 45		8.0 45★	7.5 51★ 8.0 45★
				19	225/35						
A4(B8)	ABA-8ACKLF	2008/3～2016/2	5-112	17	225/50	アバント未確認	7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	245/40	アバント未確認	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	245/35	アバント未確認					
A5	ABA-8TCALF	2008/2～2017/4	5-112	17	225/50		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	245/40		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	245/35						
A6(アバント含む)	ABA DBA-4GCHVS	2011/8～2019/3	5-112	17	225/55		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	245/45		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	225/45						
A6 オールロードクワトロ	ABA-4GCREB	2012/8～2019/3	5-112	18	245/45		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45
				19	225/45						
S3 スポーツバック	ABA-8VCJXF	2013/11～2021/4	5-112	17	225/45						
				18	225/40						7.5 51
S5 スポーツバック	ABA-F5CWGL	2017/4～	5-112	18	235/45		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45
				19	245/35						
Q2	ABA-GACHZ	2018/9～	5-112	17	215/55		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	215/50		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	225/40						
Q3	ABA-8UCZD, ABA-8UCCZF	2015/5～2019/9	5-112	17	235/55						
				18	215/50		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45
				19	235/45						
Q5	LDA-FYDETS	2020/5～2021/2	5-112	19	235/55	Bremboキャリパー					
TT	ABA-8JBWA	2006/7～2015/8	5-112	17	245/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	245/40		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45■
				19	245/35						
TTS	ABA-FVCJXF	2015/8～	5-112	18	245/40		8.0 45	8.0 45	8.0 45■	8.0 45■	
				19	245/35						
BMW											
1シリーズ F40	3BA-7K15	2020/8～	5-112	17	225/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52 7.0 53	
				18	225/40						
2シリーズ F22/23	DBA-1J30	2014/2～	5-120	18	225/40						
2シリーズ グランクーペ F44	3BA-7K15	2022/5～	5-112	18	225/40						7.5 51
3シリーズ F30/31	DBA-3B20	2012/1～2019/9	5-120	18	225/45	Mスポーツ 青キャリパー未確認					8.0 36■
3シリーズ E90/E91/E92/E93	ABA-VA20,LBA-PG20, ABA-WB35,KG35	2005/10～2012/1	5-120	18	225/40						8.0 36■
				19	225/35						
3シリーズ F34 GT	DBA-3X20	2013/6～2019/11	5-120	18	225/50	Mスポーツ 青キャリパー未確認					8.0 36
				19	225/45	Mスポーツ 青キャリパー未確認					
4シリーズ F32/33/36	DBA-3R30	2013/9～2021/11	5-120	18	225/45						8.0 36■
				19	225/40						
5シリーズ F10/11	DBA-FR30,XG28	2010/3～2017/6	5-120	18	245/45						8.0 36
				19	245/40						
6シリーズ F12/F13	DBA-LW30	2011/2～2021/3	5-120	18	245/45						8.0 36
				19	245/40						
Z4 E89	ABA-LM25	2009/5～2017/6	5-112	18	225/40						8.0 36
				19	225/35						
X1 U11	3CA-42EG20	2023/2～	5-112	17	225/60		7.0 52			7.0 52	
				18	225/55			8.0 45	8.0 45		7.5 51 8.0 45
X2 F47	ABA-YH20	2018/4～2018/12	5-112	17	225/55					7.0 52	
				18	225/50			8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	225/45						
X3 F25	LDW-WY20	2011/3～2019/6	5-120	18	245/50						
X4 F26	DBA-XW20	2014/8～2018/9	5-120	18	245/50						
MERCEDES BENZ											
A W176	DBA-176044	2012/11～2018/10	5-112	17	225/45		7.0 52			7.0 52	
				18	225/40		8.0 45			8.0 45	
A W177	5BA-177084	2019/1～	5-112	17	205/55		7.0 52			7.0 52	
				18	225/45						
B T245	CBA-245234	2006/1～2012/4	5-112	17	215/45		7.0 52			7.0 52	
				18	215/40				8.0 45		
C ステーションワゴン S205	DBA-205240C	2014/10～2021/6	5-112	18	225/45		8.0 45		8.0 45		
				19	225/40					8.0 45	7.5 51
E W213	RBA-213042C	2016/7～	5-112	18	245/45			8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45
				19	245/40						
S W222	DAA-222057, DBA-222182	2013/10～2021/10	5-112	18	245/50			8.0 45★	8.0 45★	8.0 45★	8.0 45★
				19	245/45						
CLA C118	3DA-118312M	2019/10～	5-112	17	225/50						
				18	225/45						
GLA X156	DBA-156946	2014/5～2020/6	5-112	17	235/55		7.0 52★			7.0 52★	
				18	235/50		8.0 45		8.0 45	8.0 45	7.5 51★
				19	235/45						
GLB(AMG) X247	4BA-247651M	2021/1～	5-112	18	235/55				8.0 45	8.0 45	
				19	235/50						
GLC X253	DBA-253946C	2016/2～	5-112	18	235/60			8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45
				19	235/55						
VOLKSWAGEN											
Golf8 R Variant	3BA-CDDNFV	2020/11～	5-112	18	225/40						7.5 51
Golf7	DBA-AUCJZ, ABA-AUCHH	2013/4～2021/4	5-112	17	225/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	225/40						7.5 51■
Golf6	ABA,DBA-1KCAX	2009/4～2013/5	5-112	17	225/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	225/40						7.5 51■
Golf6 R	ABA-1KCDLF	2017/1～	5-112	17	225/45		7.0 52■	7.0 52■		7.0 52■	
				18	225/40						7.5 51■
Tiguan	ABA-5NCZE	2012/4～2021/4	5-112	17	215/65		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	235/55		8.0 45■	8.0 45■	8.0 45■	8.0 45■	7.5 51 8.0 45■
				19	255/45						
The Beetle	DBA-16CBZ	2004/4～2016/1	5-112	17	225/55		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	235/45		8.0 45■	8.0 45■	8.0 45■	8.0 45■	7.5 51 8.0 45
				19	235/40						
Touran	GH-1TAXW	2015/7～	5-112	17	225/45		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	225/40						7.5 51
Passat	DBA-3CCZE	2006/4～2010/3	5-112	17	215/55	ヴァリアント含む	7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	235/45		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	235/40						
	GH,ABA-3CBVY	2006/4～2010/3	5-112	17	215/50	ヴァリアント含む	7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	215/45						7.5 51
Sirocco	ABA-13CAW	2009/5～2014/3	5-112	17	215/50		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	235/40		8.0 45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	7.5 51 8.0 45
				19	235/35						
MINI											
ミニ クラブマン F54	DBA-LN20	2015/9～	5-112	17	225/45		7.0 52■	7.0 52■		7.0 52■	
				18	225/40						7.5 51■
ミニ クロスオーバー	LDA-YT20	2017/2～	5-112	17	225/55		7.0 52	7.0 52		7.0 52	
				18	225/50						7.5 51
VOLVO											
V40	DBA-MB4164T	2013/2～2020/12	5-108	17	205/50						7.0 50●
				19	225/35						8.0 48
XC40	DBA-XB420XC	2018/3～	5-108	17	235/60						7.0 50●
				19	235/50						8.0 48■
S60/V60	DBA-FB420	2011/6～2019/2	5-108	17	215/50						7.0 50●
				19	235/40						8.0 48
	DBA-ZB420	2018/9～	5-108	17	225/50						7.0 50●
				19	235/40						8.0 48
XC60	LDA-UD4204TXC	2017/10～	5-108	17	215/70						7.0 50●
				19	235/55						8.0 48■
V70	DBA-BB6304TW	2007/11～2017/2	5-108	17	245/45						7.0 50●
				19	245/35						8.0 48
TESLA											
Model3	RWD, LONG RANGE AWD		5-114.3	18	235/45						
				19	235/40						
Model3 PERFORMANCE	PERFORMANCE		5-114.3	18	235/45						
				19	235/40						
ModelY	RWD		5-114.3	18	235/55						
				19	255/45						
				20	255/40						
	PERFORMANCE		5-114.3	18	255/55						
				19	255/45						
				20	255/40						

028F	025F	TR50	R26	R10	R50	R25	R07	TW027	TW010	TW025	MID Parts Kit
AUDI											
	7.0 52★					7.0 48★					4
7.0 51 7.5 51★ 8.0 45★ 8.0 50★ 8.0 45★	7.0 51	7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★				4
											4
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 45	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				3 3
											3
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				3 3
											3
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50 8.0 45			7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				3 3
						7.0 48					4
7.0 51 7.5 51 8.0 45	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4 3
	7.0 52					7.0 48					4
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50 8.0 45	7.0 51		7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
						7.0 48★					4
8.0 45 8.0 45 8.0 45											4 4 3
	7.0 52										4
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50 8.0 45	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
8.0 45■ 8.0 45■											4 4
BMW											
	7.0 52	7.5 50				7.0 48					5
7.0 51 7.5 43	7.0 51 7.5 43										5 5
7.0 51 7.5 51	7.0 51	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50				5
7.5 43	7.5 43										5
8.0 36■ 8.0 36■	8.0 36■ 8.0 36■										1 1
7.5 43 8.0 36	7.5 43 8.0 36										5
8.0 36	8.0 36										5
7.5 43 8.0 36■	7.5 43 8.0 36■										5
8.0 36■	8.0 36■										5
8.0 36	8.0 36										5
8.0 36	8.0 36										5
8.0 36	8.0 36										5
7.5 43 8.0 36	7.5 43 8.0 36										1 1
8.0 36	8.0 36										1
	7.0 52					7.0 48					5
7.5 51 8.0 45	7.0 53● 7.0 51		7.5 50	7.5 50	7.5 50		7.5 50				5
	7.0 52					7.0 48					5
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50 8.0 45	7.0 51	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50				5
7.5 43 7.5 43	7.5 43 7.5 43										5 5
MERCEDES BENZ											
	7.0 52										3
7.0 51	7.0 51	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50						3
	7.0 52					7.0 48					3
7.0 51	7.0 51	7.5 50	7.5 50		7.5 50						3
	7.0 52										3
7.0 51	7.0 51		7.5 50	7.5 50							3
8.0 45 8.0 50											3
7.0 51 7.5 51											3
8.0 45★ 8.0 45											3 3
						7.0 48					3
		7.5 50	7.5 50		7.5 50						3
	7.0 52★	7.5 50★	7.5 50★		7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★				3
7.0 51★ 7.5 51★ 8.0 45 8.0 50★ 8.0 45	7.0 51★	7.5 50★	7.5 50★		7.5 50★	7.5 50★	7.5 50★				3
8.0 45											3
8.0 45											3
8.0 45											3
8.0 45											3
8.0 50★ 8.0 45											3
VOLKSWAGEN											
7.0 51 7.5 51 8.0 50	7.0 51		7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48■	7.0 48■				4
7.0 51 7.5 51■	7.0 51	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■				4
	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48■					4
7.0 51■ 7.5 51	7.0 51■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■				4
	7.0 48▲● 7.0 52■					7.0 48■					4
7.5 51■	7.0 51■		7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■				4
7.0 51 7.5 51 8.0 45■ 8.0 50	7.0 48▲● 7.0 52 7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4 4
8.0 45■	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48					4 4
7.0 51 7.5 51 8.0 45■ 8.0 50 8.0 45■	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48■					4 4
7.0 51 7.5 51	7.0 51		7.5 50■		7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■				4
	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48■					4
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50 8.0 45	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
	7.0 48▲● 7.0 52					7.0 48■					4 4
7.0 51 7.5 51 8.0 45 8.0 50	7.0 51		7.5 50		7.5 50	7.5 50	7.5 50				4
8.0 45■											4
MINI											
	7.0 48● 7.0 52■▲					7.0 48■					5
7.0 51 7.5 51■	7.0 51	7.5 50■	7.5 50■		7.5 50■	7.5 50■	7.5 50■				5
	7.0 52▲										5
7.0 51 7.5 51	7.0 51	7.5 50■	7.5 50■		7.5 50■	7.5 50	7.5 50				5
VOLVO											
											3
8.0 48											3
8.0 48■											3 3
8.0 48											
8.0 48											
8.0 48■											3 3
8.0 48											
TESLA											
							8.0 33▲ 8.0 33▲	8.0 33▲ 8.0 33▲	8.5 35▲ 8.5 35▲		
							8.0 33▲ 8.0 33▲	8.0 33▲	8.5 35▲ 8.5 35▲		
							8.0 33▲	8.0 33▲	9.5 41▲		
							8.0 33▲ 8.0 33▲	8.0 33▲	8.5 35▲ 8.5 35▲		