MID WHEELS RAYS



スノーホイールも、MID。

MARUKA SERVICE Co.,Ltd.
マルカサービス株式会社
https://www.mid-wheels.com

A Member of RAYS Group

●掲載製品の外観、色などは印刷インキ及び撮影条件、サイズなどから、実際の製品と異なって見える場合がございます。
●製品の品質向上のため、掲載の仕様及び価格等は予告なく変更する場合がございます。
●掲載製品の希望小売価格（税込）は参考価格です。販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
●掲載の仕様及び価格は2026年８月現在のもので、取り付け工賃などはふくまれておりません。

□ 札幌営業所　〒003-0012 北海道札幌市白石区中央二条5-15-1　TEL/011-867-2511 FAX/011-863-2512
□ 仙台営業所　〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南 1-2-38　TEL/022-207-2993 FAX/022-388-7712
□ 関東営業所　〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中 2-41-6 FJハイツ1F　TEL/044-382-0065 FAX/044-755-1223
□ 名古屋営業本部　〒455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町 1-3　TEL/052-398-3410 FAX/052-398-3000
□ 北陸営業所　〒921-8005 石川県金沢市御明町 1-243　TEL/076-292-1552 FAX/076-292-1584
□ 大阪営業所　〒577-0016 大阪府東大阪市長田西 2-4-7-5F　TEL/06-7713-2010 FAX/06-6788-1100
□ 広島営業所　〒733-0035 広島県広島市西区南観音 1丁目3-13 メゾン有 102号　TEL/052-398-3410 FAX/052-398-3000
□ 福岡営業所　〒816-0905 福岡県大野城市川久保 2-1-1 102　TEL/092-513-0360 FAX/092-513-0361
□ 流通センター　〒455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町 1-3　TEL/052-398-3406(代)
□ 本　社　〒577-0016 大阪府東大阪市長田西 2-4-7-5F　TEL/052-398-3406(代)

2026-2027 MID CATALOG

MID WHEELS RAYS



ホイールは、MID。



マルカサービス株式会社

2026-2027
COLLECTION

ホイールは、MID。

みんなに知ってほしい！
MIDが選ばれつづけている理由。

MIDは 安全第一。

みんなが安心して使えるホイールを、
何十年も前からつくっているんだって。





MIDってこんな会社です。

1961年設立

60年以上の歴史があります！

創業は1961年。クルマのパーツ業界に携わって60年以上、その実績を糧として、安心・安全なホイールの在り方を常に最新化しています。

確かな信頼と評価を獲得しています

37th 日刊自動車新聞 用品大賞 2024 グランプリ受賞

年間約1100万本のアフターホイールが流通する日本において、MIDはじつに10%ものシェアを獲得しています。そんなリアルな実績と、安心・安全を突き詰めた品質が評価され、MIDのホイールは2024年「日刊自動車新聞 用品大賞」でグランプリを受賞しました。

2018 特別賞 / 2020 ホイール部門 / 2021 準グランプリ / 2022 準グランプリ






MIDのホイールのいいところって何？


MIDのいいところ、もうちょい深掘り！

日本品質の安全性能を約束



ホイール開発に関する一切を日本のトップエンジニアが統括し、最終的な強度テストを国内で実施。全製品に“日本品質の安全”が標準装備されています。

安全性をより高めるために



MID独自の国内自社での強度テストでは、正規の検査機関が設けた推奨値よりも10～20%UPのクリア値を設定。安全性をより高いレベルで担保しています。

新しい技術 & 新しいデザイン



安全性を第一に考えつつ、今のクルマにマッチした“カッコいいホイール”を描くこと。そのための技術もソフト / ハードの両面で日々アップデートしています。




















MIDだからできる、3つの技術力を大公開！

その1 軽くて強い！ MIDのフローフォーミング製法



鋳造の問題の一つは、製造時にできるリム胴体の細かな穴です。
（エア漏れ・強度不足・外観不良の原因となるため廃棄）



フローフォーミング前　フローフォーミング後

そこで！！



フローフォーミング

素材をローラーで引き延ばしてホイールの胴体部分を作るフローフォーミング製法は、アルミに圧力をかけながら引き延ばして加工することで、アルミ組織の密度が上がり、従来品よりも高い強度を実現。さらに従来の製法より胴体部の厚みを薄くすることができ、軽量化につながります。特にホイール外周部の軽量化は大きく運動性能が向上します。また、空気漏れや強度不足、外観不良などの不良の原因となる鋳造時にできてしまうアルミ組織の細かい穴（引け巣）は、フローフォーミング製法で減らすことができ、不良品発生率も大きくダウン。廃棄品を減らすことでコストダウンを実現し、価格に還元することでお手頃価格なうえ、軽くて強い高性能ホイールを提供します。

リムの薄肉化、強度の向上 → 性能UP!!

不良率の減少 → コストダウン !!

その2 サビに負けない！ MIDの強力防錆処理





1000時間以上の耐久テストをクリア

凍結防止剤の撒かれた冬の道路や塩分の多い海岸沿いなど、アルミニウムの腐食を早める厳しい使用条件でも、MIDのホイールなら安心です。全製品、1000時間を超える塩水噴霧試験もしくは240時間を超えるCASS試験をクリアし、高水準な耐久性を実証済み。ホイールの取り付け面も防錆対策にこだわり、錆の溜まりやすいハブの中央部から外周部へと効率よく水分を排出する水抜き加工を施しています。美しいホイールを長く愛用し、ドレスアップを長く楽しんでいただくためにも、塗装面から裏面まで万全の防錆対策を行っています。

水抜き加工により長期的に水分が溜まるのを防ぎ、錆のないホイールを維持します。

その3 豊かな色彩で魅せる！カラーバリエーション



最多7カラーのバリエーション

メタリック、カラークリアなど豊富な塗料、ミラーカット、ブラッシュドなどの複雑な切削加工など様々な表面処理を組み合わせることで、高級感のあるカラーや個性的なカラーまで、豊富なカラーバリエーションを用意。もちろん全て日本品質の安全が備わっています。

ホイールは、\ M I D /



MIDのこともっと知りたい！もっと見たい！



マルカサービス・ウェブ・ストックシステム(MWS)
ユーザーマニュアル

http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php

取引様専用ID&PASSにて**24時間営業**いつでも時間を選ばずに
PC/スマートフォンから、在庫・マッチング・価格確認・商品説明HPを利用して、
そのまま注文が可能になりました。
お取引様にとって様々なメリットを創出します。

MWS(マルカサービス・ウェブ・ストックシステム)によるメリット



- 24時間営業
- ご注文履歴の照会
- 時間の有効活用
- お客様をお待たせしません
- 通話/通信費の削減
- マッチング情報をスムーズに確認



HP商品情報確認LINK付



マッチング確認可能

24時間利用可能


QRコード在庫ダイレクト検索

在庫検索

価格確認可能

オンライン注文対応可能

MWS画面説明




1. ログイン画面 ID・パスワードの入力欄に、弊社からお渡ししたIDとパスワードを入力してください。





2. トップページ ブランド、商品名セルから選択できます。(マッチングから絞っても該当サイズの検索が可能です)
在庫状況が一目で確認出来ます。



3. ご注文詳細入力画面

本数、直送先等を入力し、発注確定後、出荷手配されます。
(履歴画面にて内容の確認が出来ます)

お客様・パスワード連絡票

お客様 氏名	様
ログイン ID	
パスワード	
接続先URL	http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php
担当営業	

■ お問い合わせ窓口/MWSについてご不明な点やトラブルの際は、お気軽に担当セールス・各コールセンターまでお問い合わせ下さい。

NEW & PICK UP INDEX

MID|EXCLUSIVE

P10 MID エクスクルーシブ 020F NEW
P11 MID エクスクルーシブ 029M NEW
P12 MID エクスクルーシブ 029F
P13 MID エクスクルーシブ 025F
P13 MID エクスクルーシブ 025F RN
P14 MID エクスクルーシブ 050F
P14 MID エクスクルーシブ 050F カットグラファイト
P15 MID エクスクルーシブ 028F
P15 MID エクスクルーシブ 028FX

MID RACING

P16 MID エクスクルーシブ 027F
P16 MID エクスクルーシブ 025SV
P17 MID エクスクルーシブ MTW TW027
P17 MID エクスクルーシブ MTW TW025
P18 MID レーシング R50 EVO NEW
P19 MID レーシング R10 EVO NEW
P20 - P21 MID レーシング R06
P22 MID レーシング TR50
P22 MID レーシング R26
P23 MID レーシング R07
P23 MID レーシング R07 タイプ S
P24 MID レーシング R50
P24 MID レーシング R50 タイプ S
P25 MID レーシング R25 プラス
P25 MID レーシング R27
P26 MID レーシング R05HC【ジムニー専用サイズ】
P26 MID レーシング R05HC
P27 MID レーシング R25 プラス【ジムニー専用サイズ】
P27 MID レーシング R06

NITRO POWER

P28 ナイトロパワー D8 バルサー NEW
P29 ナイトロパワー R12 ハウザー NEW
P30 ナイトロパワー S5 ベクター NEW
P31 ナイトロパワー M7 ファランクス
P32 ナイトロパワー H12 ショットガン タクティカルエディション
P33 ナイトロパワー H12 ショットガン
P33 ナイトロパワー H6 スラッグ
P34 ナイトロパワー M29 スティンガー
P35 ナイトロパワー M62トマホーク
P35 ナイトロパワー M6 カービン
P36 ナイトロパワー M16 アサルト
P36 ナイトロパワー M26 クロスファング
P37 ナイトロパワー M10 バーシング バレルブラック エディション
P37 ナイトロパワー M10 バーシング
P38 ナイトロパワー M28 バレット
P38 ナイトロパワー デリンジャー
P38 ナイトロパワー ジャベリン
P39 ナイトロパワー クロスクロウ グラフィティ エディション
P39 ナイトロパワー クロスクロウ 6 スポークデザイン
P39 ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン ジムニー専用モデル

MID WHEELS ORIGINAL

P40 - P41 MID ホイールズ レフィナーダ モーション 6 NEW
P42 MID ホイールズ レフィナーダ モーション 3
P42 MID ホイールズ レフィナーダ モーション 4
P43 MID ホイールズ レフィナーダ モーション 2
P44 MID ホイールズ エグゼテン ブイ セレクション
P44 MID ホイールズ エグゼテン
P44 MID ホイールズ グレイヴ
P45 MID ホイールズ エグゼセブン

MID WHEELS DOD

P45 MID ホイールズ エグゼファイブ ブイ セレクション
P46 MID ホイールズ ガルシア ウシャリン
P47 MID ホイールズ ガルシア ウシャリントバリ

MID WHEELS ORIGINAL

P48 MID ホイールズ ガルシア シスコ タイプ2
P49 MID ホイールズ ガルシア シスコ
P50 MID ホイールズ ガルシア シスコ ブラックムーン エディション
P51 MID ホイールズ ガルシア シスコムーン
P52 MID ホイールズ ガルシア シカゴ 5
P52 MID ホイールズ ガルシア シスコ ポップ
P53 MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー
P53 MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー KC
P54 MID ホイールズ ガルシア ダラスシックス
P55 MID ホイールズ ガルシア バームエイト

MID WHEELS RMP

P56 MID D8 NEW
P56 MID R12 NEW
P57 MID M29
P57 MID H12
P58 MID M6
P58 MID M62
P59 MID M16
P59 MID M10

IMPORT

P78 アドバンスライン
P79 ユーロアクシス

RAYS

P80 グラムライツ 57NR スペック M
P80 グラムライツ 57CR スペック M
P80 グラムライツ 57C6 スペック M
P81 ホムラ ツー・バイ・セブン FT スペック M
P81 チームデイトナ M9 プラス スペック M

RAYS SEASON SELECTION

P82 TESLA
P83 IMPORT
P84 - P85 HIACE , JIMNY , FORESTER
P86 - P87 LCFJ , HILUX
P88 - P89 LC250 , LC300 , LX , GX
P90 - P91 DELOCA D5 , DELICA MINI OUTLANDER , X-TRAIL
P92 - P93 VEZEL , ZR-V , WR-V CR-V , CIVIC TYPE R
P94 CX-5 , CX-30 , CX-60 , CX-80
P95 RAV4 , BZ4X
P96 - P97 CROWN SP , CROWN ES
P98 - P99 LBX , RX , NX
P100 - P101 ALPHARD , VELLFIRE , LM

MID WHEELS STANDARD

P104 MID ホイールズ マネキ
P104 MID ホイールズ GR ガンマ ブラックポリッシュ
P104 MID ホイールズ GR ボルト
P105 MID ホイールズ WO-7
P105 MID ホイールズ WF-8
P106 MID ホイールズ RX10-K
P106 MID ホイールズ SX-2
P106 MID ホイールズ DR-02
P107 MID ホイールズ D.C.52
P107 MID ホイールズ S810
P107 MID ホイールズ RX27
P108 MID ホイールズ RX-01
P108 MID ホイールズ RX-02
P109 MID ホイールズ RX-810 アクティブブラック
P109 MID ホイールズ RX-810
P110 MID ホイールズ マッドエージェント
P110 MID ホイールズ ガイア ブリッグ
P110 MID ホイールズ ガイア クロス
P111 MID ホイールズ マッドライダー
P111 MID ホイールズ KG25
P111 MID ホイールズ RT-5N+Ⅱ
P112 MID ホイールズ V25 ブラックポリッシュ
P112 MID ホイールズ V25
P113 MID ホイールズ SLS ブラックポリッシュ NEW
P113 MID ホイールズ SLS
P114 MID ホイールズ スタッグ タイプ H
P114 MID ホイールズ F10
P115 MID ホイールズ スタッグ ブラックポリッシュ NEW
P115 MID ホイールズ スタッグ
P116 MID ホイールズ SQ27 ブラックポリッシュ NEW
P116 MID ホイールズ SQ27
P117 MID ホイールズ G10
P118 MID ホイールズ グリッド NEW

P06 - P07 マルカサービス・ウェブ・ストックシステム（MWS）ユーザーマニュアル
http://www.marukanet.co.jp/stock/index.php
P60 - P61 MID ジュラルミンロック&ナットセット L35、MID ジュラルミンロック&ナットセット L27、MID 17HEXナット&ロックセット L31、MID パーツキット
P62 MIDオフィシャルグッズ
P64 - P65 インポートマッチング
P66 - P77 マッチング

MIDの技術を結集したプロダクト


各アイテムのスペックに記載されているアイコンをご参照ください。

MAT（MAT PROCESS）
モータースポーツで培った知見をもとに開発したリムプロファイルに、ENKEI独自のリム成形技術「MAT PROCESS」を採用。
タイヤとの摩擦係数を高めることで、強大な駆動力や制動力が作用する状況下でもタイヤのズレを抑制し、安定したパフォーマンスを発揮します。
鋳造後のリム部にスピニング加工を施すことで、高精度な成形と薄肉化を実現し、軽量化と高剛性を高次元で両立しています。

RP（ローレット加工）
ビードシート部にはローレット加工を採用。


フローフォーミング Flow Forming
フローフォーミング製法。鋳造アルミ素材にローラーでスピニング加工を施してリムを引き延ばし、インナーリム部の形状と厚さを完成品まで成形する製法です。リム部の厚さを徹底的に薄くし、効果的に軽量化を実現します。と同時に、引き延ばして加工を施すため、アルミ組織の密度が上がり、従来品と比べて高い強度を実現。ホイール外周での軽量化で、運動性能も向上します。


アクアクーリング Aqua Cooling
ミストクーリングが金型冷却工程で霧状にした水で冷却するのに対し、金型内にウォーターラインを通してホイールを急速冷却することで結晶粒を均一化、さらに内部組織を細かくすることで結晶結合の強い上質な金属組成が得られます。
その結果、ホイールすべての部位を均等強化し、ホイールの軽量化、そしてポリッシュ、ブラッシュドなどの表面処理の下地としても効果的です。

ミストクーリング Mist Cooling
金型冷却工程において従来の圧縮空気による冷却に替わる「水霧冷却」を採用することで、冷却時間のバラツキを抑え、均一な冷却を実現。アルミ結合内部組織がより小さく緻密化されるため、柔軟で高い強度を得ることができます。従来の製法よりリム全体をより薄く、均一化がはかれるため、ホイールの軽量化に貢献。製造コストを抑えながら、従来の鋳造品と同等の価格となっています。


アンダーカット Under Cut Finish
スポークとリム接合部を裏側から減肉させるアンダーカットは効率的に応力を分散し、バランスの取れた軽量化を実現する機能的なフィニッシュ手法。ビジュアル効果も高く、加工面へのクリア塗装はグロッシー（艶あり）、マット（艶消し）の違いで質感、イメージを変化させています。光のコントロールで、時には華やかで軽やかに、時には落ち着きのある表情を映していきます。

制振静音 Comfort Rim
次世代モビリティに求められる静かで滑らかな乗り心地のための新性能。
静音・制振性能を向上させるためにリム各部の厚みを最適化することで、ロードノイズを約5dB軽減。同時に路面状況の変化による振動も受け止める、MIDが次世代モビリティへ向けて提案する新たな機能的付加価値です。

最適な水抜き形状 Water Drain Opening
ホイール裏面にも、徹底したこだわりを貫いています。締結面にはハブ部から外周部へとつながるウォーターライン、水路となる水抜き加工を施しています。ハブに溜まる錆の原因となる水分を効率よく排出することを可能としています。美しさを、いつまでも保つためのアイデアとデザインが活かされています。


多彩な表面処理 New Surface Finish


ホイールに命を吹き込む表面処理。プレミアム感のために、光輝調のハイパー塗装でベース塗装に濃淡を持たせ、深みのある印象を表出。カジュアルには、メタリックカラー、金属フレークに変化をつけて足もとの印象を引き立てます。主張の強いドレスアップには、切削加工、ポリッシュと呼ばれるダイアモンドカット（DC）、鏡面の輝きのミラーカット、さらに不均一な加工痕のブラッシュドなども採用しています。

防錆性能 Rust Prevention
塩水噴霧試験1,000時間、CASS試験240時間クリア
凍結防止剤のまかれた冬期路面や塩分の多い海岸沿いは、アルミニウムの腐食を早めてしまう厳しい使用条件。美しいホイールを長く愛用していただくためにも、そしてドレスアップを長く楽しんでいただくためにも耐食性能を確認する塩水噴霧テスト、またはCASS試験が不可欠。マルカインテリジェントデザインは塩水噴霧テスト1000時間、もしくはCASS試験240時間をクリアし、高水準な耐久性を実証しています。



NEW

MID|EXCLUSIVE 020F



SEMI GLOSS BLACK
[CENTER CAP / CENTER LOCK DESIGN / MATTE BLACK]
［21inch 5H-114.3&120］

SEMI GLOSS BLACK
[CENTER CAP / RING DESIGN / CHROME]
［21inch 5H-114.3&120］

MID EXCLUSIVE 020F MID エクスクルーシブ 020F

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 VIA合格品 JWL認定品

DIG837

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	許容ナット高(mm)	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	DISK凸(mm)	MID ATTACHMENT PARTS	PRICE	APPLICABLE VEHICLES
17×7.0J	108&114.3	5	42(48)	38mm以下	73.1	29-15	7.2	4/5/6	¥60,500(税込)	5-108 VOLVO:V40(MB-)、V60(ZB-/FB-) PEUGEOT:3008, 5008(P8-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
17×7.0J	100&114.3	5	48(42)	32mm以下	73.1	29-15	7.2	4	¥60,500(税込)	
17×7.0J	112&114.3	5	55(35)	25mm以下	73.1	29-15	7.2	1/2/4	¥60,500(税込)	5-112 BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く])、118i(F40)、218i(F45)、X1(F48) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK)、A5(8T)、Q2(GACHZ)、Q3、Q5 MERCEDES BENZ:A250(W176)、A180(W177)
18×7.0J	108&114.3	5	42(48)	38mm以下	73.1	29-15	6.9	4/5/6	¥67,650(税込)	5-108 VOLVO:V40(MB-)、V60(ZB-/FB-) PEUGEOT:3008, 5008(P8-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
18×7.0J	100&114.3	5	48(42)	32mm以下	73.1	29-15	6.9	4/5/6	¥67,650(税込)	
18×7.0J	112&114.3	5	55(35)	25mm以下	73.1	29-15	6.9	1/2/4	¥67,650(税込)	5-112 BMW:MINI(F54/56/60[JCW除く])、118i(F40)、218i(F45)、X1(F48) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK)、A5(8T)、Q2(GACHZ)、Q3、MERCEDES BENZ:A250(W176)、A180(W177)、GLA250(X156)、GLA180(H247)、GLB200b 4MATIC(X247)
18×8.0J	114.3&120	5	42(42)	32mm以下	73.1	29-15	4.4	3/4	¥69,850(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:116i(F20)、320i(E92)
19×7.5J	114.3&120	5	38(59)	43mm以下	73.1	29-15	9.7	3/4	¥75,900(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:1er(F20 Mｽﾎﾟｰﾂ含む)、2er(F20 Mｽﾎﾟｰﾂ含む)
19×7.5J	108&114.3	5	45(52)	36mm以下	73.1	29-15	9.7	4/5/6	¥75,900(税込)	5-108 PEUGEOT:308, 508, 3008, 5008(P8-) VOLVO:XC40(XB-)、XC60(UD-)、V60(ZB-/FB-)、 FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
19×7.5J	112&114.3	5	55(42)	26mm以下	73.1	29-15	9.7	1/2/4	¥75,900(税込)	5-112 AUDI:Q2(GACHZ) BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く])、1er(F40)、2er(G42)、X1(F48) MERCEDES BENZ:A250(W176)、GLA250(X156)
19×8.0J	114.3&120	5	38(42)	35mm以下	73.1	29-15	1.7	3/4	¥77,000(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:3er(F30)
19×8.0J	108&114.3	5	45(35)	28mm以下	73.1	29-15	1.7	4/5/6	¥77,000(税込)	5-108 PEUGEOT:308, 508, 3008, 5008(P8-) VOLVO:XC40(XB-)、XC60(UD-)、XC90、V40(MB-) T4、V60(ZB-/FB-)
20×8.5J	108&114.3	5	38(42)	34mm以下	73.1	29-15	2.4	4/5/6	¥90,200(税込)	5-108 VOLVO:V60(ZB-/FB-)
20×8.5J	114.3&120	5	45(35)	27mm以下	73.1	29-15	2.4	3/4	¥90,200(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM BMW:3er(F30 Mｽﾎﾟｰﾂｷｬﾘｱﾊﾞｰ含む)
21×8.5J	114.3&120	5	30(52)	43mm以下	73.1	29-15	確認中	3/4	¥106,700(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM
21×8.5J	108&114.3	5	40(42)	33mm以下	73.1	29-15	確認中	4/5/6	¥106,700(税込)	5-108 VOLVO:V60(ZB-/FB-)、 LANDROVER:EVOQUE(LZ2XA)、VERAL(LY2NA) JAGUAR:F-PACE(DC2NA)、E-PACE(DF2XA)、I-PACE(DH1CA)
21×8.5J	114.3&120	5	45(37)	28mm以下	73.1	29-15	確認中	3/4	¥106,700(税込)	5-120 TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN SEDAN LEXUS:LM

●カラー:セミグロスブラック ●センターキャップ、センタープレート、ビス/レンチ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ(センターロックデザイン/マットブラック) ¥4,400(税込)、センターキャップ(リングデザイン/クローム)¥4,950(税込)、センターパッケージ ¥3,850(税込)、SSTレンチ¥1,100(税込)、パッケージボルト¥1,650(税込)、バルブ¥880(税込)
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black ●Includes center cap, center plate, screws/wrench, and valve
●Complies with JWL and VIA standards
●Replacement parts: Center cap(center lock design / matte black)¥4,000(ex.tax)、center cap(ring design / chrome)¥4,500(ex.tax)、center package ¥3,500(ex.tax)、SST wrench ¥1,000(ex.tax)、package bolts ¥1,500(ex.tax)、valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



■ MID ATTACHMENT PARTS ※別売り


No.1/2/4/5/6:
ボルト+ハブリング+
アダプター


No.3:貫通ナット+
ハブリング

Parts No.	Bolt & nut(20pcs.)	Hubring(4pcs.)	Price
No.1	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ66.6(P.C.D.112)	¥15,400(税込)
No.2	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ57.1(P.C.D.112)	¥15,400(税込)
No.3	M14 × 1.5 Open-end wheel nut	φ73.1-φ60.1(P.C.D.120)	¥15,400(税込)
No.4	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ60.1(P.C.D.114.3)	¥18,700(税込)
No.5	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ63.4(P.C.D.108)	¥15,400(税込)
No.6	M12 × 1.25 Bolt	φ73.1-φ65.1(P.C.D.108)	¥18,700(税込)



NEW

MID|EXCLUSIVE 029M



SEMI GLOSS BLACK
[CENTER CAP / CENTER LOCK DESIGN / MATTE BLACK]
［21inch 5H-114.3&120］

SEMI GLOSS BLACK
[CENTER CAP / RING DESIGN / CHROME]
［21inch 5H-114.3&120］

MID EXCLUSIVE 029M MID エクスクルーシブ 029M

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 VIA合格品 JWL認定品

DIX219

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	許容ナット高(mm)	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	DISK凸(mm)	MID ATTACHMENT PARTS	PRICE	APPLICABLE VEHICLES
17×7.0J	108&114.3	5	42(48)	43mm以下	73.1	29-15	9.3	4/5/6	¥60,500(税込)	5-108→VOLVO:V40(MB-)、V60(ZB-/FB-) PEUGEOT:3008, 5008(P8-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
17×7.0J	100&114.3	5	48(42)	37mm以下	73.1	29-15	9.3	3/4	¥60,500(税込)	
17×7.0J	112&114.3	5	55(35)	30mm以下	73.1	29-15	9.3	1/2/4	¥60,500(税込)	5-112→BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く])、118i(F40)、218i(F45) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK)、A5(8T)、Q2(GACHZ)、Q3 MERCEDES BENZ:A180(W177)
18×7.0J	108&114.3	5	42(48)	45mm以下	73.1	29-15	11.3	4/5/6	¥67,650(税込)	5-108→VOLVO:V40(MB-)、V60(ZB-/FB-) PEUGEOT:3008, 5008(P8-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
18×7.0J	100&114.3	5	48(42)	39mm以下	73.1	29-15	11.3	4/5/6	¥67,650(税込)	
18×7.0J	112&114.3	5	55(35)	32mm以下	73.1	29-15	11.3	1/2/4	¥67,650(税込)	5-112→BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く])、118i(F40)、218i(F45)、X1(F48) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK)、A5(8T)、Q2(GACHZ)、Q3 MERCEDES BENZ:A250(W176)、A180(W177)、GLA250(X156)、GLA180(H247)、GLB200b 4MATIC(X247)
18×8.0J	114.3&120	5	42(42)	39mm以下	73.1	29-15	2.4	3/4	¥69,850(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:116i(F20)、320i(E92)
19×7.5J	114.3&120	5	38(59)	49mm以下	73.1	29-15	9.0	3/4	¥75,900(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:1er(F20 Mｽﾎﾟｰﾂ含む)、2er(F20 Mｽﾎﾟｰﾂ含む)
19×7.5J	108&114.3	5	45(52)	42mm以下	73.1	29-15	9.0	4/5/6	¥75,900(税込)	5-108→PEUGEOT:308, 508, 3008, 5008(P8-) VOLVO:XC40(XB-)、XC60(UD-)、XC90、V40(MB-) T4、V60(ZB-/FB-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
19×7.5J	112&114.3	5	55(42)	32mm以下	73.1	29-15	9.0	1/2/4	¥75,900(税込)	5-112→AUDI:Q2(GACHZ) BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く])、1er(F40)、X1(F48) MERCEDES BENZ:A250(W176)、A180(W177)、GLA250(X156)、GLA180(H247)、GLB200b 4MATIC(X247)
19×8.0J	114.3&120	5	38(42)	41mm以下	73.1	29-15	5.1	3/4	¥77,000(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:3er(F30)
19×8.0J	108&114.3	5	45(35)	34mm以下	73.1	29-15	5.1	4/5/6	¥77,000(税込)	5-108→PEUGEOT:308, 508, 3008, 5008(P8-) VOLVO:XC40(XB-)、XC60(UD-)、XC90、V40(MB-) T4、V60(ZB-/FB-) FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO
20×8.5J	108&114.3	5	38(42)	45mm以下	73.1	29-15	確認中	4/5/6	¥90,200(税込)	5-108→PEUGEOT:3008, 5008(P8-) VOLVO:V60(ZB-/FB-)
20×8.5J	114.3&120	5	45(35)	38mm以下	73.1	29-15	確認中	3/4	¥90,200(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM BMW:3er(F30 Mｽﾎﾟｰﾂｷｬﾘｱﾊﾞｰ含む)
21×8.5J	114.3&120	5	30(52)	49mm以下	73.1	29-15	2.9	3/4	¥106,700(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40)、CROWN SEDAN LEXUS:LM
21×8.5J	108&114.3	5	40(42)	39mm以下	73.1	29-15	2.9	4/5/6	¥106,700(税込)	5-108→VOLVO:V60(ZB-/FB-) LANDROVER:EVOQUE(LZ2XA)、VERAL(LY2NA) JAGUAR:F-PACE(DC2NA)、E-PACE(DF2XA)、I-PACE(DH1CA)
21×8.5J	114.3&120	5	45(37)	34mm以下	73.1	29-15	2.9	3/4	¥106,700(税込)	5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM

●カラー:セミグロスブラック ●センターキャップ、センタープレート、ビス/レンチ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ(センターロックデザイン/マットブラック) ¥4,400(税込)、センターキャップ(リングデザイン/クローム)¥4,950(税込)、センターパッケージ ¥3,850(税込)、SSTレンチ¥1,100(税込)、パッケージボルト¥1,650(税込)、バルブ¥880(税込)
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black ●Includes center cap, center plate, screws/wrench, and valve
●Complies with JWL and VIA standards
●Replacement parts: Center cap(center lock design / matte black)¥4,000(ex.tax)、center cap(ring design / chrome)¥4,500(ex.tax)、center package ¥3,500(ex.tax)、SST wrench ¥1,000(ex.tax)、package bolts ¥1,500(ex.tax)、valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



■ MID ATTACHMENT PARTS ※別売り


No.1/2/4/5/6:
ボルト+ハブリング+
アダプター


No.3:貫通ナット+
ハブリング

Parts No.	Bolt & nut(20pcs.)	Hubring(4pcs.)	Price
No.1	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ66.6(P.C.D.112)	¥15,400(税込)
No.2	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ57.1(P.C.D.112)	¥15,400(税込)
No.3	M14 × 1.5 Open-end wheel nut	φ73.1-φ60.1(P.C.D.120)	¥15,400(税込)
No.4	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ60.1(P.C.D.114.3)	¥18,700(税込)
No.5	M14 × 1.5 Bolt	φ73.1-φ63.4(P.C.D.108)	¥15,400(税込)
No.6	M12 × 1.25 Bolt	φ73.1-φ65.1(P.C.D.108)	¥18,700(税込)



MID|EXCLUSIVE 029F



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
[21inch 5-114.3]

SEMI GLOSS GUNMETA
[17inch 5-114.3]

MID EXCLUSIVE 029F MID エクスクルーシブ 029F

1piece | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch | 21inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT ハブレス 軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWL 認定品

17inch以上

DID701

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	HYPER METAL COAT/ MIRROR CUT	SEMI GLOSS GUNMETA
17×6.5J ヨルオ	139.7	6	38 (42)	106.1	29-13	4.0	–	¥59,400（税込）
17×7.0J	100	5	48 (43)	67.1	29-15	6.4	¥63,800（税込）	–
17×7.0J	114.3	5	※2 40 (51)/48 (43)	73.1	29-15	6.4	¥63,800（税込）	–
18×7.0J	114.3	5	※2 40 (51)/48 (43)	73.1	29-15	6.6	¥70,950（税込）	–
18×8.0J	114.3	5	※2 42 (43)	73.1	29-15	3.2	–	¥69,850（税込）
19×7.0J	114.3	5	45 (43)	73.1	29-15	6.4	¥78,100（税込）	–
19×8.0J	114.3	5	※2 42 (43)	73.1	29-15	3.3	¥80,300（税込）	–
20×8.5J	120	5	42 (43)	73.1	29-15	2.9	¥93,500（税込）	¥90,200（税込）
21×8.0J	114.3	5	40 (43)	73.1	29-15	1.2	¥110,000（税込）	–

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品 6H-139.7は JWL(800KG) 、JWL-T (955KG) 、5H120.1は JWL (730KG) VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●17インチ以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※1は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この製品は数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut.Semi gloss gunmeta ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（17×6.5J）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●17inch and larger are flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.



MID|EXCLUSIVE 025F



HYPER METAL COAT /
BRUSHED FINISH
［参考画像 20inch 5H-114.3］





SEMI GLOSS BLACK /
RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS GUNMETA /
RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［参考画像 20inch 5H-114.3］

for IMPORT CAR【輸入車サイズ】

DISA03

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	MID Parts Kit	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
18×8.0J	120	5	36 (48)	72.6	32-15	2.8	1/5	¥69,850（税込）

●カラー:セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング ●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP61をご確認ください。 ●JWL-VIA規格適合品 ●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss gunmeta / rim edge dc / logo machining ●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 61 for details. ●Clears JWL/VIA standards
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID EXCLUSIVE 025F MID エクスクルーシブ 025F

1piece | 17inch | 18inch | 20inch | 21inch　IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 | UNDER CUT ハブレス 軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | JWL 認定品

DISA03

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING	HYPER METAL COAT / BRUSHED FINISH	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
17×7.0J	114.3	5	40 (50)	73	29-13	7.5	¥60,500（税込）	–	¥60,500（税込）
17×7.0J	114.3	5	48 (42)	73	29-13	7.5	¥60,500（税込）	–	–
18×7.0J	114.3	5	48 (42)	73	29-13	8.9	¥67,650（税込）	¥70,950（税込）	–
18×7.0J	114.3	5	55 (35)	73	29-13	8.9	–	¥70,950（税込）	–
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38 (49)	73	29-13	2.5	¥90,200（税込）	–	–
21×8.0J	114.3	5	▲ 40 (42)	73	33-15	–	–	¥110,000（税込）	–

●カラー:セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング、ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ、セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※1は、Z34、V36、37スカイラインクロスキャリパー対応サイズです。
※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。 ▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss black / rim edge dc / logo machining,Hyper metal coat / blushed finish,Semi gloss gunmeta / rim edge dc / logo machining
●Center cap and valve included ●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing. ▲The mark is a limited quantity item.



RICH NOIR
［参考画像 20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 025F RN MID エクスクルーシブ 025F RN

1piece | 17inch | 18inch

FLOW FORMING 軽量 | UNDER CUT ハブレス 軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | JWL 認定品

DIY25B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×7.0J	114.3	5	▲ 48 (42)	73	29-13	7.5	¥66,000（税込）
18×7.0J	114.3	5	48 (42)	73	29-13	8.9	¥73,150（税込）

●カラー:リッチノワール ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Rich Noir ●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID|EXCLUSIVE 025F RN



MID|EXCLUSIVE 050F



GUNMETA DC / MAT SMOKE CLEAR
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA
［20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 050F MID エクスクルーシブ 050F

1piece | 17inch | 18inch | 19inch | 20inch | IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強粉軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜 形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	GUNMETA DC/ MAT SMOKE CLEAR	SEMI GLOSS GUNMETA
17×7.0J	100	5	▲50(40)	67	29-13	5.7	—	¥61,600（税込）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	73	29-13	5.7	—	¥61,600（税込）
18×7.0J	114.3	5	▲48(42)	73	29-13	7.3	¥68,750（税込）	—
19×8.0J	114.3	5	※2 38(49)	73	29-13	2.6	—	¥75,900（税込）
19×8.0J	114.3	5	※2 45(42)	73	29-13	2.6	—	¥75,900（税込）
20×8.5J	114.3	5	▲※2 38(49)	73	29-13	1.7	—	¥89,100（税込）
20×8.5J	114.3	5	▲45(42)	73	29-13	1.7	—	¥89,100（税込）

●カラー:ガンメタDC/マットスモッククリア、セミグロスガンメタ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値は、ハブクリアランス（mm）です。
●※は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Gunmeta DC / mat smoke clear,Semigloss gunmeta　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

for IMPORT CAR［輸入車サイズ］

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	MID Parts Kit	SEMI GLOSS GUNMETA
18×7.5J	112	5	▲51(35)	66.6	29-15	6.0	4/5	¥67,650（税込）

●カラー:セミグロスガンメタ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP61をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値は、ハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss gunmeta　●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 61 for details.
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID|EXCLUSIVE 050FCG



CUT GRAPHITE
［18inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 050F CUT GRAPHITE
MID エクスクルーシブ 050F カットグラファイト

1piece | 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強粉軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜 形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DIL604

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
18×7.0J	114.3	5	▲48(42)	73	29-13	7.3	¥68,750（税込）

●カラー:カットグラファイト　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Cut graphite
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID|EXCLUSIVE 028F



SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［20inch 5H-114.3］



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［20inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
［参考画像 20inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE 028F MID エクスクルーシブ 028F

1piece | 18inch | 19inch | 20inch | 21inch | IMPORT CAR 19inch

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜 形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DIM654

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT	SEMI GLOSS GUNMETA / RIM EDGE DC / LOGO MACHINING
18×7.0J	100	5	▲50(48)	67.1	29-13	8.0	—	¥68,750（税込）	¥68,750（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	73.1	29-13	8.0	—	¥68,750（税込）	—
18×8.0J	114.3	5	▲※1,2 42(42)	73.1	29-13	6.1	—	—	¥70,950（税込）
19×7.5J	114.3	5	48(42)	73.1	29-13	6.1	—	¥77,000（税込）	—
19×7.5J	114.3	5	▲48(42)	73.1	29-13	6.1	¥77,000（税込）	—	—
19×8.0J	114.3	5	※1,2 42(35)	73.1	29-13	5.1	—	—	¥78,100（税込）
20×8.5J	114.3	5	▲※1,2 38(49)	73.1	29-13	1.9	¥91,300（税込）	—	—
20×8.5J	114.3	5	▲45(42)	73.1	29-13	1.9	—	¥91,300（税込）	—
21×9.0J	114.3	5	▲38(35)	73.1	29-13	1.9	—	¥105,600（税込）	—

●カラー:セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング、ハイパーメタルコート/ミラーカット、セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、Z34、V36,37スカイラインのビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semigloss black / rim edge dc / logo machining,Hyper metal coat / mirror cut, Semi gloss gunmeta / rim edge dc / logo machining
●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The marked inset is the Big Caliper compatible model for Z34 and V36/V37 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

for IMPORT CAR［輸入車サイズ］

DIM654

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	MID Parts Kit	HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
19×8.0J	112	5	▲45(32)	66.6	29-15	5.1	3/4	¥78,100（税込）

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP61をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値は、ハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。　▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●MID Parts Kit is required for installation. See page 61 for details.　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take carewhen installing.　▲The mark is a limited quantity item.

MID|EXCLUSIVE 028FX



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］



MID EXCLUSIVE 028FX MID エクスクルーシブ 028FX

1piece | 17inch

FLOW FORMING 軽量 / 水抜 形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

DIY259

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×6.5J	139.7	6	38(34)	106.1	29-13	0.0	¥60,500（税込）
17×8.0J	139.7	6	▲20(37)	106.1	29-13	0.0	¥67,100（税込）

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット　●バルブ付　●JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut
●Valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center capL ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
▲The mark is a limited quantity item.



MID|EXCLUSIVE 027F

MID EXCLUSIVE 027F MID エクスクルーシブ 027F

1piece | 17inch | 18inch | 19inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バランス軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL認定品



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［19inch 5H-114.3］



HYPER METAL COAT / MIRROR CUT
［17inch 5H-114.3］

DIX185

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×7.0J	100	5	▲50(40)	67.1	29-13	10.6	¥65,450（税込）
18×7.0J	114.3	5	▲55(35)	73.1	29-13	10.7	¥70,400（税込）
19×7.5J	114.3	5	▲48(42)	73.1	29-13	7.3	¥78,650（税込）

●カラー:ハイパーメタルコート/ミラーカット　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Hyper metal coat / mirror cut　●Center cap and valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID|EXCLUSIVE 025SV



HYPER METAL COAT / BRUSHED / UNDERCUT
［18inch 5H-114.3］



MID EXCLUSIVE 025SV MID エクスクルーシブ 025SV

1piece | 17inch | 18inch | 19inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バランス軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

EEX194

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×7.0J	100	5	▲50(40)	67.1	29-15	9.2	¥63,800（税込）
17×7.0J	114.3	5	40(50)	73.1	29-15	9.2	¥63,800（税込）
18×7.0J	114.3	5	▲40(50)/▲48(42)	73.1	29-15	11.0	¥70,950（税込）
19×7.5J	114.3	5	40(50)	73.1	29-15	7.7	¥79,750（税込）
19×8.0J	114.3	5	45(42)	73.1	29-15	6.4	¥80,300（税込）

●カラー:ハイパーメタルコート/ブラッシュド/アンダーカット　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Hyper metal coat / blushed / undercut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID|EXCLUSIVE M+W TW027



SEMIGLOSS BLACK / DISK+UNDERCUT DC
［18inch 5H-114.3］



SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT
［18inch 5H-114.3］

MID EXCLUSIVE MTW TW027 MID エクスクルーシブ MTW TW027

1piece | 18inch | 19inch

COMFORT RIM 制振静音 | FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バランス軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

FJX18A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT	SEMI GLOSS BLACK/ DISK+UNDERCUT DC
for BYD ATTO3								
18×7.0J	114.3	5	40(40)	60.1	29-13	10.7	¥69,300（税込）	¥71,500（税込）
for TESLA								
18×8.0J	114.3	5	33(54)	64.1	29-15	6.0	¥70,400（税込）	¥72,600（税込）
19×8.0J	114.3	5	33(54)	64.1	29-15	5.0	¥80,300（税込）	¥82,500（税込）

●カラー:セミグロスブラック/アンダーカット、セミグロスブラック/ディスク+アンダーカットDC　●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●JWL-VIA規格適合品　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black / undercut,Semi gloss black / disk + undercut DC　●Center cap,valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax) ,valve ¥800 (ex.tax)　●Clears JWL/VIA standards　●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing



MID|EXCLUSIVE M+W TW025



SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT
［20×8.5J］



SEMIGLOSS GUNMETA / DISK+UNDERCUT DC
［20×8.5J］

MID EXCLUSIVE MTW TW025 MID エクスクルーシブ MTW TW025

1piece | 18inch | 19inch | 20inch

FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バランス軽量 | 水抜き形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

FJX19A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMIGLOSS BLACK / UNDERCUT	SEMIGLOSS GUNMETA / DISK+UNDERCUT DC
for TESLA								
18×8.5J	114.3	5	35(32)	64.1	29-15	0.0	¥71,500（税込）	¥73,700（税込）
19×8.5J	114.3	5	35(32)	64.1	29-15	0.0	¥81,400（税込）	¥83,600（税込）
20×9.5J	114.3	5	41(32)	64.1	29-15	0.0	¥93,500（税込）	¥95,700（税込）
for NISSAN ARIYA								
19×7.5J	114.3	5	40(50)	66.1	29-15	7.7	¥80,300（税込）	¥82,500（税込）
20×8.5J	114.3	5	45(42)	66.1	29-15	5.5	¥92,400（税込）	¥94,600（税込）

●カラー:セミグロスブラック/アンダーカット、セミグロスガンメタ/ディスク+アンダーカットDC
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●オプションパーツ:ステッカーセット（4本分）¥2,200（税込）、
エアロコンセプトプレート[TESLA専用1本分]18インチ用:¥5,500（税込）、19インチ用:¥6,050（税込）、
20インチ用:¥6,600（税込）
●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。



ステッカーセット（オプション）
ホワイト（各インチ対応 4本分）
¥2,200（税込）

Sticker set (option)
white (for each inch,4wheels)
¥2,000(ex.tax)

●Color:Semi gloss black / undercut,Semi gloss gunmeta / disk + undercut DC
●Center cap,valve included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Option parts:sticker set (for 4wheels) ¥2,000(ex.tax),
Aero Concept Plate (Tesla Exclusive / Per Wheel) 18inch: ¥5,000(ex.tax) /
19inch: ¥5,500(ex.tax) /20inch: ¥6,000(ex.tax)
●Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID RACING



NEW

MID RACING R50 EVO

MID RACING R50 EVO MID レーシング R50 EVO

1piece | 17 inch | 18 inch

MAT Most Advanced Technology | RP Roulette Pattern | MADE IN JAPAN | FLOW FORMING 軽量 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | J/WA 認定品



BLACK METALLIC
［18inch 5H-114.3］

HYPER SILVER
［18inch 5H-114.3］

FJEMDR

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK METALLIC	HYPER SILVER
17×7.0J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	4.0	¥50,600（税込）	¥57,200（税込）
17×7.0J	114.3	5	45 (43)	73.1	30-15	4.0	¥50,600（税込）	¥57,200（税込）
17×7.5J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	4.0	¥51,700（税込）	¥58,300（税込）
17×7.5J	114.3	5	48 (43)	73.1	30-15	4.0	¥51,700（税込）	¥58,300（税込）
18×7.5J	114.3	5	48 (43)	73.1	30-15	2.5	¥58,300（税込）	¥64,900（税込）
18×8.5J	100	5	45 (43)	67.1	30-15	2.5	¥60,500（税込）	¥67,100（税込）
18×8.5J	114.3	5	38 (43)	73.1	30-15	2.5	¥60,500（税込）	¥67,100（税込）
18×8.5J	114.3	5	45 (43)	73.1	30-15	2.5	¥60,500（税込）	¥67,100（税込）
18×9.5J	114.3	5	0 (43)	73.1	30-15	0.0	¥62,700（税込）	¥69,300（税込）
18×9.5J	114.3	5	10 (43)	73.1	30-15	0.0	¥62,700（税込）	¥69,300（税込）
18×9.5J	114.3	5	38 (43)	73.1	30-15	2.5	¥62,700（税込）	¥69,300（税込）
18×9.5J	120	5	45 (43)	64.1	30-15	0.0	¥62,700（税込）	¥69,300（税込）
18×10.5J	114.3	5	12 (43)	73.1	30-15	0.0	¥64,900（税込）	¥71,500（税込）
18×10.5J	114.3	5	22 (43)	73.1	30-15	0.0	¥64,900（税込）	¥71,500（税込）

●カラー:ブラックメタリック、ハイパーシルバー　●センターキャップ、バルブ付、ステッカー　●JWL-VIA規格適合品
●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥2,640（税込）、ステッカー¥4,400（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black Metallic,Hyper silver　●Center cap, valve, and stickers Included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts: Center cap¥3,000（ex.tax）,valve¥2,400（ex.tax）,Sticker ¥4,000（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing



付属ステッカーシート

NEW

MID RACING R10 EVO

MID RACING R10 EVO MID レーシング R10 EVO

1piece | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch

MAT Most Advanced Technology | RP Roulette Pattern | MADE IN JAPAN | FLOW FORMING 軽量 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | J/WA 認定品



BLACK METALLIC
［17inch 5H-100］



WHITE
［17inch 5H-100］

FJEMD2

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK METALLIC	WHITE
15×5.0J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	8.0	¥41,800（税込）	¥41,800（税込）
16×6.5J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	3.0	¥45,100（税込）	¥45,100（税込）
16×7.0J	100	4	35 (43)	67.1	30-15	3.0	¥46,200（税込）	¥46,200（税込）
17×7.0J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	4.8	¥50,600（税込）	¥50,600（税込）
17×7.0J	114.3	5	45 (43)	73.1	30-15	4.8	¥50,600（税込）	¥50,600（税込）
17×7.5J	100	4	45 (43)	67.1	30-15	4.8	¥51,700（税込）	¥51,700（税込）
17×7.5J	100	5	44 (43)	67.1	30-15	4.8	¥51,700（税込）	¥51,700（税込）
17×7.5J	114.3	5	48 (43)	73.1	30-15	4.8	¥51,700（税込）	¥51,700（税込）
17×8.0J	100	5	47 (43)	67.1	30-15	4.8	¥52,800（税込）	¥52,800（税込）
18×7.5J	114.3	5	45 (43)	73.1	30-15	2.6	¥58,300（税込）	¥58,300（税込）
18×8.5J	100	5	45 (43)	67.1	30-15	2.6	¥60,500（税込）	¥60,500（税込）
18×8.5J	114.3	5	38 (43)	73.1	30-15	2.6	¥60,500（税込）	¥60,500（税込）
18×8.5J	114.3	5	45 (43)	73.1	30-15	2.6	¥60,500（税込）	¥60,500（税込）

●カラー:ブラックメタリック、ホワイト　●センターキャップ、バルブ付、ステッカー　●JWL-VIA規格適合品
●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥2,640（税込）、ステッカー¥4,400（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black Metallic,White　●Center cap, valve, and stickers Included　●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts: Center cap¥3,000（ex.tax）,valve¥2,400（ex.tax）,Sticker ¥4,000（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing



付属ステッカーシート

MID RACING R06





WHITE
［18inch］

BLACK CLEAR POLISH
［18inch］

CRYSTAL BLACK
［18inch］

MID RACING R06 MID レーシング R06

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 低初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品

EJD703

	SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	CRYSTAL BLACK	BLACK CLEAR POLISH	WHITE
	15×5.0J	100	4	45 (39)	67.1	29-13	8.2	¥34,100（税込）	¥39,600（税込）	¥36,300（税込）
	15×7.0J	100	4	35 (36)	67.1	29-13	0	¥37,400（税込）	–	–
	16×7.0J	100	4	35 (39)	67.1	29-13	0	¥44,000（税込）	¥49,500（税込）	–
	17×6.5J ゴルフ	139.7	6	38 (39)	106.1	29-13	0	¥48,400（税込）	¥53,900（税込）	–
NEW	17×7.0J	114.3	5	48 (43)	73.1	29-13	1.4	¥49,500（税込）	¥55,000（税込）	¥51,700（税込）
	17×7.5J	100	4	42 (39)	67.1	29-15	0.3	¥50,600（税込）	–	–
	17×7.5J	100	5	40 (41)	67.1	29-13	0.3	¥50,600（税込）	¥56,100（税込）	–
	17×7.5J	114.3	5	44 (37)	73.1	29-13	0.3	¥50,600（税込）	¥56,100（税込）	–
NEW	18×7.5J	100	5	48 (44)	67.1	29-13	0	¥55,000（税込）	¥61,600（税込）	¥57,200（税込）
	18×7.5J	114.3	5	50 (43)	73.1	29-13	0	¥55,000（税込）	¥61,600（税込）	¥57,200（税込）
NEW	18×8.0J ゴルフ	139.7	6	55 (41)	95.1	33-15	0	¥60,500（税込）	–	–
	18×8.5J	100	5	45 (35)	67.1	29-15	0	¥56,100（税込）	¥62,700（税込）	¥58,300（税込）
NEW	18×8.5J	114.3	5	45 (35)	73.1	29-15	0	¥56,100（税込）	¥62,700（税込）	¥58,300（税込）
	18×8.5J	114.3	5	38 (42)	73.1	29-15	0	¥56,100（税込）	¥62,700（税込）	–
	18×9.5J	120	5	■60 (27)	64.1	32-15	0	¥58,300（税込）	¥64,900（税込）	¥60,500（税込）
	18×9.5J	114.3	5	12 (44)	73.1	29-15	0	¥58,300（税込）	–	–
	18×9.5J	114.3	5	0 (56)	73.1	29-15	0	¥58,300（税込）	–	–
	18×10.5J	114.3	5	22 (38)	73.1	29-15	0	¥60,500（税込）	–	–
	18×10.5J	114.3	5	12 (48)	73.1	29-15	0	¥60,500（税込）	–	–

●クリスタルブラック、ブラッククリアポリッシュ、ホワイト　●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL、JWL-T（P.C.D.139.7サイズのみ）・VIA規格適合
●補修用パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ステッカー レッド：¥2,200（税込）、蛍光イエロー：¥2,750（税込）
●TPMS対応。　●18×8.5J・18×9.5J・18×10.5Jはローレット加工有
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
■は14R球面座仕様のため、テーパーナットは使用できません。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal black,Black clear polish,White　●Center cap, valve, and stickers Included
●Clears JWL, JWL-T (only for P.C.D. 139.7 size), and VIA standards
●Repair parts: Center cap¥3,000 (ex.tax) ,valve¥800 (ex.tax) ,Sticker red¥2,000 (ex.tax) ,Sticker yellow ¥2,500 (ex.tax)
●TPMS compatible　●18×8.5J, 18×9.5J, 18×10.5J feature a knurled bead seat.
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
■Due to the 14R flat seat design, taper nuts cannot be used.
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing



クリスタルブラック、ホワイト
付属ステッカーシート



ブラッククリアポリッシュ
付属ステッカーシート





MID RACING TR50



TARMAC BLACK
[18inch 5H-114.3]

TARMAC BLACK
[17inch 6H-139.7]

TARMAC BLACK
[15inch 4H-100]

MID RACING TR50 MID レーシング TR50

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch IMPORT CAR 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.0J	100	4	45(35)	67.1	29-13	7.7	¥34,100(税込)
15×7.0J	100	4	35(35)	67.1	29-13	0.0	¥37,400(税込)
16×6.0J	100	4	45(42)	67.1	29-13	3.7	¥41,800(税込)
16×7.0J	100	4	35(35)	67.1	29-13	0.0	¥44,000(税込)
17×6.5J ｽﾊﾞﾙG	139.7	6	38(35)	106.1	29-13	0.0	¥48,400(税込)
17×7.5J	100	5	40(39)	67.1	29-13	0.0	¥50,600(税込)
17×7.5J	114.3	5	48(43)	73.1	29-13	0.0	¥50,600(税込)
17×9.0J	114.3	5	22(38)	73.1	29-13	0.0	¥53,900(税込)
18×8.0J	114.3	5	45(43)	73.1	29-13	0.0	¥55,550(税込)
18×8.5J	100	5	45(35)	67.1	29-13	0.0	¥56,100(税込)
18×9.5J	114.3	5	▲22(38)	73.1	29-13	0.0	¥58,300(税込)
18×9.5J	114.3	5	12(48)	73.1	29-13	0.0	¥58,300(税込)

●カラー:ターマックブラック ●センターキャップ(5-139.7を除く)、バルブ付、ステッカー同梱
●5H-100:JWL(540KG)、5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品
5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品
6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥2,200(税込)
●17inch以上フローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Tarmac black ●Center cap, valve and sticker included ●Clears JWL/JWL-T(16×5.5J/16×6.5J/17×6.5J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000(ex.tax) ●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

for IMPORT CAR [輸入車サイズ]

EJF703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	MID Parts Kit	PRICE
18×8.5J	120	5	45(35)	72.6	29-15	0.0	1/5	¥56,100(税込)

●カラー:ターマックブラック
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●5H-120:JWL(720KG)VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥2,200(税込)
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP61をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。



●Color:Tarmac black ●Center cap,valve and sticker included
●JWL/(5H-120)VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000(ex.tax)
●MID parts kit is required for installation. See page 61 for details.
●Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

MID RACING R26



CRYSTAL BLACK
[18inch 5H-114.3]

DEEP TITAN SILVER
[18inch 5H-114.3]

DEEP TITAN SILVER
[参考画像 15inch 4H-100]

MID RACING R26 MID レーシング R26

1piece 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上

EJX195

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	CRYSTAL BLACK	DEEP TITAN SILVER
16×6.0J	100	4	▲43(42)	67.1	29-13	11.9	—	¥46,200(税込)
17×7.0J	100	5	▲48(43)	67.1	29-13	7.7	¥47,300(税込)	¥49,500(税込)
17×7.5J	114.3	5	▲48(43)	73.1	29-13	6.3	¥47,850(税込)	¥50,050(税込)

●カラー:クリスタルブラック、ディープチタンシルバー ●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥1,100(税込)
●17inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上

EJX195

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	CRYSTAL BLACK	DEEP TITAN SILVER
18×8.0J	100	5	▲45(43)	67.1	29-13	6.8	¥57,750(税込)	—
18×8.0J	114.3	5	▲45(43)	73.1	29-13	6.8	—	¥59,950(税込)
18×8.5J	100	5	▲45(36)	67.1	29-13	4.8	—	¥60,500(税込)
18×9.5J	114.3	5	12(47)	73.1	29-13	4.6	¥60,500(税込)	¥62,700(税込)
18×10.5J	114.3	5	12(45)	73.1	29-13	5.6	¥64,900(税込)	¥67,100(税込)
18×10.5J	114.3	5	22(35)	73.1	29-13	5.6	¥64,900(税込)	¥67,100(税込)

●Color:Crystal black,Deep titan silver ●Center cap, valve and sticker included ●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID RACING R07



BLACK / RIM RED LINE
[18inch 5H-114.3]

BLACK / RIM RED LINE
[15inch 4H-100]

MID RACING R07 MID レーシング R07

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バンパー軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上

EJX157

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.0J	100	4	45(35)	67	29-13	9.9	¥34,100(税込)
16×6.0J	100	4	▲43(35)	67	29-13	5.2	¥41,800(税込)
17×7.0J	100	4	45(35)	67	29-13	5.1	¥45,100(税込)
17×7.0J	114.3	5	48(42)	73	29-13	5.1	¥45,100(税込)
18×7.5J	114.3	5	50(35)	73	29-13	4.6	¥55,000(税込)
18×9.5J	114.3	5	12(37)	73	29-13	2.8	¥58,300(税込)

●カラー:ブラック/リムレッドライン
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥1,100(税込)
●17inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black / rim red line
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID RACING R07 TypeS



SEMI GLOSS BLACK
[18inch 5H-100]



MID RACING R07 TypeS MID レーシング R07 タイプ S

1piece 15inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バンパー軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / J/WI 認定品

17inch以上

EJX15F

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.0J	100	4	45(35)	67.1	29-13	9.9	¥34,100(税込)
17×7.0J	114.3	5	48(42)	73.1	29-13	5.1	¥45,100(税込)
18×8.0J	100	5	45(42)	67.1	29-13	4.6	¥55,550(税込)
18×8.0J	114.3	5	45(42)	73.1	29-13	4.6	¥55,550(税込)

●カラー:セミグロスブラック ●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱 ●JWL・VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥2,200(税込)
●17inch以上はフローフォーミングモデル。 ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は全サイズ、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax), Sticker ¥2,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk-protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID RACING R50





BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

WHITE / RIM RED LINE
［参考画像 18inch 5H-114.3］



BLACK / RIM RED LINE
［参考画像 16inch 4H-100］

WHITE / RIM RED LINE
［参考画像 16inch 4H-100］

MID RACING R50 MID レーシング R50

1piece 15inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 超初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJX161

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK / RIM RED LINE	WHITE / RIM RED LINE
15×5.0J	100	4	45(34)	67	29-13	7.5	—	¥36,300（税込）
17×7.0J	100	5	48(43)	67	29-13	5.2	¥45,100（税込）	—
17×7.0J	114.3	5	48(43)	73	29-13	5.2	¥45,100（税込）	¥47,300（税込）
18×7.5J	100	5	50(48)	67	29-13	3.9	¥55,000（税込）	—
18×7.5J	114.3	5	50(48)	73	29-13	3.9	¥55,000（税込）	—
18×8.0J	100	5	45(48)	67	29-13	2.9	¥55,550（税込）	—
18×8.0J	114.3	5	45(48)	73	29-13	2.9	¥55,550（税込）	—
18×9.5J	114.3	5	▲22(38)	73	29-13	0.0	¥58,300（税込）	—

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ホワイト/リムレッドライン　●センターキャップ、バルブ、スポークスステッカー（同梱）　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、スポークスステッカー¥1,100（税込）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

for IMPORT CAR［輸入車サイズ］

EJX161

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	MID Parts Kit	BLACK / RIM RED LINE	WHITE / RIM RED LINE
18×8.5J	120	5	45(48)	72.6	29-15	0.2	1/5	¥56,100（税込）	¥58,300（税込）

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ホワイト/リムレッドライン
●センターキャップ、バルブ、スポークスステッカー（同梱）
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、スポークスステッカー¥1,100（税込）
●装着にはMID Parts Kitが必要です。詳細はP61をご確認ください。
●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black / rim red line,White / rim red line
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID RACING R50 TypeS MID レーシング R50 タイプ S

1piece 15inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 超初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJX16D

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.0J	100	4	45(34)	67.1	29-13	7.5	¥34,100（税込）
17×7.0J	100	5	48(43)	67.1	29-13	5.2	¥45,100（税込）
17×7.0J	114.3	5	48(43)	73.1	29-13	5.2	¥45,100（税込）
18×8.0J	100	5	45(48)	67.1	29-13	2.9	¥55,550（税込）
18×8.0J	114.3	5	45(48)	73.1	29-13	2.9	¥55,550（税込）

●カラー:セミグロスブラック
●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ステッカー¥2,200（税込）
●17inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥2,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



SEMI GLOSS BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK
［15inch 4H-100］





MID RACING R25 Plus



BLACK / RIM RED LINE
［18inch 5H-114.3］

DEEP TITAN SILVER
［18inch 5H-114.3］

CLASSICAL BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN20］

MID RACING R25 Plus MID レーシング R25 プラス

1piece 16inch 17inch 18inch

FLOW FORMING 軽量 17inch以上 / AQUA COOLING 超初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJX190

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK/ RIM RED LINE	DEEP TITAN SILVER	CLASSICAL BRONZE
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥42,350（税込）	—	¥42,350（税込）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	73.1	29-13	3.9	¥47,300（税込）	—	—
17×7.5J	114.3	5	▲48(42)	73.1	29-13	1.2	—	¥50,050（税込）	—
18×7.5J	114.3	5	50(35)	73.1	29-13	0.0	¥57,200（税込）	—	—
18×8.0J	100	5	▲45(42)	67.1	29-13	0.0	—	¥59,950（税込）	—
18×8.0J	114.3	5	▲45(42)	73.1	29-13	0.0	—	¥59,950（税込）	—

●カラー:ブラック/リムレッドライン、ディープチタンシルバー、クラシカルブロンズ(5-139.7のみ)
●センターキャップ(5-139.7を除く)、バルブ付、スポークスステッカー同梱(クラシカルブロンズ除く)
●5H-100:JWL(540KG)、5H-114.3:JWL(650KG)・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7を除く)¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、スポークスステッカー¥1,100（税込）
●17inch以上フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black / rim red line,Deep titan silver,Classical bronze(only 5-139.7)
●Center cap(except 5-139.7), valve and sticker included except classical bronze
●Clears JWL/JWL-T(16×5.5J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap except 5-139.7 ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Sticker ¥1,000(ex.tax)
●17 inch and larger are Flow-formed model　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID RACING R27



BLACK / RIM RED LINE
［16inch 4H-100］

MID RACING R27 MID レーシング R27

1piece 16inch

AQUA COOLING 超初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJG156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
16×6.0J	100	4	43(35)	67	29-13	5.0	¥41,800（税込）

●カラー:ブラック/リムレッドライン
●センターキャップ、バルブ、リムステッカー（同梱）
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、リムステッカー¥1,100（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
※数量限定商品です。必ず在庫をお問い合わせください。

●Color:Black / rim red line
●Center cap, valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax), Sticker ¥1,000(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so pleas take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquireabout availability before purchasing.





BLACK / RIM POLISH
［16inch 5H-139.7］

BLACK RIM VERTICAL POLISH / RED LINE
［16inch 5H-139.7］

MID RACING R05HC［for JIMNY］ MID レーシング R05HC［ジムニー専用サイズ］

1piece 16inch | AQUA COOLING 強初軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

EJX156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK/ RIM POLISH	BLACK RIM VERTICAL POLISH / RED LINE
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥38,500（税込）	¥39,600（税込）

●カラー:ブラック/リムポリッシュ、ブラック/リムヴァーティカルポリッシュ/レッドライン　●バルブ付
●JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:バルブ¥880（税込）、スポークステッカー¥1,100（税込）
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black / rim polish,Black rim vertical polish / red line　●Valve included
●Clears JWL / JWL-T / VIA standards
●Repair parts:Valve ¥800（ex.tax）,sticker ¥1,000（ex.tax）
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.

MID RACING R05HC MID レーシング R05HC

1piece 16inch 17inch | AQUA COOLING 強初軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

EJX156

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK/ RIM POLISH	BLACK RIM VERTICAL POLISH / RED LINE
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (38)	106.1	29-13	0.0	–	¥41,800（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (38)	106.1	29-13	0.0	¥47,300（税込）	¥48,400（税込）

●カラー:ブラック/リムポリッシュ、ブラック/リムヴァーティカルポリッシュ/レッドライン　●センターキャップ、バルブ付
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、スポークステッカー¥1,100（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値は、ハブクリアランス（mm）です。

●Color:Black / rim polish,Black rim vertical polish / red line　●Center cap and valve included
●Clears JWL / JWL-T / VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）,sticker ¥1,000（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）







BLACK / RIM RED LINE
［16inch 5H-139.7 IN20］

CLASSICAL BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN20］

MID RACING R25 Plus［for JIMNY］ MID レーシング R25 プラス［ジムニー専用サイズ］

1piece 16inch | AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT ハブレス軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

EJX190

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK/ RIM RED LINE	CLASSICAL BRONZE
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥42,350（税込）	¥42,350（税込）

●カラー:ブラック/リムレッドライン、クラシカルブロンズ　●バルブ付、スポークステッカー同梱（クラシカルブロンズ除く）
●5H-139.7 JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品　●補修用パーツ:バルブ¥880（税込）、スポークステッカー¥1,100（税込）
●TPMS対応。

●Color:Black / rim red line,Classical bronze　●Valve and sticker(except classical bronze) included
●Clears JWL / JWL-T / VIA standards　●Repair parts:Valve ¥800（ex.tax）,sticker ¥1,000（ex.tax）　●TPMS compatible



BLACK CLEAR POLISH
［17inch 6H-139.7］



CRYSTAL BLACK
［17inch 6H-139.7］

MID RACING R06 MID レーシング R06

1piece 17inch | FLOW FORMING 軽量 | AQUA COOLING 強初軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL認定品

EJD703

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	CRYSTAL BLACK	BLACK CLEAR POLISH
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (39)	106.1	29-13	0.0	¥48,400（税込）	¥53,900（税込）

●カラー:クリスタルブラック、ブラッククリアポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱　●JWL・JWL-T・VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ステッカーレッド:¥2,200（税込）、蛍光イエロー:¥2,750（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Crystal Black,Black Clear Polish　●Center cap, valve, and stickers Included
●Clears JWL, JWL-T, and VIA standards
●Repair parts: Center cap¥3,000（ex.tax）,valve¥800（ex.tax）,Sticker red¥2,000（ex.tax）,Sticker yellow¥2,500（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing





NEW

NITRO POWER D8 PULSAR



BARREL BLACK
［18inch 6H-139.7］

GLOSS SMOKE / MACHINED FACE
［18inch 6H-139.7］

NITRO POWER D8 PULSAR ナイトロパワー D8 パルサー

1piece 15inch 16inch 18inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

EJF788

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	GLOSS SMOKE / MACHINED FACE
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	106.1	29-13	0.0	¥46,750（税込）	¥49,500（税込）
16×6.0J	139.7	5	0	108.8	29-13	0.0	¥53,350（税込）	¥56,100（税込）
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	29-13	0.0	¥55,550（税込）	¥58,300（税込）
18×8.0J JWL-T	139.7	6	55 (39)	95.1	33-15	0.0	¥80,850（税込）	¥83,600（税込）

●カラー:バレルブラック、グロススモーク/マシンドフェイス
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●SH114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H139.7:JWL(620KG)・VIA規格適合品、6H139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel Black,Gloss smoke/machined face
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL(5H114.3:690KG) / VIA standards, JWL(5H139.7:620KG) / VIA standards, JWL(6H139.7:800KG) / JWL-T(955KG) / VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing





NEW

NITRO POWER R12 HOWITZER



BARREL BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
［18inch 5H-114.3］

NITRO POWER R12 HOWITZER ナイトロパワー R12 ハウザー

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 省燃費 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

EJY271

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (33)	67.1	29-13	9.9	¥30,800（税込）	¥33,550（税込）
14×4.5J	100	4	45 (35)	67.1	29-13	9.9	¥42,350（税込）	¥45,100（税込）
15×4.5J	100	4	45 (35)	67.1	29-13	9.9	¥44,000（税込）	¥46,750（税込）
15×5.5J	100	5	40 (42)	67.1	29-13	—	¥45,100（税込）	¥47,850（税込）
16×6.0J	139.7	5	0	108.8	29-13	—	¥56,100（税込）	¥58,850（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	106.1	29-13	—	¥64,900（税込）	¥67,650（税込）
18×7.5J	114.3	5	35 (62)	73.1	29-13	—	¥77,000（税込）	¥79,750（税込）
18×7.5J	114.3	5	45 (42)	73.1	29-13	—	¥77,000（税込）	¥79,750（税込）

●カラー:バレルブラック、セミグロススモーク/マシンドフェイス ●センターキャップ、バルブ付
●SH114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H139.7:JWL(620KG)・VIA規格適合品、6H139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品。
●補修パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、5/139.7 シエラ・ノマド専用 センターキャップ¥価格未定
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel Black,Semigloss smoke/machined face ●Center cap and valve included
●SH114.3: Complies with JWL(690KG) and VIA standards, 5H139.7: Complies with JWL(620KG) and VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥800(ex.tax)、For 5/139.7 Sierra/Nomade models, Center cap price TBD.
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing





NEW

NITRO POWER S5 VECTOR



BARREL BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
［16inch 5H-139.7］

NITRO POWER S5 VECTOR ナイトロパワー S5 ベクター

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJLAP7

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
15×4.5J	100	4	45(35)	67.1	29-13	9.9	¥44,000（税込）	¥46,750（税込）
15×6.0J	139.7	5	0	108.8	29-13	—	¥46,750（税込）	¥49,500（税込）
16×5.5J	139.7	5	20	108.8	29-13	—	¥52,250（税込）	¥55,000（税込）
16×6.0J	139.7	5	0	108.8	29-13	—	¥53,350（税込）	¥56,100（税込）
16×6.5J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	38(34)	106.1	29-13	—	¥54,450（税込）	¥57,200（税込）
16×7.0J	114.3	5	32(60)	73.1	29-13	—	¥55,550（税込）	¥58,300（税込）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	73.1	29-13	—	¥55,550（税込）	¥58,300（税込）
17×7.5J	127	5	40(42)	71.7	33-15	—	¥66,550（税込）	¥69,300（税込）
18×8.0J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	55(39)	95.1	33-15	—	¥80,850（税込）	¥83,600（税込）

●カラー:バレルブラック、セミグロススモーク/マシンドフェイス　●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●5H114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H139.7:JWL(620KG)・VIA規格適合品、
6H139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
●Color:Barrel Black,Semigloss smoke/machined face　●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●5H114.3: Complies with JWL(690KG) and VIA standards, 5H139.7: Complies with JWL(620KG) and VIA standards
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing





NITRO POWER M7 PHALANX



MAT BRONZE/RIM BLACK
［17inch 6H-139.7］

BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

MAT BRONZE/RIM BLACK
［14inch 4H-100］

BARREL BLACK
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M7 PHALANX ナイトロパワー M7 ファランクス

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJD705

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	MAT BRONZE/RIM BLACK
14×4.5J	100	4	45(33)	67.1	29-13	11.5	¥42,350（税込）	¥44,550（税込）
15×4.5J	100	4	45(33)	67.1	29-13	10.9	¥44,550（税込）	¥46,750（税込）
16×5.5J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥52,250（税込）	¥54,450（税込）
16×6.0J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥53,350（税込）	¥55,550（税込）
16×6.5J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	38(39)	106.1	29-13	0.0	¥54,450（税込）	—
16×7.0J	114.3	5	40(39)	73.1	29-13	0.0	¥55,550（税込）	¥57,750（税込）
17×6.5J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	38(39)	106.1	29-13	1.0	¥64,350（税込）	—
17×7.0J	114.3	5	42(39)	73.1	29-13	0.0	¥65,450（税込）	—
17×7.5J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	45(40)	106.1	29-15	0.0	¥66,550（税込）	—
18×8.0J ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ	139.7	6	55(39)	106.1	29-15	0.0	¥80,850（税込）	¥83,050（税込）

●カラー:バレルブラック、マットブロンズ/リムブラック　●センターキャップ(5H139.7は除く)、バルブ付
●14inch 4H-100 & 15inch4H-100:JWL 500KG、16inch 5H-139.7:JWL 620KG、JWL-T 700KG、
16/17/18inch 6H-139.7:JWL 800KG、JWL-T 955KG、17inch 5H-114.3:JWL 690KG VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ(5H139.7は除く)¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
●Color:Matte Bronze/Rim Black,Barrel Black
●Center Cap(except 5H-P.C.D.139.7),valve included
●14inch 4H-100 & 15inch4H-100:JWL 500KG、16inch 5H-139.7:JWL 620KG、JWL-T 700KG、
16/17/18inch 6H-139.7:JWL 800KG、JWL-T 955KG、17inch 5H-114.3:JWL 690KG VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing







SEMI GLOSS OD GREEN
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS SAND BEIGE
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS CONCRETE
［16inch 6H-139.7］

GUNMETAL SILVER
［16inch 6H-139.7］

NITRO POWER H12 SHOTGUN TACTICAL EDITION ナイトロパワー H12 ショットガン タクティカルエディション

1piece 14inch 15inch 16inch

AQUA COOLING 最初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JJL適合品 / JJL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJL17E

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS OD GREEN	SEMI GLOSS SAND BEIGE	SEMI GLOSS CONCRETE	GUNMETAL SILVER
14×4.5J	100	4	45(33)	67.1	29-13	9.9	¥42,350（税込）	¥42,350（税込）	–	–
15×5.0J	100	4	45(33)	67.1	29-13	4.5	¥44,550（税込）	¥44,550（税込）	–	–
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥52,250（税込）	¥52,250（税込）	¥52,250（税込）	–
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥53,350（税込）	¥53,350（税込）	¥53,350（税込）	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	106.1	29-13	0.0	¥54,450（税込）	–	¥54,450（税込）	¥54,450（税込）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	73.1	29-13	0.0	¥55,550（税込）	–	–	–

●カラー:セミグロスODグリーン、セミグロスサンドベージュ、セミグロスコンクリート、ガンメタルシルバー
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●4H-100:JWL（500KG）、5-114.3:JWL（690KG）、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）、6H-139.7:JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss OD green,Semi gloss sand beige,Semi gloss concrete,Gunmetal silver
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T (except P.C.D.100/114.3 size) /VIA standards
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NITRO POWER
H12 SHOTGUN





BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

BLACK CLEAR / MACHINING
［17inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS SMOKE / MACHINED FACE
［18inch 6H-139.7］

BLACK CLEAR / MACHINING
［16inch 5H-139.7 IN20］

BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN-5］

BLACK CLEAR / MACHINING
［14inch 4H-100］

NITRO POWER H12 SHOTGUN ナイトロパワー H12 ショットガン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 最初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JJL適合品 / JJL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJL172

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	BLACK CLEAR / MACHINING	SEMI GLOSS SMOKE / MACHINED FACE
14×4.5J	100	4	45(33)	67.1	29-13	9.9	¥42,350（税込）	¥44,550（税込）	¥45,100（税込）
14×5.5J JWL-T	100	4	40(35)	67.1	29-13	8.0	¥42,900（税込）	¥45,100（税込）	–
15×5.0J	100	4	45(33)	67.1	29-13	4.5	¥44,550（税込）	¥46,750（税込）	¥47,300（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥46,750（税込）	¥48,950（税込）	–
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	106.1	29-13	0.0	¥46,750（税込）	¥48,950（税込）	–
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥52,250（税込）	¥54,450（税込）	¥55,000（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥53,350（税込）	¥55,550（税込）	¥56,100（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	106.1	29-13	0.0	¥54,450（税込）	¥56,650（税込）	¥57,200（税込）
16×7.0J	114.3	5	40(43)	73.1	29-13	0.0	¥55,550（税込）	¥57,750（税込）	–
17×7.0J	127	5	▲40(42)	71.7	33-15	0.0	¥65,450（税込）	–	–
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(42)	106.1	29-13	0.0	¥69,850（税込）	¥72,050（税込）	–
18×8.0J JWL-T	139.7	6	55(39)	95.1	33-15	0.0	¥80,850（税込）	¥83,050（税込）	¥83,600（税込）

●カラー:バレルブラック、ブラッククリア/マシニング、セミグロススモーク/マシンドフェイス
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●14S:JWL-T（495KG）、4H-100:JWL（500KG）、5-114.3:JWL（690KG）
5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）、6H-139.7:JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Barrel black,Black clear / machining,Semi gloss smoke / machined face
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T (14×5.5J/P.C.D.139.7size) /VIA standards
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



NITRO POWER H6 SLUG ナイトロパワー H6 スラッグ

1piece 16inch 17inch

水抜形状 / 防錆対策 / JJL適合品 / JJL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

EJY266

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	SEMI GLOSS BLACK/ MACHINING	SEMI GLOSS GUNMETA/ FLANGE DC/ RIM VALLEY POLISH	BLACK CLEAR PIERCE DRILLED
16×6.0J	100	4	40(35)	67.1	29-13	¥52,250（税込）	–	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-13	¥54,450（税込）	–	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	100.1	29-13	¥54,450（税込）	–	¥56,650（税込）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	73.1	29-13	¥56,650（税込）	¥58,850（税込）	–
17×7.0J	114.3	5	▲42(42)	73.1	29-13	¥65,450（税込）	–	–

●カラー:セミグロスブラック/マシニング、ブラッククリア/ピアスドリルド、セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付 ●5H-114.3 JWL（690KG）・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss black / machining,Black clear / pierce drilled,Semi gloss gunmeta / flange dc / rim valley polish
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T (P.C.D.139.7 size) /VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800 (ex.tax) ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
▲The mark is a limited quantity item.

NITRO POWER
H6 SLUG



SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［16inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［16inch 5H-114.3］



SEMI GLOSS GUNMETA / FLANGE DC/ RIM VALLEY POLISH
［16inch 5H-114.3］

BLACK CLEAR / PIERCE DRILLED
［16inch 6H-139.7］





BARREL BLACK
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS BLACK CLEAR
［参考画像 17inch 5H-114.3］

HYPER SILVER / MACHINED FACE
［16inch 5H-139.7 IN20］



BARREL BLACK
［17inch 5H-114.3］

BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

BARREL BLACK
［16inch 6H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK CLEAR
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M29 STINGER ナイトロパワー M29 スティンガー

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

AQUA COOLING 水冷 溶接軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 認定品

EJX193

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BARREL BLACK	SEMI GLOSS BLACK CLEAR	HYPER SILVER / MACHINED FACE
14×4.5J	100	4	45 (32)	67.1	29-13	9.9	¥42,900（税込）	¥45,100（税込）	¥47,300（税込）
15×5.0J	100	4	48 (32)	67.1	29-13	9.9	¥45,100（税込）	¥47,300（税込）	¥49,500（税込）
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥53,900（税込）	–	¥58,300（税込）
16×6.0J	100	5	40 (34)	67.1	29-13	7.2	¥55,000（税込）	–	–
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥55,000（税込）	–	¥59,400（税込）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38 (39)	106.1	29-13	0.0	¥56,100（税込）	–	¥60,500（税込）
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	29-13	0.0	¥57,200（税込）	¥59,400（税込）	¥61,600（税込）
17×7.0J	114.3	5	42 (42)	73.1	29-13	0.0	¥67,100（税込）	–	–
17×8.0J	114.3	5	▲35 (35)	73.1	29-13	0.0	¥71,500（税込）	–	–
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20 (42)	106.1	29-13	0.0	¥71,500（税込）	–	–
18×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	29-13	0.0	¥77,000（税込）	–	–

●カラー:バレルブラック、セミグロスブラッククリア、ハイパーシルバー/マシンドフェイス
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●4H-100:JWL（500KG）、5H-100:JWL（530KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Barrel black,Semi gloss black clear,Hyper Silver/Machined Face
●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）and valve included
●Clears JWL/JWL-T（P.C.D.139.7 size）/VIA standards
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

NITRO POWER M62 TOMAHAWK ナイトロパワー M62 トマホーク

1piece 17inch 18inch 20inch

AQUA COOLING 水冷 溶接軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 認定品

EJD704

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×6.5JJWL-T	139.7	6	48 (39)	100.1	29-13	2.6	¥64,350（税込）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38 (42)	106.1	29-13	2.6	¥64,350（税込）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	20 (43)	106.1	29-13	0.0	¥69,850（税込）
18×8.0JJWL-T	139.7	6	55 (41)	106.1	33-15	0.0	¥80,850（税込）
18×8.0JJWL-T	139.7	6	20 (43)	106.1	29-13	0.0	¥80,850（税込）
20×8.0JJWL-T	139.7	6	55 (40)	106.1	33-15	3.4	¥91,850（税込）

●カラー:バレルブラック　●センターキャップ、バルブ付　●17/18/20inch 6H-139.7:JWL 800KG, JWL-T 955KG VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel Black　●Center Cap,Valve included　●17/18/20inch 6H-139.7:JWL 800KG, JWL-T 955KG VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800 (ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing



GUN BLACK
［16inch 5H-114.3］

DARK BRONZE
［16inch 5H-114.3］

DARK BRONZE
［16inch 6H-139.7］

GUN BLACK
［16inch 5H-139.7 IN-5］

DARK BRONZE
［16inch 5H-139.7 IN20］

GUN BLACK
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M6 CARBINE ナイトロパワー M6 カービン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

AQUA COOLING 水冷 溶接軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 認定品

EJW606

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	GUN BLACK	DARK BRONZE
14×4.5J	100	4	45 (35)	67.1	29-13	10.1	¥42,350（税込）	¥42,350（税込）
15×4.5J	100	4	45 (35)	67.1	29-13	10.4	¥44,550（税込）	¥44,550（税込）
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33 (35)	106.1	29-13	0.0	¥46,750（税込）	¥46,750（税込）
15×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥46,750（税込）	–
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥52,250（税込）	¥52,250（税込）
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥53,350（税込）	¥53,350（税込）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38 (42)	106.1	29-13	0.0	¥54,450（税込）	¥54,450（税込）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	48 (32)	100.1	29-13	0.0	¥54,450（税込）	–
16×7.0J	114.3	5	40 (43)	73.1	29-13	0.0	¥55,550（税込）	¥55,550（税込）
17×6.5JJWL-T	139.7	6	38 (42)	106.1	29-13	0.0	¥64,350（税込）	–
17×6.5JJWL-T	139.7	6	48 (32)	100.1	29-13	0.0	¥64,350（税込）	–
17×7.0J	114.3	5	42 (43)	73.1	29-13	0.0	¥65,450（税込）	–

●カラー:ガンブラック、ダークブロンズ
●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付、ステッカー同梱
●4H-100:JWL（500KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、リムステッカー¥1,100（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Gun black,Dark bronze　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）, valve and sticker included
●Clears JWL/JWL-T（except P.C.D.100/114.3 size）/VIA standards
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000（ex.tax）, valve ¥800（ex.tax）,rim sticker ¥1,000（ex.tax）
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

NITRO POWER NITRO POWER リムステッカー Rim sticker

M16 ASSAULT

NITRO POWER





STEEL CLEAR
［17inch 6H-139.7 ］

SEMI GLOSS BLACK
［17inch 6H-139.7 ］

STEEL CLEAR
［16inch 6H-139.7 ］

SEMI GLOSS BLACK
［16inch 6H-139.7 ］

STEEL CLEAR
［16inch 5H-139.7 IN20 ］

SEMI GLOSS BLACK
［16inch 5H-114.3 ］

NITRO POWER M16 ASSAULT ナイトロパワー M16 アサルト

1piece 15inch 16inch 17inch

AQUA COOLING 流れる軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJK239

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	STEEL CLEAR	SEMI GLOSS BLACK
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (35)	106.1	29-13	¥48,950（税込）	–
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	¥54,450（税込）	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (35)	106.1	29-13	¥56,650（税込）	¥54,450（税込）
16×7.0J	114.3	5	40 (43)	73.1	29-13	–	¥55,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	42 (43) /55 (35)	73.1	29-13	¥67,650（税込）	¥65,450（税込）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (38)	106.1	29-13	¥72,050（税込）	¥69,850（税込）

●カラー:スティールクリア、セミグロスブラック
●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●5H-114.3:JWL(690KG)・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は数量限定品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Steel clear, Semi gloss black　●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except P.C.D.114.3 size)/VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P,C,D,139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.

M26 CROSS FANG

NITRO POWER





BLACK METALLIC / MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］

BARREL BLACK / DRILLED
［17inch 6H-139.7］

BLAST BLACK
［16inch 6H-139.7］

BLACK METALLIC / MIRROR CUT
［16inch 6H-139.7］

BARREL BLACK / DRILLED
［16inch 5H-139.7 IN-5］

BLAST BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

NITRO POWER M26 CROSS FANG ナイトロパワー M26 クロスファング

1piece 15inch 16inch 17inch

AQUA COOLING 流れる軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJY268

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK/ DRILLED	BLACK METALLIC/ MIRROR CUT	BLAST BLACK
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (45)	106.1	29-13	¥46,200（税込）	¥47,300（税込）	–
15×6.0J JWL-T	139.7	6	45 (33)	100.1	29-13	¥46,200（税込）	¥47,300（税込）	–
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	–	¥52,800（税込）	¥52,800（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	¥52,800（税込）	¥53,900（税込）	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (44)	106.1	29-13	¥53,900（税込）	¥55,000（税込）	¥55,000（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48 (34)	100.1	29-13	¥53,900（税込）	¥55,000（税込）	–
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (44)	106.1	29-13	¥62,700（税込）	¥63,800（税込）	–
17×6.5J JWL-T	139.7	6	48 (34)	100.1	29-13	¥62,700（税込）	¥63,800（税込）	–
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (42)	106.1	29-13	¥69,300（税込）	¥70,400（税込）	–

●カラー:ブラックメタリック/ミラーカット、バレルブラック/ドリルド、ブラストブラック　●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●ハブ径:P.C.D.5-139.7 φ108.8, P.C.D.6-139.7 φ106.1(15×6.0J+45、16×6.5J+48、17×6.5J+48はφ100.1)
●ナットホール径:φ29-φ13　●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)
●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Color:Black metallic/Mirror cut,Barrel black/Drilled,Blast black　●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
●Hub bore:P.C.D.5-139.7 φ108.8/P.C.D.6-139.7 φ106.1(inset 45,48 is φ100.1)
●DRILL:φ29-φ13　●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

NITRO POWER

M10 PERSHING

BARREL BLACK EDITION

M10 PERSHING-S / M10 PERSHING-J / M10 PERSHING-KC



M10 PERSHING-J
BARREL BLACK
［16inch 5H-139.7 IN20］

M10 PERSHING-KC
BARREL BLACK
［15inch 4H-100］

NITRO POWER M10 PERSHING BARREL BLACK EDITION
ナイトロパワー M10 パーシング バレルブラック エディション

1piece 14inch 15inch 16inch

水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJX16B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
M10 PERSHING-KC							
14×4.5J	100	4	45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥41,800（税込）
15×5.0J	100	4	45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥44,000（税込）
M10 PERSHING							
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (37)	106.1	29-13	0.0	¥53,900（税込）
M10 PERSHING-J							
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥51,700（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥52,800（税込）
M10 PERSHING-S							
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	29-13	0.0	¥56,100（税込）

●カラー:バレルブラック　●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●4H-100:JWL(500KG)・VIA規格適合品、5H-114.3:JWL(690KG)、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。　※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Barrel black　●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included　●Clears JWL/JWL-T(except P.C.D. 100/114.3)/VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NITRO POWER

M10 PERSHING

M10 PERSHING-S / M10 PERSHING-J / M10 PERSHING-KC



M10 PERSHING
SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［17inch 6H-139.7］

M10 PERSHING-S
BLACK / DC+MACHINING / BLACK CLEAR
［16inch 5H-114.3］

M10 PERSHING-J
SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［16inch 5H-139.7 IN-5］

M10 PERSHING-J
BLACK / DC+MACHINING / BLACK CLEAR
［16inch 5H-139.7 IN20］

M10 PERSHING-KC
BLACK / DC+MACHINING / BLACK CLEAR
［14inch 4H-100］

NITRO POWER M10 PERSHING ナイトロパワー M10 パーシング

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJX166

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / MACHINING	BLACK / DC+ MACHINING / BLACK CLEAR
M10 PERSHING-KC								
14×4.5J	100	4	45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥41,800（税込）	¥42,900（税込）
15×5.0J	100	4	45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥44,000（税込）	¥45,100（税込）
M10 PERSHING								
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (37)	106.1	29-13	0.0	¥46,200（税込）	–
15×6.0J JWL-T	139.7	6	45 (32)	100.1	29-13	0.0	¥46,200（税込）	–
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (37)	106.1	29-13	0.0	¥53,900（税込）	–
17×6.5J JWL-T	139.7	6	▲38 (34)	106.1	29-13	0.0	–	¥63,800（税込）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20 (41)	106.1	29-13	0.0	¥69,300（税込）	–
17×8.0J JWL-T	139.7	6	▲20 (41)	106.1	29-13	0.0	–	¥70,400（税込）

水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EJX166

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / MACHINING	BLACK / DC+ MACHINING / BLACK CLEAR
M10 PERSHING-J								
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥51,700（税込）	¥52,800（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥52,800（税込）	¥53,900（税込）
M10 PERSHING-S								
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	29-13	0.0	¥56,100（税込）	¥57,200（税込）

●カラー:セミグロスブラック/マシニング、ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア　●センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●4H-100:JWL(500KG)、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)、5H-114.3 JWL(690KG)・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL(800KG)・JWL-T(955KG)・VIA規格適合品。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss black / machining,Black / DC + machining / black clear
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)　●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7)/VIA standards
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.　▲The mark is a limited quantity item.

NITRO POWER

M28 BULLET

M28 BULLET KC　M28 BULLET S



M28 BULLET
SEMI GLOSS BLACK / MACHINING
［20inch 6H-139.7］



M28 BULLET
BLACK / MIRROR CUT
［参考画像 20inch 6H-139.7］



M28 BULLET-S
SEMI GLOSS BLACK
［18inch 5H-114.3］



M28 BULLET-KC
SEMI GLOSS BLACK
［16inch 4H-100］

NITRO POWER

DERINGER



BLACK METALLIC POLISH / BLACK CLEAR /
FLANGE PIERCE DRILLED
6HOLE DESIGN
［20inch 6H-139.7］



SEMI GLOSS BLACK /
FLANGE PIERCE DRILLED
5HOLE DESIGN
［参考画像 18inch 5H-114.3］

NITRO POWER

JAVELIN



SEMI GLOSS BLACK + PIERCE & MILLED
［17inch 6H-139.7］



BLACK METALLIC POLISH +
BLACK CLEAR + PIERCE & MILLED
［17inch 6H-139.7］

NITRO POWER M28 BULLET ナイトロパワー M28 バレット

1piece　15inch　16inch　17inch　18inch　20inch

水抜形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJX165

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / MACHINING	BLACK / MIRROR CUT
M28 BULLET								
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(43)	106.1	29-13	0.0	¥53,900（税込）	¥55,000（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48(33)	100.1	29-13	0.0	¥53,900（税込）	—
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-13	0.0	¥62,700（税込）	¥63,800（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	100.1	29-13	0.0	¥62,700（税込）	¥63,800（税込）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(40)	106.1	29-13	0.0	¥69,300（税込）	—
17×8.0J JWL-T	139.7	6	▲20(40)	106.1	29-13	0.0	—	¥70,400（税込）
20×8.5J JWL-T	139.7	6	▲20(41)	106.1	29-13	0.0	¥91,300（税込）	—
M28 BULLET-S							SEMI GLOSS BLACK	
16×7.0J	114.3	5	40(42)	73.1	29-13	0.0	¥56,100（税込）	¥57,200（税込）
18×7.0J	114.3	5	35(49)	73.1	29-13	0.0	¥75,900（税込）	—
18×7.0J	114.3	5	▲42(42)	73.1	29-13	0.0	¥75,900（税込）	—
M28 BULLET-KC							SEMI GLOSS BLACK	
15×5.0J	100	4	48(35)	67.1	29-13	9.7	¥42,900（税込）	¥44,000（税込）
16×6.0J	100	4	40(35)	67.1	29-13	0.0	¥51,700（税込）	—

●カラー:ブラック/ミラーカット、セミグロスブラック/マシニング（M28 BULLET 6H139.7モデルのみ）、
セミグロスブラック（M28 BULLET-KC 4H100、M28 BULLET-S 5H114.3モデルのみ）
●センターキャップ、バルブ付　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●1665・1765・1870・2085リバースリム
●4H-100:JWL（15×5.0J 500KG/16×6.0J 530KG）、5H-114.3 JWL（690KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7 JWL（800KG）JWL-T（955KG）・VIA規格適合品。
※この製品はサイズによってリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black / mirror cut,Semi gloss black / machining(only P.C.D.139.7),Semi gloss black(only P.C.D.100/114.3)
●Center cap and valve included　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●1665・1765・1870・2085 are reverse rim　●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

NITRO POWER DERINGER ナイトロパワー デリンジャー

1piece　16inch　17inch　20inch

AQUA COOLING 強初軽量　水抜形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJL106

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	SEMI GLOSS BLACK / FLANGE PIERCE DRILLED	BLACK METALLIC POLISH / BLACK CLEAR / FLANGE PIERCE DRILLED
16×7.0J	114.3	5	40(42)	73	29-13	¥56,100（税込）	—
17×8.0J JWL-T	139.7	6	▲20(35)	106.1	29-13	—	¥70,400（税込）
20×8.5J JWL-T	139.7	6	▲20(35)	106.1	29-13	—	¥92,400（税込）

●カラー:セミグロスブラック/フランジピアスドリルド、ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド
●センターキャップ、バルブ付
●5H114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、6H139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss black / flange pierce drilled,Black metallic polish / black clear / flange pierce drilled
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(P.C.D.139.7 size)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
▲The mark is a limited quantity item.

NITRO POWER JAVELIN ナイトロパワー ジャベリン

1piece　15inch　16inch　17inch　18inch

AQUA COOLING 強初軽量　水抜形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJL607

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	106.1	29-13	¥46,200（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(35)	106.1	29-13	¥52,800（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(34)	106.1	29-13	¥61,600（税込）
17×8.0J JWL-T	139.7	6	20(36)	106.1	29-13	¥68,200（税込）
18×8.0J JWL-T	139.7	6	20(38)	106.1	29-13	¥80,300（税込）

●カラー:セミグロスブラック+ピアス&ミルド、ブラックメタリックポリッシュ+ブラッククリア+ピアス&ミルド
●センターキャップ、バルブ付
●6H139.7:JWL（800KG）・JWL-T（15inch 990KG/16-18inch 955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + pierce&milled,Black metalic polish + black clear + pierce & milled
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)

NITRO POWER GRAFFITI EDITION

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED /
GRAFFITI
［17inch 6H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT /
GRAFFITI
［16inch 5H-139.7］



NITRO POWER CROSS CLAW GRAFFITI EDITION

ナイトロパワー クロスクロウ グラフィティ エディション

1piece　15inch　16inch　17inch

AQUA COOLING 強初軽量　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJL52A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	Rim深さ (mm)	SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED / GRAFFITI	BLACK METALLIC＋MIRROR CUT / GRAFFITI
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	106.1	29-15	27	—	¥46,200（税込）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-15	50	—	¥50,600（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-15	62	¥51,700（税込）	¥51,700（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-15	38	¥52,800（税込）	¥52,800（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	106.1	29-15	38	—	¥52,800（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-15	38	¥61,600（税込）	¥61,600（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	106.1	29-15	38	—	¥61,600（税込）

●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド/グラフィティ、ブラックメタリック+ミラーカット/グラフィティ
●5H139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、6H139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG「1560のみ990KG」）・VIA規格適合品
●センターキャップ（5-139.7除く）、バルブ付　●TPMS対応。●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●補修用パーツ:セミグロスブラック月グラフィティセット、ブラックメタリック用グラフィティセット¥2,200（税込）、センターキャップ（5-139.7除く）
¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●オプションパーツ:セミグロスブラック用グラフィティセット、ブラックメタリック用グラフィティセット¥2,200（税込）
※補修・オプションパーツのグラフィティセットをお求めの際は、ホイールサイズによって寸法が異なる為、ご指定下さい。
●ステッカー種類・セミグロスブラック+ピアスドリルド 爪ベースカラー コグラデーションセミグロス表メッキ、
ブラックメタリック+ミラーカット 爪ベースカラー ⇒赤 メッキNITRO POWER、CROSS CLAW、The Claw
●ステッカーサイズ:
①6 Spoke Design 15inch用 プリンタック+メッキシート
②6 Spoke Design 16/17inch用 プリンタック+メッキシート
③5 Spoke Design 16/17inch用 プリンタック+メッキシート
各カラー 計6種類

●Color:Semi gloss black + pierce drilled / graffiti,Black metallic + mirror cut / graffiti
●Clears JWL/JWL-T(except P.C.D.114.3/110 size)/VIA standards
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Graffiti decal set for Semi-gloss Black ¥2,000(ex.tax),
Graffiti Decal Set for Black Metallic ¥2,000(ex.tax)
●Optional parts:Graffiti decal set for Semi-gloss Black ¥2,000 (ex.tax),Graffiti Decal Set for Black Metallic ¥2,000 (ex.tax)
※When purchasing a graffiti set, please specify the size as the dimensions vary depending on the wheel size
●Sticker type: Semi-gloss black + Pierced drilled nails Base color →Gradient semi-gloss red plating,
Black metallic + mirror cut nail base color → red plated NITRO POWER,CROSS CLAW,The Claw
●Sticker Size:
①6 spoke design for 15inch Printac + plated seat
②6 spoke design for 16/17inch Printac + plated seat
③5 spoke design for 16/17inch Printac + plated seat
each color 6 types in total

NITRO POWER

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED
［17inch 6H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
［17inch 6H-139.7］

NITRO POWER CROSS CLAW 6 Spoke Design

ナイトロパワー クロスクロウ 6 スポークデザイン

1piece　15inch　16inch　17inch

AQUA COOLING 強初軽量　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJ6932

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	Rim深さ (mm)	SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED	BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	106.1	29-15	27	—	¥45,100（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-15	38	¥51,700（税込）	¥51,700（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	106.1	29-15	38	—	¥51,700（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38(40)	106.1	29-15	38	¥60,500（税込）	¥60,500（税込）
17×6.5J JWL-T	139.7	6	48(30)	106.1	29-15	38	—	¥60,500（税込）

●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド、ブラックメタリック+ミラーカット
●センターキャップ、バルブ付ナップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG「1560のみ990KG」）・VIA規格適合品。

●Color:Semi gloss black + pierce drilled,Black metallic + mirror cut
●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards

NITRO POWER

CROSS CLAW



SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED
［16inch 5H-139.7］



BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
［16inch 5H-139.7］

NITRO POWER CROSS CLAW 5 Spoke Design JIMNY EXCLUSIVE MODEL

ナイトロパワー クロスクロウ 5 スポークデザイン / ジムニー専用モデル

1piece　16inch

AQUA COOLING 強初軽量　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWA認定品

EJ6932

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	Rim深さ (mm)	SEMI GLOSS BLACK＋PIERCE DRILLED	BLACK METALLIC＋MIRROR CUT
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.8	29-15	50	—	¥49,500（税込）
16×6.0J JWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-15	62	¥50,600（税込）	¥50,600（税込）

●カラー:セミグロスブラック+ピアスドリルド、ブラックメタリック+ミラーカット
●バルブ付
●補修用パーツ:バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品。

●Color:Semi gloss black + pierce drilled,Black metallic + mirror cut
●Valve included
●Repair parts:Valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards



NEW

MID WHEELS Lefinada6 MOTION

レクサス・トヨタ専用モデル。純正サイズ/ナット&ボルト、センサーバルブに対応。

MID WHEELS LEFINADA MOTIONG MID ホイールズ レフィナーダ モーション 6

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch

・レクサス純正サイズ対応　・レクサス&トヨタ純正ボルト対応
・レクサス&トヨタTPMS対応　・レクサス&トヨタ純正ナット対応

水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

DIY272

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	ナット座面形状
17×7.0J	114.3	5	40(35)	60.1	33-15	7.3	¥60,500（税込）	14R球面Bolt座
18×7.0J	114.3	5	39(35)	60.1	33-15	7.8	¥67,650（税込）	14R球面Bolt座
18×7.0J	120	5	39(35)	60.1	38-23	7.8	¥67,650（税込）	M14×1.5平座
18×8.0J	114.3	5	45(35)	60.1	33-15	1.2	¥69,850（税込）	14R球面Bolt座
19×7.0J	120	5	40(35)	60.1	38-23	1.7	¥75,900（税込）	M14×1.5平座
19×8.0J	114.3	5	45(35)	60.1	33-15	4.1	¥77,000（税込）	14R球面Bolt座
19×8.0J	120	5	30(50)	60.1	33-15	4.1	¥77,000（税込）	14R球面Bolt座
20×8.5J	114.3	5	40(35)	60.1	33-15	0.2	¥90,200（税込）	14R球面Bolt座
20×8.5J	120	5	30(45)	60.1	33-15	0.2	¥90,200（税込）	14R球面Bolt座
21×8.5J	114.3	5	40(40)	60.1	33-15	0.0	¥106,700（税込）	14R球面Bolt座



GLOSS BLACK
[21inch 5H-114.3]

●カラー:グロスブラック
●センターキャップ、バルブ付
●5H114.3-JWL（690KG）-VIA規格適合品、5H120-JWL（720KG）-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Gloss black
●Center cap and valve included
●Clears JWL（5H114.3:690KG）/ VIA standards, JWL（5H120:720KG）/ VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



レクサス純正センターキャップ対応
OEM Lexus center caps compatible





MID WHEELS
Lefinada 3 MOTION

レクサス・トヨタ専用モデル。純正サイズ/ナット&ボルト、センサーバルブに対応。



HYPER METAL COAT
［20inch 5H-114.3］

HYPER METAL COAT
［18inch 6H-139.7］

MID WHEELS LEFINADA MOTION3 MID ホイールズ レフィナーダ モーション３

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch

・レクサス純正サイズ対応　・レクサス&トヨタ純正ボルト対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ナット対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIX18B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	ナット座面形状
17×6.5J	120	5	40(35)	60.1	38-23	3.31	¥58,850（税込）	平座
17×7.0J	114.3	5	40(50)	60.1	34-19	10.6	¥59,400（税込）	平座
18×7.0J	114.3	5	40(51)	60.1	29-15	10.7	¥69,300（税込）	14R球面座
18×7.0J	120	5	40(40)	60.1	38-23	10.7	¥64,900（税込）	平座
18×8.0J	114.3	5	41(42)	60.1	29-15	6.0	¥70,400（税込）	14R球面座
18×8.0J	114.3	5	42(42)	60.1	34-19	6.0	¥66,000（税込）	平座
18×8.0J ｺﾙﾄ	139.7	6	50(37)	95.1	38-23	0.9	¥68,200（税込）	平座
19×7.0J	114.3	5	40(40)	60.1	34-19	5.0	¥74,800（税込）	平座
19×7.0J	120	5	40(40)	60.1	38-23	5.0	¥74,800（税込）	平座
20×8.5J	114.3	5	44(42)	60.1	29-15	5.2	¥93,500（税込）	14R球面座



レクサス純正センターキャップ対応
OEM Lexus center caps compatible

●カラー:ハイパーメタルコート　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品、6-139.7:JWL（800KG）-JWL-T（955KG）、5-120:JWL（720KG）
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●フローフォーミングモデル。
●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380] [42603-53110] 対応。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Hyper metal coat　●Center cap and valve included
●Clears JWL(5-120:720KG) /JWL-T (18×8.0J) /VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)　●Flow-formed model
●TPMS compatible　●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●These products are compatible with OEM Lexus center caps: [42603-30550], [42603-50380], [42603-53110].
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.

MID WHEELS
Lefinada 4 MOTION

レクサス・トヨタ専用モデル。純正サイズ/ナット&ボルト、センサーバルブに対応。





GLOSS BLACK
［20inch 5H-114.3］

MID WHEELS LEFINADA MOTION4 MID ホイールズ レフィナーダ モーション４

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch

・レクサス純正サイズ対応　・レクサス&トヨタ純正ボルト対応
・レクサス&トヨタTPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIY25D

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	ナット座面形状
17×7.0J	114.3	5	40(50)	60.1	33-15	7.5	¥59,400（税込）	14R球面座
18×7.5J	120	5	38(33)	60.1	33-15	1.9	¥69,850（税込）	60°テーパー座★
18×8.0J	114.3	5	42(42)	60.1	33-15	2.8	¥70,400（税込）	14R球面座
19×8.0J	114.3	5	45(42)	60.1	33-15	0.0	¥80,300（税込）	14R球面座
20×8.5J	114.3	5	45(42)	60.1	33-15	2.5	¥93,500（税込）	14R球面座
21×8.0J	114.3	5	40(42)	60.1	33-15	0.0	¥100,100（税込）	14R球面座

●カラー:グロスブラック　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●フローフォーミングモデル。　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★は、M14×1.5ナット付属。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380][42603-53110]対応。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Gloss black
●Center cap and valve included
●JWL-VIA standard compliant
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●Flow-formed model
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the buv clearance(mm)
●Items marked with ★ include M14×1.5 nuts.
●These products are compatible with genuine Lexus center caps[42603-30550][42603-50380][42603-53110]
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



MID WHEELS
Lefinada 2 MOTION

レクサス・トヨタ専用モデル。純正サイズ/ナット&ボルト、センサーバルブに対応。



HYPER DARK SILVER / RIM EDGE POLISH
［20inch 5H-114.3］

MID WHEELS LEFINADA MOTION2 MID ホイールズ レフィナーダ モーション２

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch

・レクサス純正サイズ対応　・レクサス&トヨタ純正ボルト対応
・レクサス&トヨタTPMS対応
・レクサス&トヨタ純正ナット対応

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIJ811

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	ナット座面形状
17×7.0J	114.3	5	39(53)	60.1	33-19	7.5	¥59,400（税込）	平座
17×7.0J	114.3	5	40(53)	60.1	29-15	7.5	¥63,800（税込）	14R球面座
18×7.5J	114.3	5	34(61)	60.1	29-15	6.6	¥69,300（税込）	14R球面座
18×7.5J	114.3	5	35(60)	60.1	33-19	6.6	¥64,900（税込）	平座
18×7.5J	114.3	5	45(50)	60.1	33-19	6.6	¥64,900（税込）	平座
18×8.0J	114.3	5	30(50)	60.1	33-19	4.6	¥66,000（税込）	平座
18×8.0J	114.3	5	45(35)	60.1	33-19	4.6	¥66,000（税込）	平座
18×8.0J	114.3	5	45(35)	60.1	29-15	4.6	¥70,400（税込）	14R球面座

●カラー:ハイパーダークシルバーリムエッジポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●レクサス純正センターキャップ[42603-30550][42603-50380] [42603-53110] 対応。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

DIJ811

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	ナット座面形状
19×8.0J	114.3	5	45(38)	60.1	33-19	6.1	¥75,900（税込）	平座
19×8.0J	114.3	5	45(35)	60.1	29-15	6.1	¥80,300（税込）	14R球面座
19×8.0J	120	5	24(32)	60.1	33-15	1.2	¥80,300（税込）	14R球面座
19×8.0J	120	5	25(32)	60.1	38-23	1.2	¥75,900（税込）	平座
20×8.0J	114.3	5	40(40)	60.1	33-15	2.4	¥90,200（税込）	14R球面座
20×8.5J	114.3	5	35(38)	60.1	33-19	1.3	¥89,100（税込）	平座
21×8.0J	114.3	5	40(40)	60.1	33-15	2.2	¥100,100（税込）	14R球面座



レクサス純正センターキャップ対応
OEM Lexus center caps compatible

●Color:Hyper dark silver / rim edge polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●These products are compatible with OEM Lexus center caps: [42603-30550], [42603-50380], [42603-53110].
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID WHEELS
EXE10
V selection



BLACK / MIRROR CUT
［17inch 5H-114.3］

BLACK / MIRROR CUT
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 10 V SELECTION
MID ホイールズ エグゼテン ブイ セレクション

1piece 15inch 17inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIL10A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×4.5J	100	4	※3 45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥38,500（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 40 (52)	73.1	29-13	7.3	¥52,250（税込）

●カラー:ブラック/ミラーカット　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この製品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black / mirror cut
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※2 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.

MID WHEELS
EXE10



GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［20inch 5H-114.3］

GLOSSY BLACK / RIM POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 10 MID ホイールズ エグゼテン

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIL105

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
14×4.5J	100	4	※3 45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥35,200（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45 (33)	67.1	29-13	9.8	¥38,500（税込）
16×6.0J	100	4	43 (35)	67.1	29-13	1.8	¥45,100（税込）
17×7.0J	114.3	5	50 (42)	73.1	29-13	7.3	¥52,250（税込）
18×7.0J	114.3	5	※2 40 (52) /50 (42)	73.1	29-13	7.3	¥58,850（税込）
18×8.0J	114.3	5	※2 42 (42)	73.1	29-13	0.0	¥59,950（税込）
19×8.0J	114.3	5	※2 42 (42)	73.1	29-13	0.0	¥68,750（税込）
20×8.5J	114.3	5	※1,2 38 (35)	73.1	29-13	0.0	¥82,500（税込）

●カラー:グロッシーブラック/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、フーガ、スカイラインビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Glossy black / rim polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA,V36 Skyline
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS
GLAIVE



DIAMOND BLACK / RIM EDGE & UNDERCUT DC
［19inch 5H-114.3］



MID WHEELS GLAIVE MID ホイールズ グレイヴ

1piece 18inch 19inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIX184

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
18×7.0J	114.3	5	▲ 48 (43)	73.1	29-13	8.0	¥59,950（税込）
19×8.0J	114.3	5	▲※2 42 (43)	73.1	29-13	1.1	¥69,850（税込）

●カラー:ダイヤモンドブラック/リムエッジ&アンダーカットDC　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Diamond black / rim edge & undercut DC
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



MID WHEELS
EXE7



GLOSS BLACK / LINE POLISH
［参考画像 20inch 5H-114.3］

GLOSS BLACK / LINE POLISH
［15inch 4H-100］

MID WHEELS EXE 7 MID ホイールズ エグゼセブン

1piece 14inch 15inch 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DID702

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
14×4.5J	100	4	※3 45 (35)	67.1	29-13	11.5	¥35,200（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥38,500（税込）
18×7.0J	114.3	5	※2 40 (52)	73.1	29-13	9.8	¥58,850（税込）

●カラー:グロスブラック/ラインポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Gloss black / line polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS
EXE5
V selection



SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH
［18inch 5H-114.3］

SEMI GLOSS GUNMETA / RIM POLISH
［15inch 4H-100］



MID WHEELS EXE 5 V SELECTION
MID ホイールズ エグゼファイブ ブイ セレクション

1piece 15inch 18inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWM 認定品

DIL10B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×4.5J	100	4	※3 45 (33)	67.1	29-13	9.5	¥38,500（税込）
18×8.0J	114.3	5	※2 42 (42)	73.1	29-13	0.0	¥59,950（税込）

●カラー:セミグロスガンメタ/リムポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は、クラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※2は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この商品は数量限定です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss gunmeta / rim polish　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.







SEMIGLOSS SAND BEIGE
［16inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK /
RIM VALLEY POLISH
［16inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS OD GREEN
［16inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS SAND BEIGE
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK /
RIM VALLEY POLISH
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS OD GREEN
［16inch 5H-139.7］

ウシャリン MID WHEELS Garcia Palm8

MID WHEELS GARCIA USHARIN

MID ホイールズ ガルシア ウシャリン

1piece 15inch 16inch

水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 J/WA認定品

FJY26G

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×6.0Jセット	139.7	6	33(39)	106.1	29-13	0.0	¥44,000（税込）
16×5.5Jセット	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	¥46,200（税込）
16×6.0Jセット	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥46,200（税込）
16×6.5Jセット	139.7	6	38(33)	106.1	29-13	0.0	¥47,300（税込）

●カラー：セミグロスサンドベージュ、セミグロスブラック/リムヴァーレイポリッシュ、セミグロスODグリーン
●付属品：センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ、MID×DOD専用ステッカー
●5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ステッカー¥4,400（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Colors: Semigloss Sand Beige,
Semigloss Black / Rim Valley Polish, Semigloss OD Green
●Center cap (except for 5-139.7), valve, MID×DOD exclusive sticker included
●Clears 5H-139.7: JWL (620KG), JWL-T (700KG),
VIA standard compliant; 6H-139.7: JWL (800KG), JWL-T (955KG), VIA standard compliant
●Replacement parts: Center cap (except for 5-139.7) ¥3,000 (ex.tax), valve ¥800 (ex.tax),
Sticker ¥4,000 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)



MID×DOD専用センターキャップ



MID×DOD専用ステッカー



SEMIGLOSS SAND BEIGE
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK /
RIM VALLEY POLISH
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS OD GREEN
［16inch 5H-139.7］

SEMIGLOSS SAND BEIGE
［14inch 4H-100］

SEMIGLOSS OD GREEN
［16inch 5H-139.7］

ウシャリントバリ MID WHEELS Garcia CISCO

MID WHEELS GARCIA USHARINTOBARI

MID ホイールズ ガルシア ウシャリントバリ

1piece 14inch 15inch 16inch

UNDER CUT パネル軽量 水抜形状 防錆対策 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 J/WA認定品

FJY26H

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
14×4.5J	100	4	45(32)	67.1	29-13	10.3	¥39,600（税込）
15×4.5J	100	4	45(32)	67.1	29-13	10.2	¥42,900（税込）
16×5.5Jセット	139.7	5	20	108.5	29-13	0.0	¥46,200（税込）
16×6.0Jセット	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥46,200（税込）

●カラー：セミグロスサンドベージュ、セミグロスブラック/リムヴァーレイポリッシュ、セミグロスODグリーン
●付属品：ムーンパッケージ_ブラック、センターキャップ（1655,1660除く）、バックーンボルト、レンチ、バルブ、
MID×DOD専用ステッカー、MID×DOD専用インレタステッカー
●JWL・JWL-T（1445・1545除く）・VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ（1655,1660を除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、
ムーンパッケージ_ブラック¥4,400（税込）、バックーンボルト×2&レンチセット¥220（税込）、
インレタステッカー¥1,100（税込）、専用ステッカー¥4,400（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color: Semigloss Sand Beige, Semigloss Black / Rim Valley Polish, Semigloss OD Green
●Moon Package Black, Center cap (except for 1655 and 1660), package bolts, wrench, valve,
MID×DOD exclusive sticker, MID×DOD exclusive inlet sticker included
●Clears JWL, JWL-T (except for 1445 and 1545), VIA standards
●Replacement parts: Center cap (except for 1655 and 1660) ¥3,000 (ex.tax),
valve ¥800 (ex.tax) Moon Package Black ¥4,000 (ex.tax), package bolts ×2 &wrench set ¥200 (ex.tax),
Inlet Sticker ¥1,000 (ex.tax), Dedicated Sticker ¥4,000 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)



MID×DOD専用センターキャップ



MID×DOD専用
インレタステッカー



MID×DOD専用ステッカー





MID WHEELS Garcia CISCO Type II



BLACK / RIM POLISH
［16inch 6H-139.7］

OLD ENGLISH WHITE
［参考画像 16inch 6H-139.7］

MID WHEELS GARCIA CISCO Type2 MID ホイールズ ガルシア シスコ タイプ2

1piece 14inch 15inch 16inch

AQUA COOLING 強初軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDD706

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸/PACKAGE凸 (mm)	BLACK / RIM POLISH	OLD ENGLISH WHITE
14×4.5J	100	4	45(36)	67.1	29-13	9.8/27.8	¥40,150（税込）	¥39,600（税込）
14×5.0JJWL-T	100/114.3	8	42(38)	73.1	29-13	13.6/30	¥41,250（税込）	–
14×5.0JJWL-T	114.3	5	48(32)	67.1	29-13	13.6/30	¥41,250（税込）	–
15×4.5J	100	4	45(34)	67.1	29-13	9.8/27.3	¥43,450（税込）	–
15×5.5J	100	9	40(39)	67.1	29-13	3.8/17.9	¥44,000（税込）	–
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(34)	106.1	29-13	0.0/6.5	¥44,550（税込）	–
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0/13.9	¥46,750（税込）	¥46,200（税込）
16×6.0JJWL-T	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥47,300（税込）	¥46,750（税込）
16×6.5JJWL-T	139.7	6	38(33)	106.1	29-13	0/3.4	¥47,850（税込）	–
16×6.5J	114.3/108	10	40(40)	73.1	29-13	0.0/15.0	¥47,850（税込）	–

●カラー:ブラック/リムポリッシュ、オールドイングリッシュホワイト
●センターキャップ(5-139.7は除く)、センターパッケージ、バルブ付
●JWL-JWL-T-VIA規格適合
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、センターパッケージ¥4,400（税込）
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品はサイズによってリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Black/Rim Polish,Old English White
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7),Center Package,Air Valve included
●Clears JWL&JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),Center package ¥4,000(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing





SEMIGLOSS BLACK + RIM VALLEY POLISH
［参考画像 17inch 6H-139.7 ］

METALLIC GRAY POLISH
［16inch 6H-139.7 ］

OLD ENGLISH WHITE + RIM VALLEY POLISH
［16inch 5H-139.7 ］
※センターパッケージ未装着の場合

MID WHEELS GARCIA CISCO MID ホイールズ ガルシア シスコ

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch

UNDER CUT パワー 軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWM認定品

EDY260

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	SEMI GLOSS BLACK+ RIM VALLEY POLISH	OLD ENGLISH WHITE+ RIM VALLEY POLISH	METALLIC GRAY POLISH
14×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥39,600（税込）	–	–
15×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥42,900（税込）	¥42,900（税込）	–
15×6.0JJWL-T	139.7	6	33(35)	106.1	29-13	¥44,000（税込）	–	–
16×5.5JJWL-T	139.7	5	20	108.5	29-13	¥46,200（税込）	¥46,200（税込）	–
16×6.5JJWL-T	139.7	6	▲-5	106.1	29-13	–	–	¥47,300（税込）
17×8.0JJWL-T	139.7	6	▲20(42)	106.1	29-13	–	¥56,100（税込）	¥56,100（税込）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ、メタリックグレーポリッシュ、
オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ
●付属品:ダクトパッケージ_Chrome(1655,1660,1665-5は専用タイプ)、センターキャップ(1655,1660,1665-5除く)、パッケージボルト、
レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T(1445-1545除く)-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ダクトパッケージ_Chrome¥4,400（税込）、
パッケージボルト×2&レンチセット¥220（税込）
●オプションパーツ:ムーンパッケージ_Chrome(1655,1660,1665-5専用有り)¥4,400（税込）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際は、ホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Semi gloss black + rim valley polish,Metallic gray polish,Old english white + rim valley polish
●Duct package chrome(1655,1660,1665-5 sizes are dedicated type),Center cap(except 1655,1660,1665-5),
package bolt,wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except 14X4.5J/15X4.5J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),duct package chrome ¥4,000(ex.tax),
package bolt×2 & wrench set ¥200(ex.tax)
●Option parts:Moon package chrome(1655,1660,1665-5 sizes are dedicated type) ¥4,000(ex.tax)
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
▲The mark is a limited quantity item.





ムーンパッケージ_Chrome
(オプション)¥4,400(税込)
moon package chrome
(option)¥4,400(ex.tax)



MID WHEELS Garcia CISCO BLACKMOON EDITION



MID WHEELS GARCIA CISCO BLACKMOON EDITION
MID ホイールズ ガルシア シスコ ブラックムーン エディション

SEMI GLOSS BLACK + RIM VALLEY
POLISH + SEMI GLOSS PLAIN PACKAGE
［15inch 4H-100 ］

1piece 14inch 15inch 16inch

UNDER CUT ハブラス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JJL 適合品 / JJL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

EDY26B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
14×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥40,700（税込）
15×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥44,000（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	106.1	29-13	¥45,100（税込）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.5	29-13	¥47,300（税込）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ+セミグロスプレーンパッケージ
●付属品:BLACKMOONセンターパッケージ(1655は専用タイプ)、サーチライトクロームセンターキャップ(1655除く)、BLACKMOONリムステッカー×2、カラーボルト5色、レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T(1445-1545除く)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:BLACKMOONセンターパッケージ¥4,400（税込）、サーチライトクロームセンターキャップ¥3,300（税込）、BLACK MOONリムステッカー×2 ¥1,100（税込）、バルブ¥880（税込）、パッケージボルト×2&レンチセット¥220（税込）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際は、ホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。


カラーボルト（5色）付属
Color bolts（5 colors）included

●Color:Semi gloss black + rim valley polish + semi gloss plain package
●Blackmoon center package(1655 sizes are dedicated type),search light chrome center cap(except1655), Blackmoon rim sticker ×2,5 color bolts,wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except 14×4.5J/15×4.5J)/VIA standards
●Repair parts:Blackmoon center package ¥4,000(ex.tax),search light chrome center cap ¥3,000(ex.tax), black moon rim sticker ×2 ¥1,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),package bolt×2 &wrench set ¥200(ex.tax)
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)







MID WHEELS Garcia CISCO MOON



SEMI GLOSS BLACK + RIM VALLEY POLISH　OLD ENGLISH WHITE + RIM VALLEY POLISH
［14inch 4H-100］　［16inch 5H-139.7］

MID WHEELS GARCIA CISCO MOON MID ホイールズ ガルシア シスコムーン

1piece 14inch 15inch 16inch

UNDER CUT ハブラス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JJL 適合品 / JJL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

EDY26C

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	SEMI GLOSS BLACK+ RIM VALLEY POLISH	OLD ENGLISH WHITE+ RIM VALLEY POLISH
14×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥39,600（税込）	—
15×4.5J	100	4	45(32)	67.0	29-13	¥42,900（税込）	¥42,900（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(35)	106.1	29-13	¥44,000（税込）	—
16×5.5J JWL-T	139.7	5	20	108.5	29-13	¥46,200（税込）	¥46,200（税込）

●カラー:セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ、オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ
●付属品:ムーンパッケージ Chrome(1655,1660は専用タイプ)、センターキャップ(1655,1660除く)、パッケージボルト、レンチ、バルブ
●JWL-JWL-T(1445-1545除く)・VIA規格適合品
●補修用パーツムーンパッケージ_Chrome¥4,400（税込）、センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、パッケージボルト×2&レンチセット¥220（税込）
●オプションパーツダクトパッケージ_Chrome(1655,1660専用有り)¥4,400（税込）
※パッケージについては専用タイプの設定がございますので、補修パーツご注文の際はホイールサイズも合わせてご指定下さい。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black + rim valley polish,Old english white + rim valley polish
●Moon package chrome(1655,1660 sizes are dedicated type),Center cap(except 1655,1660),package bolt, wrench and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except 14×4.5J/15×4.5J)/VIA standards
●Repair parts:moon package chrome ¥4,000(ex.tax),center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax), package bolt×2 & wrench set ¥200(ex.tax)
●Option parts:Duct package chrome(1655,1660 sizes are dedicated type) ¥4,000(ex.tax)
※For packages, there are special types available. When ordering repair parts, please specify the wheel size as well
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)





ダクトパッケージ_Chrome
（オプション）¥4,400（税込）
duct package chrome(option)
¥4,000(ex.tax)







METALLIC GRAY POLISH
［14inch 4H-100 ］

SEMI GLOSS BLACK /
VALLEY + FLANGE POLISH
［16inch 6H-139.7］

MID WHEELS GARCIA CHICAGO 5 MID ホイールズ ガルシア シカゴ 5

1piece | 14 inch | 16 inch

AQUA COOLING 強初軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWL/VIA 認定品

EDL178

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	METALLIC GRAY POLISH	SEMI GLOSS BLACK / VALLEY + FLANGE POLISH
14×5.5J JWL-T	100	4	▲40 (35)	67.1	29-13	2.5	¥40,700（税込）	—
16×6.5J JWL-T	139.7	6	▲38 (34)	106.1	29-13	0.0	—	¥47,300（税込）

●カラー:メタリックグレーポリッシュ、セミグロスブラック/ヴァーレイ+フランジポリッシュ ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（1445除く）-VIA規格適合品 ●ハブ径:P.C.D100 φ67.1, P.C.D.139.7 φ106.1 ●ナットホール径:φ29-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Metallic gray polish,Semi gloss black / valley + flange polish ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except 14×4.5J)/VIA standards ●Hub bore:P.C.D.100 φ67.1/P.C.D.6H-139.7 φ106.1
●DRILL:φ29-φ13 ●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax) ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.



POP GREEN ＋ DUCT PACKAGE
＋ CHROME BOLT

POP ORANGE ＋
BLACK MOON PACKAGE
＋ BLACK BOLT

MID WHEELS Garcia CISCO POP

MID WHEELS GARCIA CISCO POP
MID ホイールズ ガルシア シスコ ポップ

1piece | 14 inch | 15 inch

UNDER CUT バックス軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | VIA 合格品 | JWL/VIA 認定品

EDY26D

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
14×4.5J	100	4	45 (32)	67.0	29-13	¥42,900（税込）
15×4.5J	100	4	45 (32)	67.0	29-13	¥46,200（税込）


●カラー:①ポップレッド、②ポップグリーン、③ポップイエロー、④ポップオレンジ
●センターキャップ、センターパッケージ、パッケージボルト、バルブ付 ●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、パッケージ¥4,400（税込）、
パッケージボルト×2&レンチセット¥220（税込）
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:①Pop red,②Pop green,③Pop yellow,④Pop orange
●Center cap,center package,package bolt and valve included ●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax),package ¥4,000(ex.tax)
package bolt×2 & wrench set ¥200(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.

COLOR SAMPLES



ORIGINAL CISCO



A. WHEEL 5 COLORS



B. CENTER CAP 4 COLORS



C. PACKAGE 3 COLORS



D. BOLT 7 COLORS



※パーツ指定が無ければ B,C,D はそれぞれ①が付属します。
※If no parts are specified, B, C, and D each come with ①

MID WHEELS GARCIA REVOLVER



SEMI GLOSS BLACK / REVOLVER POLISH /
LOGO MACHINING
［17inch 6H-139.7］

MID WHEELS GARCIA SS REVOLVER
MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー

1piece | 17 inch

AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バックス軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWL/VIA 認定品

EDF572

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (33)	106.1	29-13	0.0	¥53,900（税込）

●カラー:セミグロスブラック/リボルバーポリッシュ/ロゴマシニング
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Color:Semi gloss black / revolver polish / logo machining
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800 (ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)



SEMI GLOSS BLACK /
REVOLVER POLISH
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT DC
［14inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
REVOLVER POLISH
［12inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT DC
［12inch 4H-100］

SEMI GLOSS BLACK /
UNDERCUT ORANGE
［12inch 4H-100］

MID WHEELS GARCIA SS REVOLVER KC
MID ホイールズ ガルシア SS リボルバー KC

1piece | 12 inch | 14 inch

AQUA COOLING 強初軽量 | UNDER CUT バックス軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWL/VIA 認定品

EDL179

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK/ REVOLVER POLISH, SEMI GLOSS BLACK/ UNDERCUT DC	SEMI GLOSS BLACK/ UNDERCUT ORANGE
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (33)	67.1	29-13	10.0	¥30,800（税込）	¥31,900（税込）
14×4.5J	100	4	◎▲45 (33)	67.1	29-13	9.9	¥37,400（税込）	¥38,500（税込）

●カラー:セミグロスブラック/リボルバーポリッシュ、セミグロスブラック/アンダーカットDC、セミグロスブラック/アンダーカットオレンジ
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL-JWL-T（12×4.00B）-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●◎は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はリムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black/revolver polish,Semi gloss black/undercut DC,Semi gloss black/undercut orange
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000 (ex.tax),valve ¥800 (ex.tax) ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●◎ The mark indicates models compatible with Solio (MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





MID WHEELS
Garcia Dallas6



POLISH / LINE GRAY
［参考画像 16inch 5H-139.7 IN20］

SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH
［参考画像 14inch 4H-100］

MID WHEELS GARCIA DALLAS 6 MID ホイールズ ガルシア ダラスシックス

1piece | 14 inch | 16 inch

AQUA COOLING 強初軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWM 認定品

EDO005

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	POLISH / LINE GRAY	SEMI GLOSS BLACK / DUAL POLISH
14×4.5J	100	4	▲45(35)	67.1	29-13	9.9	¥39,600（税込）	—
16×5.5Jｽﾁｰﾙ	139.7	5	▲20	108.8	29-13	0.0	—	¥46,200（税込）
16×6.5Jｽﾁｰﾙ	139.7	6	▲38(34)	106.1	29-13	0.0	—	¥47,300（税込）

●カラー:ポリッシュ/ライングレー、セミグロスブラック/デュアルポリッシュ　●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付
●JWL・JWL-T（14×4.5除く）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Polish / line gray,Semi gloss black / dual polish　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）and valve included
●Clears JWL/JWL-T（except P.C.D.100/114.3 size）/VIA standards
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.







SEMI GLOSS BLACK / VALLEY POLISH
［17inch 6H-139.7］

METALLIC GRAY POLISH
［16inch 5H-139.7 IN-5］

SEMI GLOSS BLACK / VALLEY POLISH
［参考画像 16inch 5H-139.7 IN20］

SEMI GLOSS BLACK / VALLEY POLISH
［14inch 4H-100 ］

MID WHEELS GARCIA PALM8 MID ホイールズ ガルシア パームエイト

1piece | 14 inch | 15 inch | 16 inch | 17 inch

水抜形状 | カラー | 防錆対策 | JWL 適合品 | JWL-T 適合品 | VIA 合格品 | JWM 認定品

EDY267

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMI GLOSS BLACK / VALLEY POLISH	METALLIC GRAY POLISH
14×4.5J	100	4	45(32)	67.1	29-13	9.9	¥39,600（税込）	—
15×4.5J	100	4	45(32)	67.1	29-13	9.9	¥42,900（税込）	—
16×5.5Jｽﾁｰﾙ	139.7	5	20	108.8	29-13	0.0	—	¥46,200（税込）
16×6.0Jｽﾁｰﾙ	139.7	5	-5	108.8	29-13	0.0	¥46,200（税込）	¥46,200（税込）
16×7.0J	114.3	5	40(42)	73.1	29-13	0.0	¥47,300（税込）	—
17×8.0Jｽﾁｰﾙ	139.7	6	20(41)	106.1	29-13	0.0	¥56,100（税込）	—

●カラー:セミグロスブラック/ヴァーレイポリッシュ、メタリックグレー/ポリッシュ　●センターキャップ（5-139.7は除く）、バルブ付、ステッカーAセット同梱
●6H-100:JWL（500KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、
6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ（5-139.7は除く）¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）、ステッカーA（レッド、ブルー、グリーン）¥2,200（税込）
●オプションステッカーセット¥2,200（税込）B（ブラック、ホワイト、オレンジ）、C（グレー、ピンク、イエロー）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。

●Color:Semi gloss black / valley polish,Metallic gray polish　●Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）, valve and sticker A set included
●Clears JWL/JWL-T（except P.C.D.100/114.3 size）/VIA standards
●Repair parts:Center cap（except 5H-P.C.D.139.7）¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）,sticker A（red,blue,green）¥2,000（ex.tax）
●Option sticker set ¥2,000（ex.tax）B（black,white,orange）,C（gray,pink,yellow）　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



標準付属ステッカー［A］
default sticker [A]



オプションステッカー［B］
option sticker [B]



オプションステッカー［C］
option sticker [C]





NEW



BARREL BLACK
［18inch 9.0J 6H-139.7］

GLOSS SMOKE / MACHINDE FACE
［18inch 9.0J 6H-139.7］

MID D8 MID D8

1piece 18inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

FJF78A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK	GLOSS SMOKE / MACHINDE FACE
18×9.0J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	0(60)	106.1	32-15	¥83,050（税込）	¥85,800（税込）
18×9.0J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	20(40)	106.1	32-15	¥83,050（税込）	¥85,800（税込）

●鋳造1ピースホイール　●6H139.7-JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品　●カラー:バレルブラック、グロススモーク/マシンドフェイス
●付属品:センターキャップ、バルブ　●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Barrel Black,Gloss smoke/Machinde face
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）



NEW



BARREL BLACK
［18inch 9.0J 6H-139.7］

SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
［18inch 9.0J 6H-139.7］

MID R12 MID R12

1piece 18inch

AQUA COOLING 強靭軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

EJY27A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK	SEMIGLOSS SMOKE / MACHINED FACE
18×9.0J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	0(60)	106.1	32-15	¥84,150（税込）	¥86,900（税込）
18×9.0J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	20(40)	106.1	32-15	¥84,150（税込）	¥86,900（税込）

●鋳造1ピースホイール　●6H139.7-JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品　●カラー:バレルブラック、セミグロススモーク/マシンドフェイス
●付属品:センターキャップ、バルブ　●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Barrel Black,Semigloss Smoke/Machined Face
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）





BARREL BLACK
［17inch 8.5J 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / CLEAR
［17inch 8.5J 6H-139.7］

MID M29 MID M29

1piece 17inch

AQUA COOLING 強靭軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

ZZX19C

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK	SEMIGLOSS BLACK / CLEAR
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	135	6	0(52)	87	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	135	6	10(42)	87	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥72,600（税込）	¥74,800（税込）

●鋳造1ピースホイール　●JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品　●カラー:バレルブラック、セミグロスブラック/クリア
●付属品:センターキャップ、バルブ　●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Barrel Black,Semigloss Black/Cleark
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）

H12



BARREL BLACK
［17inch 8.5J 6H-139.7］

BLACK CLEAR / MC
［17inch 8.5J 6H-139.7］

MID H12 MID H12

1piece 17inch

AQUA COOLING 強靭軽量 | 水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品

ZZL17G

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK	BLACK CLEAR / MC
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	127	5	0(50)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	127	5	10(40)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	135	6	0(50)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	135	6	10(40)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	0(50)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J ｵﾌｾｯﾄ	139.7	6	10(40)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）

●鋳造1ピースホイール　●JWL（800KG）-JWL-T（955KG）-VIA規格適合品　●カラー:バレルブラック、ブラッククリア/MC
●付属品:センターキャップ、バルブ　●補修パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。

●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Barrel Black,Black Clear/MC
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）





DARK BRONZE
［18inch 9.0J 6H-139.7］

GUNBLACK
［18inch 9.0J 6H-139.7］



MID M6 MID M6

1piece 17inch 18inch

AQUA COOLING 軽初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JL適合品 / JL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

ZZX213

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DARK BRONZE	GUNBLACK
17×8.5J JWL-T	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	0(52)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	10(42)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥70,950（税込）
18×9.0J JWL-T	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	135	6	0(52)	87	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	135	6	10(42)	87	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥84,150（税込）	¥84,150（税込）

●鋳造1ピースホイール　●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品　●カラー：ダークブロンズ、ガンブラック　●付属品：センターキャップ、バルブ
●補修パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Dark Bronze,Gunblack　●Included:Center cap,Valve
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）



BARREL BLACK
［18inch 6H-139.7］

BARREL BLACK
［17inch 6H-139.7］

MID M62 MID M62

1piece 17inch 18inch

AQUA COOLING 軽初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JL適合品 / JL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

ZZD70C

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
17×8.5J JWL-T	139.7	6	0(56)	106.1	33-15	¥70,950（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	10(46)	106.1	33-15	¥70,950（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	0(56)	106.1	33-15	¥84,150（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	10(46)	106.1	33-15	¥84,150（税込）

●鋳造1ピースホイール
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●カラー：バレルブラック
●付属品：センターキャップ、バルブ
●補修パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards
●Color:Barrel Black
●Included:Center cap,Valve
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）, valve ¥800（ex.tax）
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）







SEMIGLOSS BLACK
［18inch 9.0J 6H-139.7］

STEEL CLEAR
［18inch 9.0J 6H-139.7］

MID M16 MID M16

1piece 17inch 18inch

AQUA COOLING 軽初軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JL適合品 / JL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

ZZX214

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	SEMIGLOSS BLACK	STEEL CLEAR
17×8.5J JWL-T	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J JWL-T	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	0(52)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	10(42)	87	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥70,950（税込）	¥73,150（税込）
18×9.0J JWL-T	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）
18×9.0J JWL-T	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）
18×9.0J JWL-T	135	6	0(52)	87	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）
18×9.0J JWL-T	135	6	10(42)	87	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）
18×9.0J JWL-T	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥84,150（税込）	¥86,350（税込）

●鋳造1ピースホイール　●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品　●カラー：セミグロスブラック、スチールクリア
●付属品：センターキャップ、バルブ　●補修パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Semigloss Black,Steel Clear
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）





BARREL BLACK
［17inch 8.5J 6H-139.7］

MID M10 MID M10

1piece 17inch

水抜形状 / 防錆対策 / JL適合品 / JL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

ZZX16E

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	BARREL BLACK	SEMIGLOSS BLACK	BLACK / DC+MC / BK CLEAR
17×8.5J JWL-T	127	5	0(52)	71.7	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）
17×8.5J JWL-T	127	5	10(42)	71.7	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	0(52)	87	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）
17×8.5J JWL-T	135	6	10(42)	87	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	0(52)	106.1	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）
17×8.5J JWL-T	139.7	6	10(42)	106.1	33-15	¥70,400（税込）	¥70,400（税込）	¥71,500（税込）

●鋳造1ピースホイール　●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品　●カラー：バレルブラック、セミグロスブラック、ブラック/DC+MC/ブラッククリア
●付属品：センターキャップ、バルブ　●補修パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●Cast 1pc. Wheel　●JWL/JWL-T VIA standards　●Color:Barrel Black,Semigloss Black,Black/DC+MC/Black Clear
●Included:Center cap,Valve　●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥800（ex.tax）　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）



SEMIGLOSS BLACK
［17inch 8.5J 6H-139.7］



BLACK/DC+MC / BLACK CLEAR
［17inch 8.5J 6H-139.7］



DURALUMIN 19HEX　LENGTH 35 m/m



MIDジュラルミンロック&ナットセットL35

MID DURALUMIN LOCK&NUT SET L35



MIDジュラルミンロックナット L35 4個パック

MID DURALUMIN LOCK NUT L35 4pc pack



MIDジュラルミンナット L35 4個パック

MID DURALUMIN NUT L35 4pc pack

有効ネジ長 25mm　valid screw depth 25mm

MID ジュラルミンロック&ナットセット L35
MID DURALUMIN LOCK&NUT SET L35

5H用：¥16,500(税込)
内容　：19HEXナット(16個)、ロックナット(4個)、L41キーアダプター(1個)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

for 5H:¥15,000(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(16pc),lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×16 ナット nut　×4 ロックナット lock nut　×1 専用キー key adapter

MIDジュラルミンロックナットL35 4個パック
MID DURALUMIN LOCK NUT L35 4pc pack

4個パック：¥6,050(税込)
内容　：ロックナット(4個)、L41 キーアダプター(1 個)
サイズ　：M12×1.5/M12×1.25
カラー　：ブラック/レッド/ブルー

4pc:¥5,500(ex.tax)
Contents:lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×4 ロックナット lock nut　×1 専用キー key adapter

MIDジュラルミンナットL35 4個パック
MID DURALUMIN NUT L35 4pc pack

4個パック：¥3,300(税込)
内容　：19HEX ナット(4個)
サイズ　：M12×1.5/M12×1.25
カラー　：ブラック/レッド/ブルー

4pc:¥3,000(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(4pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×4 ナット nut

MIDジュラルミンロックナットL35(1個)
MID DURALUMIN LOCK NUT L35(1pc)

1個　：¥1,100(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

1pc:¥1,000(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×1 ロックナット lock nut

MIDジュラルミンナットL35(1個)
MID DURALUMIN NUT L35(1pc)

1個　：¥825(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

1pc:¥750(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×1 ナット nut

MIDジュラルミンロックナット L41キーアダプター(1個)
MID DURALUMIN LOCK NUT L41 KEY ADAPTER

1個：¥1,650(税込)　1pc:¥1,500(ex.tax)

×1 専用キー key adapter

SHORT TYPE　LENGTH 27 m/m



有効ネジ長 20mm　valid screw depth 20mm

MID ジュラルミンロック&ナットセット L27 ショート
MID DURALUMIN LOCK&NUT SET L27 Short

4H用：¥14,300(税込)
内容　：19HEXナット(12個)、ロックナット(4個)、L41 キーアダプター(1個)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

for 4H:¥13,000(ex.tax)
Contents:19HEX nuts(12pc),lock nuts(4pc),L41 key adapter(1pc)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×12 ナット nut　×4 ロックナット lock nut　×1 専用キー key adapter

MID ジュラルミンナット L27 ショート(1個)
MID DURALUMIN NUT L27 SHORT(1pc)

1個　：¥825(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

1pc:¥750(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×1 ナット nut

MID ジュラルミンロックナット L27 ショート(1個)
MID DURALUMIN LOCK NUT L27 SHORT(1pc)

1個　：¥1,100(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：ブラック/レッド/ブルー

1pc:¥1,000(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:black,red,blue

×1 ロックナット lock nut

MIDジュラルミンロックナット L41キーアダプター(1個)
MID DURALUMIN LOCK NUT L41 KEY ADAPTER

1個：¥1,650(税込)

1pc:¥1,500(ex.tax)

×1 専用キー key adapter

※ロックナット、ロックナットキーアダプターをご購入の際は、製品に記載されている番号をご指定ください。
*When purchasing lock nuts and lock nut key adapters, please specify the number on the product.

MID WHEELS
RAYS



17HEX NUTS &LOCK SET

2PC STEEL NUT 17HEX　LENGTH 31 m/m



MID17HEX ナット&ロックセット L31 24PACK(6HOLE TYPE)
MID 17HEX NUTS&LOCK SET L31 24pack(6hole type)

6H用：¥8,250(税込)
内容　：17HEXナット(20個)、ロックナット(4個)、キーアダプター(1個)
　　17HEXロングアダプター 17/19/21HEX(1個)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ/ブラック

for 6H: ¥7,500(ex.tax)
Contents: 17HEX nuts(20pc),lock nuts(4pc),key adapter(1pc),17HEX long adapter(tool size compatible with 17/19/21HEX)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color: Chrome plated,Black

×20 ナット nut　×1 ロングアダプター long adapter
×4 ロックナット lock nut　×1 専用キー key adapter



MID17HEX ナット&ロックセット L31 20PACK(5HOLE TYPE)
MID 17HEX NUTS&LOCK SET L31 20pack(5hole type)

5H用：¥7,700(税込)
内容　：17HEXナット(16個)、ロックナット(4個)、キーアダプター(1個)
　　17HEXロングアダプター 17/19/21HEX(1個)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ/ブラック

for 5H: ¥7,000(ex.tax)
Contents: 17HEX nuts(16pc),lock nuts(4pc),key adapter(1pc),17HEX long adapter(tool size compatible with 17/19/21HEX)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color: Chrome plated,Black

×16 ナット nut　×1 ロングアダプター long adapter
×4 ロックナット lock nut　×1 専用キー key adapter

MID17HEXナットL31(1個)
MID 17 HEX NUT L31(1pc)

1個　：¥275(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ/ブラック

1pc:¥250(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:Chrome plated,Black

×1 ナット nut

MID 17HEX ロックナット(1個)
MID 17 HEX LOCK NUT(1pc)

1個　：¥660(税込)
サイズ：M12×1.5/M12×1.25
カラー：クロームメッキ/ブラック

1pc:¥600(ex.tax)
Size:M12×1.5/M12×1.25
Color:Chrome plated,Black

×1 ロックナット lock nut

MID17HEXロックナット キーアダプター
MID 17 HEX LOCK NUT KEY ADAPTER

1個：¥1,320(税込)

1pc:¥1,200(ex.tax)


×1 専用キー key adapter

MID17HEXロングアダプター 17/19/21HEX
MID 17 HEX LONG ADAPTER 17/19/21 HEX

1個　：¥880(税込)
サイズ：68mm/23.8φ
カラー：クロームメッキ

1pc:¥800(ex.tax)
Size:68mm/23.8Φ
Color:Chrome plated

×1 ロングアダプター long adapter



有効ネジ長 22mm
valid screw depth 22mm

MID PARTS Kit


17HEX Bolt : Chrome


17HEX Bolt : Black



Hubring


Long Adapter

×1付属
x1 included

Kit No.	17HEX Bolt(20pcs.)	Hubring(4pcs.)	Price Chrome	Price Black
1	M12×1.5　L26	-	¥11,000(税込)	¥13,200(税込)
2	M12×1.5　L26	Φ74.1-Φ72.6	¥15,400(税込)	¥17,600(税込)
3	M14×1.5　L26	-	¥11,000(税込)	¥13,200(税込)
4	M14×1.5　L26	Φ66.6-Φ57.1	¥15,400(税込)	¥17,600(税込)
5	M14×1.25 L28	-	¥11,000(税込)	¥13,200(税込)
6	M14×1.25 L28	Φ74.1-Φ72.6	¥15,400(税込)	¥17,600(税込)
7	M14×1.5　L26	Φ73.0-Φ60.0	¥15,400(税込)	¥17,600(税込)

MID OFFICIAL GOODS



NEW | MIDアヒル OFFROAD ¥1,320(税込)
サイズ：9.2×5.5×6.7cm



NEW | MIDアヒル RACING ¥1,320(税込)
サイズ：7.7×6.3×6.6cm



NEW | MID WHEELS ネオンキーチェーン ¥1,650(税込)
サイズ：L7×W6.5×H0.3cm



NEW | MID RACING ネオンキーチェーン ¥1,650(税込)
サイズ：L10.5×W1.5×H0.3cm



NEW | MIDラバーコースター ¥1,100(税込)
サイズ：9.0×9.0cm



NEW | MIDエアフレッシュナー ¥880(税込)



NEW | MIDワークグローブ ¥1,320(税込)



MIDお守り ¥1,100(税込)



MIDタンブラー ¥2,200(税込)



MID不織布バッグ ¥330(税込)



MIDスポンジ（ロゴ）¥330(税込)




MID6色ボールペン ¥330(税込)




MIDトイレットペーパー ¥275(税込)

MID MULTI GEAR

MIDマルチギアキーホルダー
サイズ：8cm×3.2cm ¥1,650(税込)







MIDマルチギアキーホルダーはいざという時に使えるようにコンパクトなサイズ感でシンプル、多機能な合理性を追求したフォルム。キーホルダーとして車の鍵などをスマートに飾ります。

MID STICKER



MID STICKER
¥1,650(税込)





NITRO POWER STICKER
White /¥2,200(税込)
Black /¥2,200(税込)

MID HANDTOWEL

MIDハンドタオル / サイズ：34cm×37cm
素材：コットン100% / ¥1,100(税込)

MIDハンドタオルはコットン100%で気持ちの良い肌触りと、丁度よいサイズ。黒を基調としながらホイールをイメージしたグラフィックでポップなデザインに。ちょっと使いにぴったりです。



OEM車両 ボルトサイズ表

トヨタ	86	ZN6/ZD6	M12×1.25	BRZ	ZC6/ZC8	スバル
	キャミ	J100系	M12×1.5	テリオス	J100系	ダイハツ
	スパーキー	S200系	M12×1.5	アトレーヲ	S200系	
	デュエット	M100系	M12×1.5	ストーリア	M100系	
	パッソセッテ	M500系	M12×1.5	ブーンルミナス	M500系	
	ピクシスエポック	LA300系/LA350系	M12×1.5	ミライース	LA300系/LA350系	
	ピクシススペース	L570系	M12×1.5	ムーブコンテ	L570系	
	ピクシストラック	S500系/S200系	M12×1.5	ハイゼットトラック	S500系/S200系	
	ピクシスバン	S300系/S700系	M12×1.5	ハイゼットカーゴ	S300系/S700系	
	ピクシスメガ	LA700系	M12×1.5	ウェイク	LA700系	
	ラッシュ	J200系	M12×1.5	ビーゴ	J200系	
	ライズ	A200系	M12×1.5	ロッキー	A200系	
ニッサン	ピノ	HC24S	M12×1.25	アルト	HA24S	スズキ
	モコ	MG21S	M12×1.25	MRワゴン	MF21S/22S/33S	
	ルークス	ML215	M12×1.25	パレット	MK215	
	クリッパートラック/バン	DR16T/DR17V/DR64V	M12×1.25	キャリイ/エブリイ	DA16T/DA17V/DA64V	
	NV100クリッパーリオ	DR17W/DR64W	M12×1.25	エブリイワゴン	DA17W/DA64W	
	NT100/NV100 クリッパー	U70系	M12×1.5	ミニキャブトラック/バン	U60系	ミツビシ
	クリッパーリオ	U70系	M12×1.5	タウンボックス	U60系	
	オッティ	H90系	M12×1.5	ekワゴン・スポーツ	H80系	
	キックス	H59A	M12×1.5	パジェロミニ	H53A/58A	
	デイズ	B21W/B43W	M12×1.5	ekワゴン/カスタム	B11W/B33W	
	デイズルークス	B21A/B44A	M12×1.5	ekスペース	B11A/B34A	
	ラフェスタハイウェイスター	CWE系	M12×1.5	プレマシー	CWE系	マツダ
ミツビシ	ミニキャブトラック・バン	DS16T/DS17V/DS64V	M12×1.25	キャリイ/エブリイ	DA16T/DA17V/DA64V	スズキ
	タウンボックス	DS17W	M12×1.25	エブリイワゴン	DA17W/DA64W	
	デリカD:2	MB15S/MB37S	M12×1.25	ソリオ	MA15S/MA37S	
	デリカD:3	BM20	M12×1.25	NV200/バネットワゴン	M20	ニッサン
	プラウディア・ディグニティ	Y51	M12×1.25	フーガ/シーマ	Y51	
	ランサーカーゴ	Y12	M12×1.25	ADバン/ADエキスパート	Y12	
スズキ	ランディ	SC25/SC26	M12×1.25	セレナ	C25/C26	ニッサン
	〃	90系	M12×1.5	ノア	90系	トヨタ
イスズ	コモ	E25/E26	M12×1.25	キャラバン/NV350キャラバン	E25/E26	ニッサン
	フィリー	E50	M12×1.25	エルグランド	E50	

マツダ	AZオフロード	JB23W	M12×1.25	シムニー	JB23W	スズキ
	AZワゴン	MJ21S/22S/23S	M12×1.25	ワゴンR	MH21S/22S/23S	
	キャロル/エコ	HA25S/26S/35S/36S/45S/46S	M12×1.25	アルト/エコ	HA25S/26S/35S/36S/45S/46S	
	スクラムトラック/バン/ワゴン	DG16T/DG17V/DG17W DG63T/DG64V/DG64W	M12×1.25	キャリイ/エブリイ/エブリイワゴン	DA16T/DA17V/DA17W DA63T/DA64V/DA64W	
	スピアーノ	HF21S	M12×1.25	アルトラパン	HE21S	
	ファミリアバン	Y11/Y12	M12×1.25	ADバン/ADエキスパート	Y11/Y12	ニッサン
	フレア	MJ44/34S/55S	M12×1.25	ワゴンR	MH44/34S/55S	
	フレアワゴン	MM42/32S/53S	M12×1.25	スペーシア	MK42/32S/53S	
	フレアワゴン	MM21S	M12×1.25	パレット	MK21S	
	フレアクロスオーバー	MS41/31S	M12×1.25	ハスラー	MR41/31S	
	ラピュタ	HP22S	M12×1.25	Kei	HN11S	
スバル	ボンゴブローニィバン	200系	M12×1.5	ハイエース	200系	トヨタ
	ファミリアバン	160系	M12×1.5	プロボックス	160系	
	ボンゴ	400系	M12×1.5	タウンエース	400系	
	サンバートラック	S500系/S200系	M12×1.5	ハイゼットトラック	S500系/S200系	ダイハツ
	サンバーバン	S300系	M12×1.5	ハイゼットカーゴ	S300系	
	ステラ	LA150/LA100系	M12×1.5	ムーヴ	LA150/LA100系	
	ディアスワゴン	S300系	M12×1.5	アトレーワゴン	S300系	
	プレオプラス	L270系/LA300系	M12×1.5	ミラ/イース	L270系/LA300系	
	ルクラ	L450系	M12×1.5	タントエグゼ	L450系	
	シフォン	650系	M12×1.5	タント	650系	
	レックス	A200系	M12×1.5	ロッキー	A200系	
	デックス	M400系	M12×1.5	bB	20系	トヨタ
	トレジア	120系	M12×1.5	ラクティス	120系	
	ジャスティ	900系	M12×1.5	ルーミー	900系	
	ソルテラ	10系	★M14×1.5	bZ4X	10系	
ダイハツ	アルティス	30/40/50/70系	M12×1.5	カムリ	30/40/50/70系	トヨタ
	クー	M400系	M12×1.5	bB	20系	
	デルタワゴン	40/50系	M12×1.5	タウンエース/ノア/ライトエースノア	40/50系	
	トール	900系	M12×1.5	ルーミー	900系	
	ブーン	M300/M600系	M12×1.5	パッソ	10/30系	
	メビウス	40系	M12×1.5	プリウスα	40系	

★マークは球面座ボルト仕様です

販売店様及びこのアルミホイールをご使用いただくお客様へ安全のため、必ずお読みになり、内容を守ってご使用ください

取り付け前に

1.ホイールの取り付け
まず最初にサイズ等の確認を行いましょう。ホイールはサイズ、穴数、PCD、オフセット、取り付け面形状の組み合わせで、車への装着可否が決まります。販売店にご相談の上、必ず装着車両に適合したホイール、タイヤを使用してください。

2.エアーバルブの取り付け
必ず専用のエアーバルブを使いましょう。エアーバルブは必ず専用バルブ（または指定バルブ）を使用して下さい。尚、バルブはグロメット（エアーシール用のパッキン）の老化等により空気漏れの原因となることがありますので、必ず新品のバルブをご使用下さい。

3.空気漏れのチェック
しっかりと空気漏れをチェックしましょう。タイヤ組み込み後は、空気漏れがないか必ず確認して下さい。タイヤとリムとの勘合部やバルブ周辺部は特に注意してご確認下さい。

4.バランス調整について
ホイールバランスは完璧に調整しましょう。タイヤ組み込み後は、必ず全輪ともホイールバランスを調整して下さい。バランスが狂っていると異常振動やタイヤの偏摩耗の原因となります。

5.ナット、ボルトの選び方
形状の適合するナット、ボルトを選びましょう。ホイールの取り付けナット座は、テーパー座、球面座、平面座の種類があります。車側のネジ径、ピッチを確認の上、必ずナット座の形状に合ったもの（もしくは指定のナット、ボルト）を使用して下さい。形状の異なるナット、ボルトは充分な締め付けができない為、走行中にゆるんだり、はずれる危険がありますので絶対に使用しないで下さい。

6.取り付けナット、ボルトの締め方
ナット、ボルトは適正トルクで締めましょう。取り付けナット、ボルトの締めすぎは、ボルト穴の変形、及びボルト破損等が発生することがあります。締め不足は、取り付けナット、ボルトの緩みの原因となります。推奨トルク（M12で9～12kgf・m又は88N・m～118N・m）（M10で5～7kgf・m又は49N・m～69N・m）で締めて下さい。ナット、ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを使用して下さい。インパクトレンチ使用の場合は低いトルクで仮締めし、その後トルクレンチを使い推奨トルクで締付けて下さい。

7.車種別取り付け上の注意
車種への適合、不適合は販売員に尋ねましょう。車種によっては、ブレーキドラム仮止め用ビスや位置決めピンが出ており、これらが製品の取付け面等に当たる場合は、取扱販売店にご相談下さい。

8.ホイールサイズに適合したタイヤを装着願います。

9.タイヤの取り扱い説明書の指示に従ってタイヤ組みをお願いします。

取り付け使用方法

1.装着後の確認
タイヤ、ホイールが車体からはみださないように注意しましょう。車両への装着は、車体、サスペンション部品等の接触がないか（前輪はステアリングを左右にきって）ご確認下さい。

2.空気圧の点検
空気圧の点検（エアーチェック）を行いましょう。走行前にはタイヤの空気圧点検を必ず実施して下さい。空気圧不足は小さな衝撃でもタイヤやホイールを傷める原因になります。

3.増し締めについて
推奨トルクで増し締めしましょう。装着初期やローテーション後は、取り付けナット、ボルトが緩みやすいので約100km走行後、推奨トルクで増し締めして下さい。

4.走行上の注意
乱暴な運転はやめましょう。急発進、急制動、急旋回などの無理な走行、乱暴な運転はタイヤ、ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に行わないで下さい。

5.障害物の注意
障害物は避けましょう。歩道、縁石、凹凸などへの乗上げはホイールが変形したり亀裂が生じやすいので注意して下さい。

異常発生時の処置

1.異常の注意
走行中に異常を感じたらすぐに停車して下さい。走行中に異常振動や異常音などを感じたら、直ちに安全な場所に停車し、点検して下さい。変形等を起こした場合は、使用を中止し、販売店もしくはメーカーにご相談下さい。

2.修理、加工について
修理、加工はメーカーに委託しましょう。アルミホイールは修理業者に依頼したり、あるいはお客様自身でのホイール加工や修理は絶対に行わないで下さい。溶接、曲げ加工等による修理は、アルミホイールの強度低下を招き、事故に結びつく危険性があります。

3.組立式ホイールについて
組立式ホイールの増し締め、緩めはやめましょう。組立式（2ピース、3ピース）ホイールのリムとディスクの結合ボルト・ナットは、製造時に規定トルクで締め付けています。増し締めや緩めたりすることは絶対に行わないで下さい。結合ボルトの折損、劣化、緩みやはずれが発生し、事故に結び付きます。万一、緩み等が発生した場合はメーカーにご相談下さい。

日常の点検お手入れ

1.手入れについて
ホイールはいつもきれいな状態を保ちましょう。アルミ合金は、対腐食性に優れていますが、泥等が付着した状態で長時間放置していますと、光沢にムラが出ることがあります。洗浄等で常にキレイな状態でご使用下さい。

2.腐食について
海岸地域等での走行後はよく水洗いしましょう。降雪地域での道路凍結防止剤、海岸地域での塩水、潮風はアルミ合金に対して非常に有害です。走行後はよく水洗いして下さい。

3.洗浄剤について
説明書に従って洗車しましょう。一般に市販されているホイールクリーナー及びボディークリーナーを使用の際は説明書をよくお読み下さい

4.保管について
ホイールにとってベストの環境で保管しましょう。タイヤ、ホイールを車両から取り外し保管される時も、きれいに洗浄、乾燥後、直射日光の下や、高温、多湿の場所には置かないで下さい。

⚠ 国産車及び輸入自動車に アルミホイールを装着される場合のご注意 ⚠

1.ホイールを車に装着の際、ホイールに限定使用の表示荷重記号（690KG・955KGなど）が表示されている場合は、表示荷重記号と車の輪重との適合をご確認ください。輪重が表示荷重記号を上まわっている場合は絶対に装着しないでください。
※車の輪重については下図に記載されている「輪重の算式」に基づき計算して下さい。
2.ホイールの表面・裏面に、P.C.D表示とともに限定荷重記号が刻印または、銘出し文字で表示されています。装着されようとする車種のサイズ・P.C.D.をそれらの記号がホイール側に表示されている事を装着前に必ずご確認ください。輸入車の場合、P.C.D.によってはそれら表示が無い場合があります。詳しくは販売店、または当社までお問い合わせください。


【輪重の算式】

輪重＝ Wf/2 又は Wr/2 のいずれかの荷重値の大きい荷重で判断する。

Wf＝wf＋(a1p1＋a2p2)/L
Wr＝W－Wf
ただし


※輪重とは、定員が乗車状態の前後輪重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表わす。

W	：車両総重量
Wf	：定員乗車状態の前輪重
Wr	：定員乗車状態の後輪重
wf	：自動車検査証に記載されている前輪重
L	：軸距（車両中心線上の前後車軸間の水平距離）
a1,a2	：荷重p1,p2の作用位置（座席前縁から水平距離200mmの位置）から後車軸までの水平距離
p1,p2	：乗車人員による荷重（1人の荷重は55kg）



■オフセットの名称変更について

2008年7月11日より、従来からの「オフセット」という名称が変更されました。これまでのプラスオフセットは「インセット」、ゼロオフセットは「ゼロセット」、マイナスオフセットは「アウトセット」と3つの呼称になります。



当社のアルミホイールは「インセット」に統一し、以下の通り表記しています。
●従来表記オフセット＋40「新名称インセット40」→インセット40
●従来表記オフセット－10「新名称アウトセット40」→インセット－10
●従来表記オフセット±0「新名称ゼロセット±0」→インセット0

ホイール品質基準適合マークについて

この製品はJWL（JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL）、自動車用軽合金製ディスクホイールの技術基準によって製造されています。
したがいまして、通常の使用には何ら問題はありませんが、通常の使用限度を超える酷使、日常の保守点検にて発見でき、処理できたにもかかわらず、放置したことにより発生した事故等、違法改造車両（エンジン改造、サスペンション改造、その他の改造）にての使用及び、競技車両（レース、ジムカーナ、ラリーその他自動車競技）にての使用は一切禁止するとともに、これらに起因して発生した破損事故に関しての責任は負いません。

JWL基準適合マーク
JAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略
乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準
この基準は乗用車（乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。

JWL-T基準適合マーク
JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK＆BUSの略
トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準
この基準はトラック・バス用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

品質検査合格マーク
VEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略
品質検査合格マーク
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三者公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験に合格したものについてはVIAマークの表示がされます。

MID EXCLUSIVE / MID RACING MATCHING for Import

車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	備考	MID ATTACHMENT PARTS	020F	029M
AUDI									
A1	GBDKL	2019～	5/100	17	215/45		2	7.0 48	7.0 48
				18	215/40			7.0 48	7.0 48
A3スポーツバック	8VCXS	2013～2021	5/112	17	225/45		2	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
A4（B9）	8WCVK	2016～2025	5/112	17	225/50		1	7.0 55	7.0 55
				18	245/40			7.0 55	7.0 55
A5	FU20	2025～	5/112	18	235/45		-	-	-
				19	245/40			-	-
A6（アバント含む）	F2DKNF	2019～	5/112	18	225/55		-	-	-
				19	245/45			-	-
	4GCYG	2011/8～2019/3	5/112	18	245/45		-	-	-
				19	255/40			-	-
A6オールロードクワトロ	4GCREB	2012/8～2019/3	5/112	18	235/55		-	-	-
				19	235/50			-	-
S3スポーツバック	8VCJXF	2013/11～2021/4	5/112	18	225/40		-	-	-
S4スポーツバック	8WCWGF	2016～2025	5/112	18	245/40		-	-	-
				19	245/35			-	-
TT/TTS	FVC	2015～2024	5/112	18	245/40		-	-	-
				19	245/35			-	-
Q2	GACHZ	2017～	5/112	17	215/55		2	7.0 55	7.0 55
				18	215/50			7.0 55	7.0 55
				19	225/40			7.5 55	7.5 55
Q3	F3DPC	2020～	5/112	17	215/65		2	7.0 55	7.0 55
				18	235/55			7.0 55	7.0 55
	8UC	2012～2020	5/112	17	235/55		2	7.0 55	7.0 55
				18	235/50			7.0 55	7.0 55
				19	235/45			-	-
Q5	FYD	2017～	5/112	18	235/60		-	-	-
				19	235/55			-	-
BMW									
1シリーズ（F70）	82GE15	2024～	5/112	17	205/55	BIGキャリパー不可	-	7.0 55	7.0 55
				18	225/45			7.0 55	7.0 55
				19	225/40			7.5 55	7.5 55
1シリーズ（F40）	3BA-7K15	2019～2024	5/112	17	225/45		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
				19	225/35			7.5 55	7.5 55
1シリーズ（F20）	1A16	2011～2019	5/120	18	225/40		-	8.0 42	8.0 42
				19	225/35			7.5 38	7.5 38
2シリーズ　グランクーペ（F74）	82GE15	2025～	5/112	17	225/50	BIGキャリパー不可	-	7.0 55	7.0 55
				18	225/45			7.0 55	7.0 55
2シリーズ　グランクーペ（F44）	7K15	2020～2025	5/112	17	225/45	BIGキャリパー不可	-	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
2シリーズ（F22/23）	1J20	2014～2021	5/120	19	225/35		-	7.5 38	7.5 38
2シリーズ（F45/46）	2A15	2015/7～	5/112	17	205/55		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/45			7.0 55	7.0 55
3シリーズ（F30/31）	3B20	2012/1～2019/9	5/120	19	225/40		-	8.0 38	8.0 38
				20	225/35			8.5 45	8.5 45
3シリーズ（F34）	3X20	2013～2019	5/120	18	225/50		-	-	-
				19	225/45			8.0 38	8.0 38
4シリーズ（F32/33/36）	3R30	2013/9～2021/11	5/120	18	225/45		-	-	-
				19	225/40			8.0 38	8.0 38
5シリーズ（F10/11）	FR30	2010/3～2017/6	5/120	18	245/45		-	-	-
				19	245/40			8.0 38	8.0 38
6シリーズ（F12/13）	LW30	2011/2～2021/3	5/120	18	245/45		-	-	-
				19	245/40			8.0 38	8.0 38
Z4（E89）	LM25	2009/5～2017/6	5/120	18	225/40		-	-	-
				19	225/35			8.0 38	8.0 38
X1（U11）	42EG20	2023/5～	5/112	18	225/55		-	7.0 55	7.0 55
				19	245/45			7.5 55	7.5 55
X1（F48）	HS20	2015/10～2023	5/112	17	225/55		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/50			7.0 55	7.0 55
				19	225/45			7.5 55	7.5 55
X1（E84）	VL18	2010～2015	5/120	18	225/45		-	-	-
				19	225/40			8.0 38	8.0 38
X2（F39）	YH20	2018～2023	5/112	17	225/55		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
				19	225/45			7.5 55	7.5 55
X3（F25）	WY20	2011/3～2019/6	5/120	18	245/50		-	8.0 42	8.0 42
				19	245/45			8.0 38	8.0 38
X4（F26）	XW20	2014～2018	5/120	18	245/50		-	8.0 42	8.0 42
				19	245/45			8.0 38	8.0 38
MERCEDES BENZ									
Aクラス（W177）	5BA-177084	2018～	5/112	17	205/55		1	7.0 55	7.0 55
				18	225/45			7.0 55	7.0 55
				19	225/40			7.5 55	7.5 55
Aクラス（W176）	DBA-176044	2012/11～2018/10	5/112	18	225/40		1	7.0 55	7.0 55
				19	225/35			7.5 55	7.5 55
Bクラス（W246）	246242	2012～2019	5/112	18	225/40		1	7.0 55	7.0 55
				19	225/35			7.5 55	7.5 55
Cクラス（W205）	205240C	2014～2021	5/112	18	225/45		-	-	-
				19	225/40			-	-
CLAクラス（C117）	117342	2013～2019	5/112	18	225/40		1	7.0 55	7.0 55
				19	225/35			7.5 55	7.5 55
Eクラス（W213）	213077C	2016～2024	5/112	18	245/45		-	-	-
				19	245/40			-	-
Eクラス（W213）	RBA-213042C	2016/7～	5/112	18	245/45		-	-	-
				19	245/40			-	-
Sクラス（W222）	DAA-222057	2013/10～2021/10	5/112	18	245/50		-	-	-
				19	245/45			-	-
GLAクラス（H247）	5BA-247784M	2022/11～	5/112	18	235/55		1	7.0 55	7.0 55
				19	235/50			7.5 55	7.5 55
GLAクラス（X156）	DBA-156946	2014/5～2020/6	5/112	18	235/50		1	7.0 55	7.0 55
				19	235/45			7.5 55	7.5 55
GLBクラス（X247）AMG除く	4BA-247651M	2021/1～	5/112	18	235/55		1	7.0 55	7.0 55
				19	235/50			7.5 55	7.5 55
VOLKS WAGEN									
Golf8	CDDXD	2021～	5/112	17	225/45		2	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
Golf7	AUCJZ	2013～2021	5/112	17	225/45		2	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
Polo	AWCHZ	2018～	5/100	17	215/45		2	7.0 48	7.0 48
				18	215/40			7.0 48	7.0 48
Polo	6RCGG	2009～2018	5/100	18	215/40		2	7.0 48	7.0 48
Passat	CJ15V	2024～	5/112	18	235/45		-	-	-
				19	235/40			-	-
Passat	3CCZE	2015～2024	5/112	18	235/45		-	-	-
				19	235/40			-	-
MINI									
MINI（F55／56／57）JCW除く	XM12	2014～2024	5/112	17	205/45		-	7.0 55	7.0 55
				18	205/40			7.0 55	7.0 55
MINIクラブマン（F54）JCW除く	LN15	2015～2024	5/112	17	225/45		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/40			7.0 55	7.0 55
MINIクロスオーバー（F60）JCW除く	YS15	2017～2024	5/112	17	225/55		-	7.0 55	7.0 55
				18	225/50			7.0 55	7.0 55
MINIカントリーマン（U25）	12GA15	2024～	5/112	18	225/55		-	-	-
				19	245/45			-	-
VOLVO									
V40	MB4164T	2013～2020	5/108	17	205/50		-	7.0 42	7.0 42
				18	225/40			7.0 42	7.0 42
				19	225/35			7.5 45	7.5 45
XC40	XB420TXCM	2018～	5/108	17	235/60		5	7.0 42	7.0 42
				18	235/55			7.0 42	7.0 42
				19	235/50			7.5 45	7.5 45
S60/V60	ZB420	2018～	5/108	17	225/50		5	7.0 42	7.0 42
				18	235/45			7.0 42	7.0 42
				19	235/40			7.5 45	7.5 45
				20	235/35			8.5 38	8.5 38
				21	235/30			8.5 40	8.5 40
S60/V60	FB4154T	2011～2018	5/108	17	215/50		5	7.0 42	7.0 42
				18	235/40			7.0 42	7.0 42
				19	235/40			7.5 45	7.5 45
V60クロスカントリー	ZB420	2019～	5/108	18	215/55		5	7.0 42	7.0 42
				19	235/45			7.5 45	7.5 45
S90	PB420	2017～	5/108	18	245/45		5	7.0 42	7.0 42
				19	255/40			7.5 45	7.5 45
XC60	UD4204TXC	2017～	5/108	18	235/60		5	7.0 42	7.0 42
				19	235/55			7.5 45	7.5 45
XC90	LD4004TXC	2016～	5/108	19	235/55		5	7.5 45	7.5 45
V90	PB420	2017～	5/108	19	255/40		5	7.5 45	7.5 45
				20	255/35			8.5 38	8.5 38
				21	255/30			8.5 40	8.5 40
BYD									
ATTO3	TZ200XSQ	2023/2～	5/114	18	235/50		-	7.0 42	7.0 42
				19	235/45			8.0 45	8.0 45
DOLPHIN　LONGRANGE	EM2EXSF	2023/6～	5/114	16	205/55		-	-	-
				17	215/45			7.0 48	7.0 48
DOLPHIN	EM2EXSF	2023/6～	4/100	16	205/55		-	-	-
SEAL	EKXYC	2024/7～	5/120	18	235/50		-	-	-
				20	235/40			8.5 45	8.5 45
HYUNDAI									
KONA	SX25TD	2023～	5/114	17	215/60		-	7.0 48	7.0 48
				18	215/55			7.0 48	7.0 48
				19	235/45			7.5 55	7.5 55
PEUGEOT									
3008	P845G01	2017～2025	5/108	17	225/60		6	7.0 42	7.0 42
				18	225/55			7.0 42	7.0 42
				19	235/45			7.5 45	7.5 45
5008	P875G01	2017～2025	5/108	17	225/60		6	7.0 42	7.0 42
				18	225/55			7.0 42	7.0 42
				19	235/45			7.5 45	7.5 45
308	P51HN05	2022～	5/108	19	235/35		6	7.5 45	7.5 45
		2014～2022	5/108	19	235/35			7.5 45	7.5 45
508	R85G06	2018～	5/108	19	235/40		6	7.5 45	7.5 45
FIAT									
DOBLO	K9FYH01	2023～	5/108	17	205/55		6	7.0 42	7.0 42
				18	215/45			7.0 42	7.0 42
				19	235/35			7.5 45	7.5 45
CITROEN									
BERLINGO	K9CYH01	2020～	5/108	17	205/55		6	7.0 42	7.0 42
				18	215/45			7.0 42	7.0 42
				19	235/35			7.5 45	7.5 45
LANDROVER									
EVOQUE	LZ2NA	2019～	5/108	21	235/45		-	8.5 40	8.5 40
VERAL	LY2NA	2017～	5/108	21	265/45		-	8.5 40	8.5 40
JAGUAR									
F-PACE	DC2XB	2016～	5/108	21	255/45		-	8.5 40	8.5 40
E-PACE	DF2NA	2019～	5/108	21	245/45		-	8.5 40	8.5 40
I-PACE	DH1CA	2018～	5/108	21	245/45		-	8.5 40	8.5 40

029F	050F	028F	025F	R06	TR50	R50	Import Kit
AUDI							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	4
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	4
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4
-	7.5 51	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
BMW							
-	-	-	-	-	-	-	5
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.0 36	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	7.5 51	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
MERCEDES BENZ							
-	-	-	-	-	-	-	3
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	7.5 51	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
-	-	8.0 45	-	-	-	-	3
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
MINI							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5
-	7.5 51	-	-	-	-	-	-
-	7.5 51	8.0 45	-	-	-	-	5
-	-	8.0 45	-	-	-	-	-
VOLVO							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BYD							
8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.0 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45	-
8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-
-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43	-
-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	-
-	-	-	-	-	-	-	-
HYUNDAI							
7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	-
7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 50	-	7.5 50	
7.0 45	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
LANDROVER							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
JAGUAR							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02 SLS	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F 025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
LEXUS																								
RX	A10・H10系(ボルト車)	2022/11〜	5/114	21	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 30	8.5 30	8.0 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
	20系	2015/10〜2022/11	5/114	20	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	255/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	235/65	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 45	8.5 38	8.0 45	8.0 45
RC	10系(ボルト車)	2022/12〜	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系	2014/10〜2022/12	5/114	19	235/40	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.0 45
				17	225/50	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	8.0 42	8.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	×1
RC-F	10系(ボルト車)	2022/12〜	5/114	19	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	×	-	-
				19	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	×	-	-
	10系	2014/10〜2022/12	5/114	19	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	-	-	-	-
				19	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
RZ	15系(ボルト車)	2023/5〜	5/114	21	255/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 40	8.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	8.5 38	8.5 45	8.5 38	-	-
IS	30系(ボルト車)	2020/11〜	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
				19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 35	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
	30系	2013/5〜2020/10	5/114	20	225/30	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	225/35	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 42	-	-	-	-	-
				18	225/40	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	225/45	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	×1
ES	10系	2018/10〜	5/114	19	235/40	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 45	8.5 38	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
NX	20系(ボルト車)	2021/10〜	5/114	21	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 40	8.5 40	8.0 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
				20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42*	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 35	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	8.0 42	-	-	-	8.5 38	8.5 45	8.5 38	-	-
				17	225/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系	2014/7〜2021/10	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42*	8.5 38*	8.5 38*	8.5 38*	-	-	-	-	-
				19	245/50	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	235/55	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 45	8.5 38*	8.0 45	8.5 45
				17	225/65	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
LM	10系	2023/10〜	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	225/55	7.5 40	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	-	-	8.0 36	8.0 36	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	-	8.5 45	-	8.5 45	-
				17	225/65	6.5 40	-	-	-	-	6.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LS	50系(ボルト車)	2023/10〜	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	245/50	8.0 25	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系	2017/10〜2023/10	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC	100系(ボルト車)	2023/6〜	5/120	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-
				21	275/35	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100系	2017/3〜2023/6	5/120	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LBX	10系(ボルト車)	2023/12〜	5/114	21	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45X	8.5 45X	-	-	-	8.0 40*	-	-	-	-	-
				20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45X	8.5 45X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	225/55	7.0 39	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 42	7.0 42	7.0 40	-	-	-	7.5 45	8.5 45	8.5 45×	-	-
				17	225/60	7.0 40	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LBX MORIZORR	GAYA16(ボルト車)	2024/10〜	5/114	21	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 40	8.5 40	8.0 40	-	-	8.0 40*	-	-	-	-	-
				20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 38	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
GS	10系	2012/1〜	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 38	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	235/40	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.0 45
CT	10系	2011/1〜	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	×	7.5 45	7.5 48	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50 48	7.0 50 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UX	10系	2018/11〜	5/114	19	225/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	7.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 38	7.0 48	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	215/60	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
TOYOTA																								
アクア	MXPK11	2021/7〜	4/100	17	205/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/55	6.0 43	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	185/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
アクア(XURBAN/CROSSOVER含む)	10系	2011/12〜2021/7	4/100	17	195/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
アルファード/ヴェルファイア	40系	2023/6〜	5/120	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 40*	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	225/55	7.5 40	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	8.0 36	8.0 36	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	7.5 38	7.5 38	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	-	8.5 45	-	8.5 45	-
				17	225/65	6.5 40	-	-	-	-	6.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2015/1〜2017/12	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	245/45	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	235/50	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35*	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
エスクァイア	80系	2014/10〜	5/114	17	215/50	7.0 55	7.0 38	7.0 38	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 40	7.0 48	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53*	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52*	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスティマ	50系	2006/1〜	5/114	19	225/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 38	7.0 48*	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 47T/48	7.0 50	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	205/65	6.5 38	6.5 38	6.5 38*	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カムリ	70系	2017/7〜	5/114	18	235/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	7.0 48	7.0 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	205/65	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRカローラ	A10系	2022/12〜	5/114	18	245/40	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 45	8.5 38	8.5 45	8.0 45
カローラアクシオ	140系	2006/10〜2012/5	4/100	17	205/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/55	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	195/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カローラクロス	10系	2021/10〜	5/114	19	225/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 40	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 40	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 48	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
				17	215/60	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
カローラツーリング	210系	2019/10〜	5/100	18	215/40	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48*	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	X	-	-	7.5 50	7.5 50*
				17	215/45	6.0 40	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	×	×	×	7.0 48*
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45*	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カローラフィールダー	160系	2012/5〜	4/100	17	195/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※データはあくまでも参考値です。現車との確認の上ご使用ください。 ■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。

車名	型式	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	R50-TYPES R50	R25Plus	R07	MOTION6	MOTION4	MOTION3	MOTION2	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	EXE7	SS Revolver	CISCO TYPE-Ⅱ	Palm8	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG
LEXUS																															
RX	A10・H10系(ボルト車)	21	235/50	-	-	-	8.5 40	8.0 40	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20系	20	235/55	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	255/55	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/65	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 33	8.0 30	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 35	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
RC	10系(ボルト車)	20	235/35	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/40	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	235/45	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系	19	235/40	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/50	×1	×1	×1	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	7.0 40	-	-	-	-	-
RC-F	10系(ボルト車)	19	255/35	-	-	-	×1	-	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	275/35	-	-	-	8.0 45	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系	19	255/35	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
		19	275/35	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
RZ	15系(ボルト車)	21	255/40	-	-	-	8.5 40	8.0 40	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	235/50	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/55	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	235/60	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 41	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IS	30系(ボルト車)	20	235/35	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/40	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	235/45	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	20	225/30	-	-	-	-	8.5 45	8.5 38	8.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	225/35	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/40	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/45	×1	×1	×1	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	7.0 40	-	-	-	-	-
ES	10系	19	235/40	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 35	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
NX	20系(ボルト車)	21	235/40	-	-	-	8.5 40	8.0 40	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	235/50	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44*	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/55	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	235/60	-	-	-	8.0 45	-	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/65	-	-	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系	20	245/45	-	-	-	-	-	8.5 38*	8.5 35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	-	-	-	-	-
		19	245/50	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/55	8.0 45	8.5 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/65	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
LM	10系	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	225/55	-	-	-	-	-	7.0 40	8.0 25*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	225/60	-	8.5 45	-	-	7.5 38	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/65	-	-	-	-	-	6.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LS	50系(ボルト車)	20	245/45	-	-	-	8.5 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	245/50	-	-	-	8.0 30	-	-	8.0 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系	20	245/45	-	-	-	-	-	-	8.5 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	245/50	-	-	-	-	-	-	8.0 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC	100系(ボルト車)	21	245/40	-	-	-	8.5 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	275/35	-	-	-	8.5 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100系	21	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	245/45	-	-	-	-	-	-	8.5 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LBX	10系(ボルト車)	21	245/35	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	245/40	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	245/45	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	225/55	-	-	-	7.0 39	-	7.0 40	-	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/60	-	-	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LBX MORIZORR	GAYA16(ボルト車)	21	245/35	-	-	-	8.5 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	245/40	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/45	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GS	10系	20	235/35	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	235/40	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
CT	10系	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	215/40	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	215/45	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	195/65	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
UX	10系	19	225/45	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/50	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
TOYOTA																															
アクア	MXPK11	17	205/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/55	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	6.0 40	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	185/65	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
アクア(XURBAN/CROSSOVER含む)	10系	17	195/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/50	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	6.0 40	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	175/65	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
アルファード/ヴェルファイア	40系	21	245/40	-	-	-	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	245/45	-	-	-	-	-	-	8.5 25*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	225/55	-	-	-	7.0 40	-	7.0 40	8.0 25*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	225/60	8.5 45	-	-	7.0 39	-	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/65	-	-	-	-	-	6.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	20	245/40	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	245/45	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/50	7.5 50	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
エスクァイア	80系	17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	×	×	7.0 39	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/60	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×	-	-	-	7.0 40	-	-
		15	195/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスティマ	50系	19	225/45	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
カムリ	70系	18	235/45	7.5 50	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
GRカローラ	A10系	18	245/40	8.5 45	8.5 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	×	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
カローラアクシオ	140系	17	205/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/55	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	6.0 40	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	195/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
カローラクロス	10系	19	225/45	-	-	-	-	-	7.0 40*	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-
		18	225/50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	8.0 42*	8.0 45*	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 42	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-
		17	215/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
カローラツーリング	210系	18	215/40	7.5 50*	7.5 50	7.5 50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	215/45	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	185/65	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
カローラフィールダー	160系	17	195/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/50	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	6.0 40	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	185/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	175/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42

4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の“×”付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

MATCHING マッチング

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02 SLS	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F 025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
TOYOTA																								
カローラスポーツ	210系	2018/6〜	5/100	18	215/40	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45	8.5 45	7.5 50	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	×	×	×	7.0 48*
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45*	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンエステート(PHEV)	H30系	2025/3〜	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.0 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
クラウンエステート	H30系	2025/3〜	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.0 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
クラウン クロスオーバー	230/H30系	2022/9〜	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	×	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	225/55	7.5 41	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 39	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	7.0 40	-	-	-	7.5 45	7.5 45	×	-	-
クラウンスポーツ (PHEV)	H30系	2023/10〜	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.0 40*2	-	-	8.0 40*2	-	-	-	-	-
				20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42*2	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ	H30系	2023/10〜	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 41	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 37T/38	-	-	-	-	-	7.0 40	-	8.0 42	8.0 42	7.0 40	-	-	-	8.5 38	8.5 45	8.5 38	-	-
クラウンセダン	30系	2023/11〜	5/120	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	245/50	8.0 25	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 36	8.0 36	-	-	-	-	-
クラウン3.5L	GWS224	2018/6〜	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	225/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	×1
クラウン	220系	2018/6〜	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	225/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
クラウン3.5L	GRS214	2012/12〜	5/114	19	225/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	×1
クラウン	210系	2012/12〜	5/114	19	225/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
サクシード/ プロボックス	160系	2014/8〜	4/100	14	155/80	5.5 38	5.5 38	5.0 40	5.5 38	5.5 38	5.0 39	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系(ワゴン)	2002/7〜 2013/10	4/100	14	175/65	5.5 38	5.5 38	5.0 40	5.5 38	5.5 38	5.0 39	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	165/80	-	-	-	-	5.0 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系(バン)	2002/7〜2014/8	4/100	13	165/6PR	-	-	-	-	5.0 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-HR (ガソリン&HV)	50系&10系	2016/12〜	5/114	20	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-
				19	225/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	×	7.5 48	×	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 53	7.0 48*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 47T/48	7.0 50	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48×	7.0 48
				16	215/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエンタ	10系	2022/8〜	5/100	16	185/60	6.0 40	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170系	2015/7〜	5/100	17	215/40	×1	7.0 50*	7.0 50*	7.0 50*	7.0 50*	7.0 50*	7.0 48*	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	7.0 48*	-	7.0 50*	7.0 45	7.5 44	7.5 48×	×	7.0 48*
				16	195/50	6.0 40	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/60	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スープラ	DB系	2019/5〜	5/112	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-
				18	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	8.0 45	8.0 45	×1	-	-	-	×1	-
スペイド	140系	2012/7〜	4/100	17	195/40	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セルシオ	30系	2000/8〜 2006/5	5/114	18	225/50	×1	7.5 38	8.0 35	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	225/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	×1	×1	×1	×	×1
				16	225/60	×1	×1	×1	×1	×1	6.5 38	6.5 38	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
センチュリー(SUV)	GRS75	2023/9〜	5/120	20	255/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	-	-	-	-	-	-	-	-
センチュリー(セダン)	UWG60	2019/6〜	5/120	18	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	8.0 42	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	-	-	-	-	-
センチュリー	50系	1997/8〜2019/6	5/114	16	225/60	×1	×1	×1	×1	×1	6.5 38	6.5 38	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タウンエース	S412M	2019/9〜	5/114	13	165R13 6PR	-	-	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンク	900系	2016/11〜	4/100	16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 50	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	6.0 45	6.0 50
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
				14	165/65	5.5 38	5.5 38	5.5 48	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 48	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノア/ヴォクシー	90系	2022/1〜	5/114	19	235/35	×	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45*	7.5 45*	7.0 45*	8.0 45*	7.5 48*	8.0 45*	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50	8.0 45*	7.5 50*
				17	215/50	7.0 47T/48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	205/60	6.5 38	6.5 38*	6.5 38*	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80系 (ハイブリッド/ GRスポーツ含む)	2014/1〜	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 55	7.0 38	7.0 38	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パッソ	700系	2016/4〜	4/100	16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	6.0 45	6.0 43
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
				14	165/65	5.5 45	5.5 45	5.5 45	×	5.5 45	5.5 45	×	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2010/2〜 2016/4	4/100	16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	6.0 45	6.0 43
				15	185/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
				14	165/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR86	ZN8	2021/7〜	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45	8.5 45	7.5 48	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR86OPモノブロック車	ZN8	2021/7〜	5/100	18	215/40	-	-	-	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45	8.5 45	7.5 48	8.0 45*	8.0 45*
GR86後期ブレンボ車	ZN8	2021/7〜	5/100	18	215/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 47	8.5 45×	8.0 45*	8.0 45*
86前期ブレンボ車	ZN6	2012/2〜	5/100	18	215/40	-	-	×1	-	-	-	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.5 45X	8.5 45X	8.5 45×	8.0 45×	8.0 45×
86	ZN6	2012/2〜	5/100	18	215/40	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45X	8.5 45X	7.5 48	7.5 50	7.5 50*
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40	7.5 40	7.0 48*
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリアーPHEV	AXUP85	2022/9〜	5/114	19	225/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
ハリアー	80系	2020/6〜	5/114	19	225/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
	60系(HV車含む)	2013/12〜 2017/6	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	235/50	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	235/55	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
bz4X	10系(ボルト車)	2022/4〜	5/114	18	235/60	7.5 35	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 42	7.0 42	7.0 40	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-
				17	235/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウス	60系	2023/1〜	5/114	19	225/45	×	-	-	-	-	-	-	-	×	×	7.0 45	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	7.5 37T/38	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	195/60	×	7.0 50	6.5 40	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
プリウス (PHV含む)	50系	2015/12〜	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 45	7.5 45	7.5 48	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40×	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30系	2009/5〜 2015/12	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.5 45	7.5 45	7.5 48	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40×	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 44T/45	6.0 45	6.0 45*	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウスα	40系	2011/5〜	5/114	19	235/35	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	215/50	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48

※データはあくまでも参考値です。現車との確認の上ご使用ください。 ■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。

車名	型式	ホイールサイズ	R50-TYPES R50	R25Plus	R07	MOTION6	MOTION4	MOTION3	MOTION2	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	EXE7	SS Revolver	CISCO TYPE-Ⅱ	Palm8	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG
TOYOTA																														
カローラスポーツ	210系	18	8.0 45	8.0 45	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
クラウンエステート(PHEV)	H30系	21	-	-	-	8.5 40	8.0 40	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンエステート	H30系	21	-	-	-	8.5 40	8.0 40	-	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウン クロスオーバー	230/H30系	20	-	-	-	8.5 40	8.5 45×	8.5 44×	8.0 40×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	8.0 45	8.0 45*	-	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	-	-	8.0 45	8.0 42	7.0 40*	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ (PHEV)	H30系	21	-	-	-	8.5 40	8.0 40*2	-	8.0 40*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	-	-	-	8.5 40	8.5 45*2	8.5 44*2	8.0 40*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ	H30系	20	-	-	-	8.5 40	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンセダン	30系	20	-	-	-	8.5 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	8.0 30	-	-	8.0 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウン3.5L	GWS224	20	-	-	-	-	-	8.5 38X	8.5 35X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38X	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	8.0 38*	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	×1	×1	×1	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	×	×	×	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	7.0 40	-	-	-	-	-
クラウン	220系	20	-	-	-	-	-	8.5 38X	8.5 35X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38X	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	8.0 38*	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
クラウン3.5L	GRS214	19	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	×1	×1	×1	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	×1	×	×	-	-	7.0 42	-	-	×1	-	×1	7.0 40	-	-	-	-	-
クラウン	210系	19	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
サクシード/ プロボックス	160系	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
	50系(ワゴン)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50系(バン)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-HR (ガソリン&HV)	50系&10系	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
シエンタ	10系	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
	170系	17	7.0 48*	7.0 48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50*	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
スープラ	DB系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	×1	-	×1	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スペイド	140系	17	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
セルシオ	30系	18	8.0 45	×1	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	×	×1	×1	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×	7.0 40	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	-	×1	-	-
センチュリー(SUV)	GRS75	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
センチュリー(セダン)	UWG60	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
センチュリー	50系	16	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	-	×1	-	-
タウンエース	S412M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンク	900系	16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
ノア/ヴォクシー	90系	19	-	-	-	-	-	7.0 40*	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45*	-	-	-	-	-
		18	7.5 50*	7.5 50*	7.5 50*	-	-	8.0 42*	7.5 45*	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 35	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40*	7.0 40*	7.0 39*	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42*	-	7.0 40*	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
	80系 (ハイブリッド/ GRスポーツ含む)	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	×	×	×	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	7.0 48	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
		15	-	-	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パッソ	700系	16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
	30系	16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
GR86	ZN8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR86OPモノブロック車	ZN8	18	8.0 45*	8.0 45*	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR86後期ブレンボ車	ZN8	18	8.0 45*	8.0 45*	8.0 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86前期ブレンボ車	ZN6	18	8.0 45×	8.0 45×	8.0 45×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	ZN6	18	7.5 50*	7.5 50	7.5 50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリアーPHEV	AXUP85	19	-	-	-	-	-	8.0 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
ハリアー	80系	19	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
	60系(HV車含む)	20	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	7.5 35	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
bz4X	10系(ボルト車)	18	-	-	-	8.0 42	8.0 42	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	-	-	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリウス	60系	19	-	-	-	-	-	7.0 40	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	7.5 45*	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40*	7.0 39*	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
プリウス (PHV含む)	50系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
	30系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-
プリウスα	40系	19	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-

4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の"×"付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02 SLS	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F 025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
TOYOTA																								
プリウスα	40系	2011/5〜	5/114	16	205/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルテ	140系	2012/7〜	4/100	17	205/40	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マークX	GRS133	2008/10〜	5/114	19	235/40	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
	130系	2008/10〜	5/114	18	235/45	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
				17	215/55	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
	120系	2004/11〜	5/114	18	225/45	7.5 37T/38	7.5 53	8.0 45	7.0 48	7.5 53	7.5 53	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.0 48	8.0 42*	8.0 42*	8.5 45	8.5 45	8.5 45	×	7.5 50
		2008/10		17	225/50	7.0 47T/48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	215/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRAI	JPD20	2020/12〜	5/120	19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤリス	10系	2020/2〜	4/100	17	205/40	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	6.0 45	6.0 43
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	7.0 35×	7.0 35×	5.0 45
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤリスクロス	15系	2020/8〜	5/114	18	215/50	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 47T/48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48×	7.0 48
				16	205/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRMNヤリス	16系	2023/9〜	5/114	18	235/45	×1	×1	8.0 45	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.5 45
GRヤリス RZ	16系		5/114	18	225/40	×1	×1	8.0 45	×1	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.0 45
				17	205/50	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1
GRヤリス RC	16系		5/114	18	225/40	×1	×1	8.0 45	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.0 45
				17	205/50	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	×1	7.0 38	7.0 38	×1	7.0 38	×1	×1	×1	×1	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44×1	×1	×1
GRヤリス RS	16系		5/114	18	225/40	×1	×1	8.0 45	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45*	8.0 45	8.0 45
				17	205/50	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	7.5 48	7.5 48	7.5 44	×1	×1
ライズハイブリッド	A202A	2021/11〜	5/100	18	205/50	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	×	×	×	×	×
				17	195/60	6.0 40	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40×	7.5 40	7.0 48
				16	185/70	6.0 40	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライズ	A200S	2019/11〜	4/100	17	195/60	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/65	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	7.0 35×	6.0 45	6.0 43
RAV4PHEV	AXAP54	2020/6〜	5/114	19	235/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
RAV4	50系	2019/4〜	5/114	19	235/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.5 37T/38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 37T/38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 48	7.5 48	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	215/75	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルーミー	900系	2016/11〜	4/100	16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 50	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	7.0 35×	6.0 45	6.0 50
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
				14	165/65	5.5 45	5.5 38	5.5 48	5.5 38	5.5 38	5.5 38	5.5 48	5.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NISSAN																								
ARIYA	FE0	2022/3〜	5/114	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.0 40	-	-	8.0 40	-	-	-	-	-
				20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42×	8.5 45	8.5 45	8.5 45*	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 40	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42*	8.0 42	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
エクストレイル	33系	2022/7〜	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	7.5 50
	32系	2013/12〜	5/114	20	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	225/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.5 38	7.5 38*	7.0 48	7.0 48	7.5 38*	7.5 38*	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/65	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 40	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
NV200バネット	20系	2009/5〜	5/114	14	165/6PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e-NV200	ME0	2014/10〜	5/114	15	185/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 52	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エルグランド	52系	2010/8〜	5/114	19	245/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	×	7.5 48	×	-	-	-	-	-
				18	225/55	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	215/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キックスe-Power	15系	2020/6〜	5/114	18	225/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	195/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サクラ	B6AW	2022/6〜	4/100	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジューク	15系	2010/11〜	5/114	18	225/45	7.0 48	7.5 38	7.0 48*	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38*	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	205/70	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 52	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スカイラインセダン	37系	2013/11〜	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	8.5 38*	8.5 42	8.5 38*	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
	4POTキャリパー			19	245/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	-	8.0 38*	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
スカイライン400R	RV37	2019/9〜	5/114	20	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	8.5 38*	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	245/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	×1	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
スカイラインクーペ	36系	2006/11〜	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	8.5 38*	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
	4POTキャリパー	2016/1		19	225/45	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	-	8.0 38	×1	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	225/50	×1	-	8.0 35	-	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	8.0 42	8.0 42	×1	×1	8.5 38X	8.5 38X	×	×1	×1
スカイライン	36系	2006/11〜	5/114	19	225/45	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
		2013/11		18	225/50	7.5 38	7.5 38	8.0 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38X	8.5 38X	8.5 38X	8.0 45	8.0 45
				17	225/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	×	×	×	×	7.0 48
セレナ	28系	2022/12〜	5/114	16	205/65	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27系	2017/11〜	5/114	18	215/40	7.0 48	7.5 53	7.0 48*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	7.0 48	7.0 48*	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	×
				17	205/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	195/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48*	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45*	6.0 52	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デイズ	B4#系	2019/3〜	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AURANISMO	13系	2021/10〜	4/100	17	205/50	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	7.5 42	-	7.0 45
AURA	13系	2021/6〜	4/100	17	205/50	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	7.5 42	-	7.0 45
ノート&	13系	2020/12〜	4/100	17	205/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
ノートe-POWER				16	185/60	6.0 50	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	7.0 35×	6.0 45	6.0 50
フーガ	51系4POT	2009/11〜	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	8.5 38*	8.5 42	8.5 45	8.5 38*	-	-	-	-	-	-
	51系ﾉｰﾏﾙｷｬﾘﾊﾟｰ	2009/11〜	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-	-
				19	245/45	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	245/50	7.5 38	7.5 38	8.0 45	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.0 45	8.0 45
	50系	2004/10〜	5/114	19	245/40	7.5 38	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
		2009/11		18	245/45	7.5 38	7.5 38	8.0 45	-	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.0 45	8.0 45
				17	225/55	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.5 45	7.5 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
フェアレディZ	RZ34	2022/8〜	5/114	20	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 38	8.5 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-
				19	255/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
	34系4POT	2008/12〜	5/114	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	8.5 38	8.5 42	8.5 38	8.5 38	-	-	-	-	-	-
				19	245/40	×1	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
ムラーノ	51系	2008/9〜	5/114	20	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-	-
		2015/3		18	235/65	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
リーフ	ZE1	2017/10〜	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	×
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
	ZE0/AZE0	2012/11〜	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	×
		2017/10		17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	215/55	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルークス	BB系	2025/9〜	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	5.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※データはあくまでも参考値です。現車との確認の上ご使用ください。 ■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。

MATCHING マッチング

車名	型式	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	R50-TYPES R50	R25Plus	R07	MOTION6	MOTION4	MOTION3	MOTION2	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	EXE7	SS Revolver	CISCO TYPE-II	Palm8	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG
TOYOTA																															
プリウスα	40系	16	205/60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ポルテ	140系	17	205/40	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/45	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	175/65	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	175/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
マークX	GRS133	19	235/40	-	-	-	-	-	×1	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
	130系	18	235/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
	120系	18	225/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	8.0 42	8.0 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
		16	215/60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
MIRAI	JPD20	19	235/55	-	-	-	-	-	-	8.0 25	-	-	-	-	-													-			
ヤリス	10系	17	205/40	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/50	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	185/60	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	175/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
ヤリスクロス	15系	18	215/50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 32/40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
GRMNヤリス	16系	18	235/45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
GRヤリス RZ	16系	18	225/40	8.5 45	8.5 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	205/50	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	×1	-	-	-	-	-
GRヤリス RC	16系	18	225/40	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	205/50	×1	×1	×1	-	7.0 40	×1	7.0 39	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	×1	-	-	-	-	-
GRヤリス RS	16系	18	225/40	8.5 45	8.5 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	205/50	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×1	×1	-	-	-	-	-
ライズハイブリッド	A202A	18	205/50	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	195/60	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	185/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライズ	A200S	17	195/60	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/65	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
RAV4PHEV	AXAP54	19	235/55	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	×	×	-	-	-	×	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
RAV4	50系	19	235/55	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/60	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	8.0 42	8.0 45	7.5 45	-	-	-	-	×	×	7.0 40	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/65	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 40	7.0 40	7.0 39	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	215/75	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ルーミー	900系	16	195/45	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	175/55	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	165/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 40	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
NISSAN																															
ARIYA	FE0	21	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38×	-	-	-	-	-
		19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/60	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
エクストレイル	33系	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	-	-	-	-	-
		19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/60	7.5 50	7.5 50	7.5 40	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
	32系	20	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/60	7.5 50	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/65	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
NV200バネット	20系	14	165/6PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0 42	-	-	5.0 42
e-NV200	ME0	15	185/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エルグランド	52系	19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/55	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	215/65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
キックスe-Power	15系	18	225/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	205/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	195/65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
サクラ	B6AW	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
ジューク	15系	18	225/45	7.5 50*	7.5 50	7.5 40*	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
		15	205/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スカイラインセダン	37系	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
	4POTキャリパー	19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
スカイライン400R	RV37	20	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
スカイラインクーペ	36系	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
	4POTキャリパー	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		18	225/50	×1	×1	×1	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
スカイライン	36系	19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/50	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	-	×1	-	-	×1	-	×	7.0 40	-	-	-	-	-
セレナ	28系	16	205/65	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
	27系	18	215/40	×	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	205/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	195/60	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
		15	195/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デイズ	B4#系	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		13	145/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AURANISMO	13系	17	205/50	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AURA	13系	17	205/50	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノート&	13系	17	205/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノートe-POWER		16	185/60	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
フーガ	51系4POT	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
	51系ﾉｰﾏﾙｷｬﾘﾊﾟｰ	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	245/50	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
	50系	19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	245/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
フェアレディZ	RZ34	20	255/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	255/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34系4POT	20	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
ムラーノ	51系	20	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		18	235/65	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
リーフ	ZE1	18	215/45	×	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
	ZE0/AZE0	18	215/45	×	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	215/55	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ルークス	BB系	15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-

4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の"×"付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02 SLS	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F 025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
NISSAN																								
ルークス	B45A	2020/3～	4/100	16	175/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
HONDA																								
アコード	CY2	2024/3～	5/114	18	235/45	7.5 53	7.5 53	8.0 45	7.0 48	7.5 53	7.5 53	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
	CV3	2020/2～	5/114	20	235/35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45	8.5 45	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	235/40	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/45	7.5 53	7.5 53	8.0 45	7.0 48	7.5 53	7.5 53	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
インサイト	ZE4	2018/12～	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 38	7.0 48	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	215/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル	RV系	2021/4～	5/114	19	225/50	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45*	7.5 45*	7.0 45*	8.0 42×	7.5 55	8.0 45×	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 53*	7.0 55*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50	×	7.5 50*
				17	225/55	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 40*	7.0 48
				16	215/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル（ハイブリッド含む）	RU系	2013/12～	5/114	18	225/50	×	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50×	×	×
				17	225/55	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45*	7.0 45*	7.0 48*	7.5 40*	7.0 48*
				16	215/65	6.5 53	6.5 53	6.5 53*	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S660	JW系	2015/3～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				16	195/45	-	-	-	-	-	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	6.0 45	6.0 43
N-VANe:	JJ系	2024/6～	4/100	13	145/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-VAN	JJ系	2018/7～	4/100	14	165/55	4.5 45	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 43*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	155/65	3.5 42	3.5 42	3.5 42	4.0 43*	4.0 42*	3.5 42	3.5 42	4.0 42*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-BOX	JF5/6	2023/10～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JF3/4	2017/9～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-ONE	JG系	2012/11～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オデッセイ	RC5	2023/12～	5/114	18	225/50	7.0 48	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45	7.5 45	7.5 50×	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
オデッセイ（ハイブリッド含む）	RC系	2013/11～	5/114	18	225/45	7.0 48	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	215/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR-Z	ZF系	2010/2～ 2017/1	5/114	18	215/40	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50*	×	×
				17	205/45	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	195/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR-V	RT／RW	2018/8～	5/114	20	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42*	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	225/65	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
シビック	FL4	2022/6～	5/114	18	235/40	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
	5BA-FL1	2024/9～	5/114	18	235/40	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 48	7.5 48	7.0 50	×	7.5 50
	FL1	2021/8～	5/114	19	235/35	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	7.5 55	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/40	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 48	7.5 48	7.0 50	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビックセダン/シビックハッチバック	FC/FK系	2017/8～	5/114	18	235/40	7.5 38	7.5 38	8.0 45	-	-	-	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45*	8.0 45
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	215/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビック	FD系（ハイブリット含む）	2005/9～ 2010/12	5/114	17	215/45	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	195/65	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 52	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビックTYPE-R	FL5		5/120	18	265/30	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	9.5 45	-	9.5 60	8.5 45	-
	FK8		5/120	18	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	8.0 36	8.0 36	8.0 36	9.5 45	-	9.5 60	8.5 45	-
ステップワゴン	RP8	2022/5～	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 38	7.0 48	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RP3	2015/4～	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 55*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55*	7.0 55*	7.0 55*	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55*	7.0 55*	7.0 53*	7.0 55*	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55*	-	7.0 55*	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/60	6.5 53	6.5 53	6.5 53*	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	6.5 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZR-V	RZ系	2023/4～	5/114	19	235/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	7.0 45	-	7.5 55	-	-	-	-	-	-
				18	225/55	7.0 48	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	225/60	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
WR-V	DG5	2023/12～	5/114	17	215/55	7.0 55	7.0 50	7.0 50*	7.0 48*	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	7.0 55	-	7.0 48*	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48*
				16	215/60	6.5 53	6.5 48	6.5 53	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIT	GR系	2020/2～	4/100	16	185/55	6.0 50	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	7.0 48	6.0 45	6.0 43
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	7.0 35×	-
				14	175/70	5.5 45	5.5 45	5.5 45	×	-	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIT&FITハイブリット	GK/GP系	2013/9～ 2020/2	4/100	16	185/55	6.0 50	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 50	6.0 51	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	7.0 48	6.0 45	6.0 50
				15	185/60	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	7.0 35×	-
				14	175/70	5.5 38	5.5 38	5.5 45*	×	5.5 45	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フリード（CROSSTAR含む）	GT系	2024/6～	5/114	15	185/65	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 45	6.0 52	6.0 50	6.0 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フリード&スパイク（ハイブリッド含む）	GB5	2016/9～	5/114	17	205/45	7.0 55	7.0 50×	7.0 50×	7.0 48	7.0 55×	7.0 55×	7.0 53×	7.0 55×	7.0 48×	7.0 48×	7.0 48×	7.0 55×	-	7.0 48×	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48×
				16	195/55	6.5 53	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	6.5 53*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	185/65	6.0 52*	6.0 52*	6.0 52*	6.0 52*	6.0 52*	6.0 52*	6.0 50*	6.0 52*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	185/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレリュード	BF1	2025/9～	5/120	19	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/40	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	-	-	7.5 43	7.5 43	-	-	9.5 60*	8.5 45*	-
MAZDA																								
CX−3	DK系	2015/2～	5/114	19	215/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	7.0 45	×	7.5 48	×	-	-	-	-	-
				18	215/50	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
				16	215/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CX−5	KF系	2016/12～	5/114	20	235/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-	-	-	-
				19	225/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	225/65	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
CX−8	KG系	2017/12～	5/114	19	225/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	225/65	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48	7.0 48
CX−80	KL系	2024/9～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	×1	8.0 45	7.5 50
CX−60	KH系	2022/9～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-	-	-	-
				19	235/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	7.5 50
CX−30	DM系	2019/10～	5/114	19	235/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	215/55	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45	7.5 50
				17	215/60	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48	7.0 48
MX−30	DREJ3P	2020/10～	5/114	19	215/50	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	×	×	×	-	-	-	-	-
				18	215/55	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	215/60	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
RX−8	SE3P	2003/4～ 2013/4	5/114	19	225/40	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.0 48	7.5 38*	7.0 48	7.0 48	7.5 38*	7.5 38*	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	8.5 45	8.5 45	8.5 38*	×	7.5 50
アクセラ/アクセラスポーツ	BM系/BY系（HV車）	2013/11～	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50×	×	7.5 50
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48

※データはあくまでも参考値です。現車との確認の上ご使用ください。　■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。

車名	型式	ホイールサイズ	R50-TYPES R50	R25Plus	R07	MOTION6	MOTION4	MOTION3	MOTION2	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	EXE7	SS Revolver	CISCO TYPE-Ⅱ	Palm8	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG
NISSAN																														
ルークス	B45A	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
HONDA																														
アコード	CY2	18	8.5 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
	CV3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38*	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
インサイト	ZE4	18	7.5 50	7.5 50	7.5 40	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ヴェゼル	RV系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45*	-	-	-	-	-
		18	7.5 50*	7.5 50	7.5 50*	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42*	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 55	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	6.5 40	7.0 40*	-	-
ヴェゼル（ハイブリッド含む）	RU系	18	×	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	-	7.0 42*	-	-	7.0 42*	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
S660	JW系	15	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	-
		16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
N-VANe:	JJ系	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-VAN	JJ系	14	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	4.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0 42*
N-BOX	JF5/6	15	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
	JF3/4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
N-ONE	JG系	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オデッセイ	RC5	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
オデッセイ（ハイブリッド含む）	RC系	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
CR-Z	ZF系	18	×	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	-	-	-
CR-V	RT／RW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
シビック	FL4	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
	5BA-FL1	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
	FL1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-
シビックセダン/シビックハッチバック	FC/FK系	18	8.0 45*	8.0 45*	8.0 45*	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
シビック	FD系（ハイブリット含む）	17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シビックTYPE-R	FL5	18	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FK8	18	8.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステップワゴン	RP8	18	7.5 50	7.5 50	7.5 40	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	6.5 40	7.0 40	-	-
	RP3	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
ZR-V	RZ系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
WR-V	DG5	17	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42×	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	-	7.0 42*	-	-	7.0 42*	-	7.0 40*	7.0 50*	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	×	-	-	-	-	-	-	7.0 40*	7.0 40×	7.0 40*	7.0 40*	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40*	-	-
FIT	GR系	16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	×
FIT&FITハイブリット	GK/GP系	16	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	×
フリード（CROSSTAR含む）	GT系	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フリード&スパイク（ハイブリッド含む）	GB5	17	7.0 48×	7.0 48×	7.0 48×	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42×	7.0 42×	7.0 55×	7.0 42×	-	7.0 42×	-	-	7.0 42×	-	7.0 40×	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	×	7.0 40	-	7.0 40×	7.0 40×	7.0 40×	7.0 40×	-	7.0 40×	7.0 40×	7.0 40×	7.0 40×	-	7.0 40×	-	-	6.5 40*	7.0 40	-	-
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレリュード	BF1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	8.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAZDA																														
CX−3	DK系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
CX−5	KF系	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
CX−8	KG系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
CX−80	KL系	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	×1	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
CX−60	KH系	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
CX−30	DM系	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
MX−30	DREJ3P	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
RX−8	SE3P	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
アクセラ/アクセラスポーツ	BM系/BY系（HV車）	18	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-

4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の"×"付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02 SLS	S810 RX810	V25	RX-01 NEW G10	STAG	RX27 SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F 025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
MAZDA																								
アクセラ/アクセラスポーツ	BM系/BY系（HV車）	2013/11～	5/114	16	205/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 53	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アテンザ/アテンザワゴン	GJ系	2012/11～	5/114	20	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42*	8.5 45*	8.5 45*	8.5 45*	-	-	-	-	-
				19	225/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	8.0 42	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/50	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	×	7.5 50
				17	225/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	7.5 48×	7.0 48
デミオ	DJ系	2014/9～	4/100	17	195/50	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	185/60	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	185/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45	5.0 45	5.0 45
マツダ3	BP系	2019/5～	5/114	19	215/40	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	7.0 45	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50
				17	205/55	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
ロードスター	ND系	2016/12～	4/100	17	205/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	7.5 42	-	7.0 45
				16	195/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
MITSUBISHI																								
アウトランダー	GN0W	2021/12～	5/114	20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	245/50	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 38	8.0 42	8.0 38	-	-	-	-	-
				18	235/60	7.5 38	7.5 38	8.0 35	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 35	7.0 50	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 38	8.5 38	8.5 38	8.0 45	8.0 45
アウトランダーPHEV	GG系	2012/10～	5/114	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-
				19	235/50	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42*	8.0 45	7.5 48	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/55	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	215/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ek-XEV	B5AW	2022/6～	4/100	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 46	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekスペース	BA系	2025/9～	4/100	14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 46	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekスペース&ek-Xスペース	B3#A系	2020/3～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 46	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/75	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エクリプスクロス	GK系	2018/3～	5/114	18	225/55	7.0 48	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 40	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	215/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギャランフォルティス（スポーツバック含む）	CX4A/CY4A	2007/8～2015/3（スポーツバックは2008/12～2015/3）	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	7.5 50
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
				16	205/60	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 38	6.5 48	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デリカD5	CV1W	2026/1～	5/114	18	225/55	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
デリカD5（ROADEST/CHAMONIX含む）	CV5W	2007/1～	5/114	18	225/55	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	7.0 48	7.0 50	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/60	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
				16	205/70	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デリカミニ	BA系	2025/9～	4/100	15	165/60	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43*	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B38A	2023/5～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43*	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニキャブミーブ	U69V		4/100	12	145/80	3.5 42	3.5 42	3.5 42	×	×	3.5 42	3.5 42	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ランサーエボリューションX	CZ4A	2007/10～2015/6	5/114	19	245/35	×1	-	-	-	-	-	-	-	×1	×1	×1	×1	8.0 42	×1	-	-	-	-	-
				18	245/40	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	8.0 42	×1	8.0 42	×1	8.5 38	8.5 38	8.5 38	9.5 22*	9.5 22*
ランサーエボリューションⅧ-Ⅸ	CT9A	2001/2～2006/6	5/114	18	235/40	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.5 38	8.5 38	8.5 38×	9.5 22*	9.5 22*
				17	235/45	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	7.0 45	7.0 45	×1	×1	×1
ランサーエボリューションⅤ-Ⅵ	CP4A	1998/1～2002/2	5/114	18	235/40	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	8.0 35	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.5 38	8.5 38	8.5 38×	9.5 22*	9.5 22*
				17	235/45	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1
SUBARU																								
インプレッサ	GU系	2023/4～	5/114	18	215/45	7.0 48	7.5 53	7.0 55	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 48	7.5 48	7.5 50	×	7.5 50*
				17	215/50	7.0 55	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45	7.0 45	7.0 48	×	7.0 48
	GT/GK系	2016/11～	5/100	18	215/40	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	×	×	×	7.5 50	7.5 50*
				17	205/50	×1	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40*	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV（ハイブリッド含む）	GT系	2017/5～	5/100	19	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	225/55	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48*	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	7.0 50*	7.0 50*	7.0 50*	×	×	×	7.5 50*	7.5 50*
				17	225/60	×1	7.0 50*	7.0 50*	7.0 50*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 53	7.0 50*	7.0 48	7.0 48	7.0 48*	7.0 50*	-	7.0 50*	7.0 45	7.5 44	7.5 40*	7.5 40	7.0 48*
クロストレック	GUE	2022/9～	5/114	18	225/55	7.0 48	7.5 53	7.0 55*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45X	7.5 45X	7.5 50	×	7.5 50*
				17	225/60	7.0 55	7.0 50	7.0 50*	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.0 48	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45X	7.0 45X	7.0 48	×	7.0 48
ソルテラ	AM系	2025/10～	5/114	20	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	235/55	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	7.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	235/60	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	7.0 42	7.0 42	7.0 40	-	-	-	7.5 48	7.5 48	×	-	-
WRXS4	VBH	2022/2～	5/114	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 45*	8.5 45*	8.5 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	-	-	-	-	-
				19	245/35	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 45	8.0 45	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	245/40	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45	8.0 45
				17	225/50	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
	VAG	2014/8～	5/114	19	245/35	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	225/45	7.5 38	7.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
WRXSTI	VAB	2017/6～	5/114	19	245/35	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	245/40	7.5 38	8.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	8.5 45	8.0 45	8.0 45
	VAB	2014/8～2017/6	5/114	19	245/35	×1	-	-	-	-	-	-	-	8.0 38	8.0 38	8.0 42	8.0 45	8.0 42	8.0 45	-	-	-	-	-
				18	245/40	7.5 38	8.5 38	8.0 45	7.0 48	7.5 38	7.5 38	8.0 45	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.5 45	8.5 45	-	8.0 45	8.0 45
インプレッサ	GDB	2000/8～2004/5	5/100	17	225/45	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	8.0 47X	×1	×1	×1
WRX STI	GDB	2004/6～2007/6	5/114	17	225/45	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	7.0 38	×1	×1	7.0 40	×1	-	7.0 40	-	8.0 47X	7.5 44×1	7.5 48×1	7.5 48×1
BRZ	ZD8	2021/7～	5/100	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	215/40	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45	8.5 45	7.5 48	7.5 50	7.5 50
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	8.0 47X	7.5 40	7.5 40	7.0 48
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZC6 ブレンボブレーキ	2012/2～	5/100	18	215/40	-	-	×1	-	-	-	×1	-	×1	×1	×1	×1	×1	×1	8.5 45X	8.5 45X	8.5 45×	8.0 45×	8.0 45×
				17	215/45	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	-	×1	×1	8.0 47X	7.5 40	7.5 40	×1
				18	215/40	-	-	7.0 48*	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	8.5 45X	8.5 45X	7.5 48	7.5 50	7.5 50*
				17	215/45	×1	7.0 50	7.0 50*	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	8.0 47X	7.5 40	7.5 40	7.0 48*
				16	205/55	6.5 48	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フォレスター	SLG	2025/3～	5/114	19	235/50	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	8.0 42*	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	-	-	×	-	-
				18	235/50	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 48	7.0 48	8.0 42*	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	7.5 45	7.5 45	×	-	-
	SK系	2018/7～	5/114	19	245/45	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	7.5 48	8.0 42*	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	-	-	-	-	-
				18	225/55	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
				17	225/60	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45*	7.0 45*	7.5 44	7.5 48	7.0 48
	SJ系	2012/11～	5/100	19	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 48	-	-	-	-	-	-
				18	225/55	-	-	7.0 48	-	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	X1	8.5 45X	×	7.5 50	7.5 50
				17	225/60	×1	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	7.5 44	7.5 40*	7.5 40	7.0 48
レガシーアウトバック	BT5	2021/12～	5/114	19	225/55	7.5 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	8.0 45*	7.5 48	8.0 45*	-	-	-	-	-
				18	225/60	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
				17	215/70	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	×	7.0 48
レイバック	VN系	2020/10～	5/114	18	225/55	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 48	7.5 48	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
レヴォーグ	VN系	2020/10～	5/114	18	225/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
	VM系	2014/6～2020/9	5/114	18	225/45	7.0 48	7.5 53	7.0 48	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45	7.5 45	7.5 50	8.0 45*	7.5 50
				17	215/50	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	7.0 48	7.0 45	7.0 45	7.5 44	7.5 48	7.0 48
SUZUKI																								
アルト	HA97S	2021/12～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エブリィワゴン	DA17W	2015/2～	4/100	14	165/60	4.5 50	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 50	4.5 45*	4.5 46*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.5 50	4.0 43*	4.0 43*	-	4.5 50	4.0 43*	4.0 42*	4.0 43*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	155/80	3.5 42	3.5 42	3.5 42	×	×	3.5 42	3.5 42	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロスビー	71系	2017/12～	4/100	16	175/60	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	6.0 45	6.0 43
スイフト	5AA-ZCEDS	2023/12～	4/100	17	195/45	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45

車名	型式	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	R50-TYPES R50	R25Plus	R07	MOTION6	MOTION4	MOTION3	MOTION2	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX	M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	EXE7	SS Revolver	CISCO TYPE-Ⅱ	Palm8	CISCO	GAIA-X GAIA BRIG
MAZDA																															
アクセラ/アクセラスポーツ	BM系/BY系（HV車）	16	205/60	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	×	×	×	-	×	×	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-
アテンザ/アテンザワゴン	GJ系	20	225/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/50	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	225/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	×	-	-	×	-	×	7.0 50	-	-	-	-	-
デミオ	DJ系	17	195/50	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	185/60	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
		15	185/65	5.0 45	5.0 45	5.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5 43	-	5.5 40	-	-	-
マツダ3	BP系	19	215/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-
		18	215/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	205/55	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
ロードスター	ND系	17	205/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	195/50	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
MITSUBISHI																															
アウトランダー	GN0W	20	255/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5 38	-	-	-	-	-
		19	245/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	235/60	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-
アウトランダーPHEV	GG系	20	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	-	-	-	-	-
		18	225/55	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
		16	215/70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ek-XEV	B5AW	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
ekスペース	BA系	14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
ekスペース&ek-Xスペース	B3#A系	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		13	155/75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エクリプスクロス	GK系	18	225/55	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 40	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
		16	215/70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	-	7.0 40	-	-
ギャランフォルティス（スポーツバック含む）	CX4A/CY4A	18	215/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	6.5 40	7.0 40	-	-
デリカD5	CV1W	18	225/55	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
デリカD5（ROADEST/CHAMONIX含む）	CV5W	18	225/55	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	7.5 35	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 35	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 40	7.0 32/40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	-	7.0 40	-	-	6.5 40	7.0 40	-	-
デリカミニ	BA系	15	165/60	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
	B38A	15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
ミニキャブミーブ	U69V	12	145/80	-	-	-	-	-	-	-	4.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5 45
ランサーエボリューションX	CZ4A	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
		18	245/40	9.5 22*	8.5 45×1	8.5 45×1	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
ランサーエボリューションⅧ-Ⅸ	CT9A	18	235/40	9.5 22*	×1	×1	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
		17	235/45	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ランサーエボリューションⅤ-Ⅵ	CP4A	18	235/40	9.5 22*	×1	×1	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
		17	235/45	×1	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBARU																															
インプレッサ	GU系	18	215/45	7.5 50*	7.5 50*	7.5 50*	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40*	-	-	-	7.0 42*	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	-	7.0 42*	-	-	7.0 42*	-	7.0 40*	7.0 50	-	-	-	-	-
	GT/GK系	18	215/40	7.5 50	7.5 50	7.5 50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	205/50	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50*	-	-	-	-	-
		16	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	-	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV（ハイブリッド含む）	GT系	19	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	225/55	7.5 50*	7.5 50*	7.5 50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48*	7.0 48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50*	-	-	-	-	-
クロストレック	GUE	18	225/55	7.5 50*	7.5 50*	7.5 50*	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40*	-	-	-	7.0 42*	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	-	7.0 42*	-	-	7.0 42*	-	7.0 40*	7.0 50	-	-	-	-	-
ソルテラ	AM系	20	235/50	-	-	-	-	8.5 45	8.5 44	8.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	235/55	-	-	-	-	-	-	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	235/60	-	-	-	-	-	8.0 41	8.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WRXS4	VBH	20	245/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
		19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	245/40	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		17	225/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 40	-	-	-	-	-
	VAG	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	225/45	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
WRXSTI	VAB (2017/6～)	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	245/40	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
	VAB (2014/8～2017/6)	19	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
		18	245/40	8.0 45	8.0 45	8.0 45	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	×1	-	-	-	8.0 42	-	-	-	-	-
インプレッサ	GDB (2000/8～2004/5)	17	225/45	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
WRX STI	GDB (2004/6～2007/6)	17	225/45	×1	×1	×1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	×1	-	×1	×1	-	-	-	-	-
BRZ	ZD8	19	215/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	215/40	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	215/45	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZC6 ブレンボブレーキ	18	215/40	8.0 45×	8.0 45×	8.0 45×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	215/45	×1	×1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-	-
		18	215/40	7.5 50*	7.5 50	7.5 50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	215/45	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		16	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フォレスター	SLG	19	235/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	-	-	-	-	-
		18	235/50	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	-	-	-	-	-
	SK系	19	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	-	-	-	-	-
		18	225/55	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
	SJ系	19	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	225/55	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	225/60	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
レガシーアウトバック	BT5	19	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 42*	-	-	-	-	-
		18	225/60	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/70	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
レイバック	VN系	18	225/55	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
レヴォーグ	VN系	18	225/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
	VM系	18	225/45	7.5 50	7.5 50	7.5 50	-	-	-	-	7.5 45	-	-	-	-	-	-	7.0 40	-	-	-	7.0 42	-	-	-	7.0 50	-	-	-	-	-
		17	215/50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	-	-	-	-	-	-	-	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	-	7.0 42	-	-	7.0 42	-	7.0 40	7.0 50	-	-	-	-	-
SUZUKI																															
アルト	HA97S	15	165/55	5.0 45*	-	5.0 45*	-	-	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	-	5.0 48*	-	-	5.0 45*	5.0 48*	5.0 45*	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		14	155/65	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45	-
		13	145/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エブリィワゴン	DA17W	14	165/60	-	-	-	-	-	-	-	4.5 45	-	-	-	4.5 45	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	-	-	4.5 45	-	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	-
		13	155/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	155/80	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5 45
クロスビー	71系	16	175/60	6.0 43	-	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0 40	-	6.0 40	-	6.0 40	-	-	-	6.0 43	-	-	-	-	-
スイフト	5AA-ZCEDS	17	195/45	-	-	7.0 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※データはあくまでも参考値です。現車との確認の上ご使用ください。 ■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の"×"付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

MATCHING マッチング

MATCHING マッチング

MATCHING

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	GriD	F10	RX-02/DR-02/SLS	S810/RX810	V25	RX-01/NEW G10	STAG	RX27/SQ27	029M	020F	029F	050F	028F	025F/025F RN	R50Evo	R10Evo	R06	TR50	R26
SUZUKI																								
スイフト	5AA- ZCEDS	2023/12～	4/100	16	185/55	6.0 43	6.0 42	6.0 42*	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/65	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 43	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 35×	7.0 35×	-
スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9～	5/114	18	215/35	7.0 48	7.5 53	7.0 55*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 55	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 55	7.0 55	7.0 55	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50*	×	×
				17	195/45	7.0 55	7.0 50*	7.0 50*	7.0 48*	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45*	7.0 45*	7.5 45*	7.5 48	7.0 48*
	ZC32S	2011/12～	5/114	18	215/35	7.0 48	7.5 53	7.0 48*	7.0 48	7.5 53	7.5 53	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.5 45*	7.5 45*	7.5 50*	×	×
		2016/12		17	195/45	7.0 55	7.0 50*	7.0 50*	7.0 48*	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 55	-	7.0 55	7.0 45*	7.0 45*	7.5 48	7.5 48	7.0 48*
スペーシア (カスタム含む)	MK53S	2017/12～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソリオ	MAD7S	2025/1～	4/100	15	165/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
	MA47S	2022/12～	4/100	16	165/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43
				15	165/60	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	165/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハスラー	MR52S	2020/2～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/60	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/70	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビターラ	PA2A/PB3A		5/114	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フロンクス	WDB3S	2024/10～	5/114	16	195/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラパン (ショコラ含む)	HE33S	2015/6～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワゴンR (スティングレー含む)	MH35/55 ガソリン&ハイブリッド	2017/2～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAIHATSU																								
アトレー	S700V	2022/2～	4/100	15	165/50	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/65	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	145/80	3.5 42	3.5 42	3.5 42	4.0 43	4.0 42	3.5 42	3.5 42	4.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キャスト	LA250S/ LA260S	2015/9～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/60	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
コペン	LA400K	2014/6～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
	L880K	2002/6～	4/100	16	165/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
		2012/9		15	165/50	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タフト	LA900S/ LA910S	2020/6～	4/100	15	165/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	165/70	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タント (カスタム含む)	LA650S/ LA660S	2019/7～	4/100	16	165/50	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	6.0 45	6.0 43
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トール	900系	2016/11～	4/100	16	195/45	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	6.0 45	6.0 43
				15	175/55	5.5 43	5.5 43	5.5 43	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 43	5.5 45	5.5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	165/65	5.5 45	5.5 45	5.5 45	×	5.5 45	5.5 45	5.5 45	5.5 48	5.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハイゼットトラック	500系	2014/9～	4/100	12	145/6PR	3.5 42	3.5 42	3.5 42	4.0 43	4.0 42	3.5 42	3.5 42	4.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200系	1999/1～2014/9	4/100	12	145/6PR	3.5 42	3.5 42	3.5 42	4.0 43	4.0 42	3.5 42	3.5 42	4.0 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミラ (カスタム含む)	L275S/285S	2006/12～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	145/80	4.0 43	4.0 43	4.0 43	-	4.0 43	4.0 43	4.0 42	4.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミライース	350/360系	2017/5～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45	4.5 50	4.5 45*	4.5 43*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	155/70	4.0 43	4.0 43	4.0 43*	-	4.0 43*	4.0 43*	4.0 43*	4.0 42*	4.0 43*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブ	LA850S/860S	2025/6～	4/100	15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブ (カスタム含む)	LA150S/160S	2014/12～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーヴキャンバス	LA800S/810S	2016/9～	4/100	16	165/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45X	-	-	-
				15	165/55	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 43	4.5 45	-	-	-	-	-	-	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*	5.0 45*
				14	155/65	4.5 45	4.5 45	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 45*	4.5 43*	4.5 45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキーeSMART	A202S	2021/11～	5/100	18	205/50	-	-	7.0 48	-	-	7.0 48	-	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 50	7.0 50	×	×	×	×	×
				17	195/60	6.0 40	7.0 50	7.0 50	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 50	-	7.0 50	7.0 45	×	×	×	7.0 48
				16	195/65	6.0 40	6.5 48	6.5 48	-	6.0 43	6.5 48	6.5 48	6.5 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキー	A200S	2019/11～	4/100	17	195/60	6.0 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0 45	7.0 45	×	-	7.0 45
				16	195/65	6.0 43	6.0 42	6.0 42	-	6.0 43	6.0 43	6.0 43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 45	-	6.0 45	6.0 43

MATCHING for 4WD

マッチング リスト





車名	型式	年式	P.C.D.	ホイールサイズ	基本タイヤサイズ目安	029F	TR50	R26	R25Plus	MOTION3	R12 HOWITZER	D8 PULSAR	S5 VEVTOR	M62 TOMAHAWK	M7 PHALANX
LEXUS															
LX700h	VJH310W	2025/3～	6/139	18	265/65	-	--	-	-	8.0 50	-	8.0 55	8.0 55	8.0 55	8.0 55
LX600	VJA310W	2022/1/12	6/139	18	265/65	-	-	-	-	8.0 50	-	8.0 55	8.0 55	8.0 55	8.0 55
GX	VJA252W	2024/10～	6/139	18	265/65	-	-	-	-	8.0 50	-	8.0 55	8.0 55	8.0 55	8.0 55
				17	265/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45
TOYOTA															
ハイエース/ レジアスエース	200系	2004/8～	6/139	17	215/60	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	6.5 38	-	-	6.5 38	6.5 38
				16	215/65	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-	6.5 38	6.5 38	6.5 38
				15	195/80	-	-	-	-	-	-	6.0 33	-	-	-
ハイラックス	125系	2017/9～	6/139	20	265/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	8.0 20
				17	265/65	-	-	-	-	-	6.5 38	-	-	8.0 20	-
ランドクルーザー プラド	150系	2009/9～	6/139	20	265/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	8.0 20
				17	265/65	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-
FJクルーザー	15系	2009/9～	6/139	20	265/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	8.0 20
				17	265/65	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-
ランドクルーザーFJ	TRJ240W	2026/5～	6/139	18	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-
ランドクルーザー	200系	2007/9～	5/150	18	285/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250系	2022/1/12	6/139	20	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 55	-
				18	265/65	-	-	-	-	8.0 50	-	8.0 55	8.0 55	8.0 55	8.0 55
	300系	2022/1/12	6/139	20	265/55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 55	-
				18	265/65	-	-	-	-	8.0 50	-	8.0 55	8.0 55	8.0 55	8.0 55
NISSAN															
キャラバン	26系	2012/6～	6/139	17	215/60	6.5 48	×	×	-	-	×	-	-	6.5 48	×
				16	215/65	-	×	×	×	-	-	-	×	-	-
				15	195/80	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
SUZUKI															
ジムニーノマド	74系	2025/4～	5/139	16	215/70	6.0 -5	-	-	-	-	6.0 0	6.0 0	6.0 0	-	-
				15	195/80	-	-	-	-	-	-	-	6.0 0	-	-
ジムニーシエラ	74系	2018/7～	5/139	16	215/70	6.0 -5	-	-	-	-	6.0 0	6.0 0	6.0 0	-	-
				15	195/80	-	-	-	-	-	-	-	6.0 0	-	-
ジムニー	64系	2018/7～	5/139	16	175/80	5.5 20	5.5 20	-	5.5 20	-	×	×	5.5 20	-	-
	23系	1998/10～	5/139	16	175/80	5.5 20	5.5 20	-	5.5 20	-	×	×	5.5 20	-	-
MITSUBISHI															
トライトン	LC2T	2024/2～	6/139	18	265/60	-	-	8.0 38	-	-	-	-	-	8.0 20	-
パジェロ	80/90系	2006/10～	6/139	18	265/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	265/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5 45

M6 CARBINE	M16 ASSAULT	M29 STINGER	M26 CROSS FANG	H6 SLUG	H12-SHOTGUN H12-SHOTGUN TE	M28 BULLET	M10-Pershing M10-Pershing BE	JAVELIN	CROSS CLAW	SS Revolver	CISCO TYPE-II	Palm8	CISCO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	×	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	-	-	-
6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38	6.5 38
6.0 33	6.0 33	-	6.0 33		6.0 33		6.0 33	6.0 33	-		6.0 33	6.0 33	6.0 33
-	-	-	-	8.5 20	-	8.5 20	-	8.0 20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-	-	-	-	-
8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	-	-	-	8.0 20	8.0 20
-	-	-	-	8.5 20	-	8.5 20	-	8.0 20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-	-	-	-	-
8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	-	-	-	8.0 20	8.0 20
-	-	-	-	8.5 20	-	8.5 20	-	8.0 20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-	-	-	-	-
8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	8.0 20	-	-	-	8.0 20	8.0 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	×1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 48	×	×	6.5 48	6.5 48	×	6.5 48	×	×	6.5 48	×	-	-	-
6.5 48	×	×	6.5 48	6.5 48	×	6.5 48	×	×	-	×	×	×	×
×	×	-	6.0 45	-	×	-	6.0 45	×	-	-	×	-	-
6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5
6.0 -5	6.0 -5	-	-	-	6.0 -5	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	-	6.0 -5	6.0 -5	6.0 -5
6.0 -5	6.0 -5	-	-	-	6.0 -5	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 20	5.5 20	5.5 20	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	5.5 20	5.5 20
5.5 20	5.5 20	5.5 20	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	-	5.5 20	5.5 20	5.5 20
-	-	-	-	-	-	-	-	8.0 20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※データはあくまでも参考値です。現車との確認のほど使用ください。 ■純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。1.*はフェンダ-クリアランスが少ない事を意味します。2.-はインチ設定自体が無いことを意味します。3.×はインチ設定はあるが、PCDやJ数設定が無い等で装着が出来ない事を意味します。

4.×1はキャリパーに干渉する為、装着が出来ない事を意味します。5.×2はインナー干渉またはフルハンドル時にインナー干渉する為に装着が出来ない事を意味します。6.×3は車両からはみ出る為に装着が出来ない事を意味します。7.▲ディーゼル車は装着不可です。8.インセット後の"×"付サイズは、チューナーサイズを意味しています。

株式会社ティー・エー・エス

輸入車のホイールが見つかる!
タスカル
www.tas-pa.jp

https://www.tas-pa.jp/

ALL RANGE WHEEL

多彩なボディデザインにマッチする フルラインナップホイール

SIZE LINE UP 14▶21

〈COVER BRANDS〉

アバルト / アルファロメオ / アウディ / BMW / BYD / シトロエン / DS
フィアット / ジャガー / ジープ / ランドローバー / マセラティ / メルセデスベンツ / ミニ
プジョー / ポルシェ / ルノー / スマート / テスラ / フォルクスワーゲン / ボルボ

AdvanceLine SV-1

FEA390

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

適合車種が大幅拡大!



ガンメタリック / ブラック／スモーク / ブラック



smartline 365

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

FE5V26





ガンメタリック／ポリッシュ / ブラック / シルバー

smartline 365n

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

FEAA37





ダークガンメタリック／ポリッシュ / ブラック

SPECIFIC WHEEL

愛車にあなた好みの個性をもたらす 車種専用ホイール

C.L. Bitter & Latte

純正ボルト対応 / 純正キャップ対応 / 車検対応

SIZE LINE UP 14▶17・19

TYPE of CAR【適合車種】
500 / TWINGO / PANDA / RENEGADE / KANGOO
BERLINGO / MINI / 500X / DOBLO / ID Buzz

IJA391



Bitter
マットブラック／クローム



Bitter
マットブラック／グロスブラック

IJA401



Latte
ホワイト／クローム

NEW



Latte
ホワイト／クローム
【19インチ】
ID Buzz・The Beetle
専用デザイン（鍛造）



Lehrmeister EUROAXIS KELLENERS sport MSW OZ RACING

http://www.lehrmeister.jp | http://www.kelleners-sport-japan.com

Lehrmeister LF-IZOLA II

FEA408

レアマイスター エルエフ イゾラII
〈40系アルファード／ヴェルファイア用〉

40アルファード/ヴェルファイア用
17X6.5J +39 5-120 平座ナット用
18X7.0J +39 5-120 平座ナット用
19X7.0J +39 5-120 平座ナット用



ガンメタリック / ブラックメタリック

LF-FORCE

FEA393

レアマイスター エルエフ フォース

■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
■ 平座ナット・テーパー座ナット・R14ボルト対応

40アルファード/ヴェルファイア用
18X7.0J +35 5-120 平座ナット用
19X7.0J +35 5-120 平座ナット用
クラウンクロスオーバー用
18X7.0J +40 5-114.3 R14ボルト用
19X8.0J +40 5-114.3 R14ボルト用



クロームハイパーシルバー / マットブラック

2026 NEW MODEL

PREMIX MER-SV

FEA81

プレミックス エムイーアールエスブイ

■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
■ テーパー座ナット



BMC / マットブラック / グロスブラック/リムポリッシュ

LMG ETNA

FJA432

レアマイスター エルエムジー エトナ

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・6/139.7
■ 平座ナット・テーパー座ナット



ディープグレー / マットブラック

EUROAXIS OPUS

FEM885



マットブラック/リムポリッシュ / ブラックポリッシュ

OPUS ユーロアクシス オーパス

前後異幅 フローフォーミング製法

SIZE	税込価格 マットブラック/リムポリッシュ	税込価格 ブラックポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
17×7.0J	¥46,200	¥47,300	44	5	112	66.6	C-W206 AMG-LINE
18×7.0J	¥57,200	¥58,300	47	5	112	66.6	A-W177、B-W247、CLA-118、C-W205、GLA-H247、GLB-X247
18×7.5J	¥57,750	¥58,850	40	5	112	66.6	C-W206 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	32	5	112	66.6	E-W214/W214 AMG-LINEGLC-X254/X254 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	38	5	112	66.6	S-W222、GLC-X253
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	43	5	112	66.6	E-W213
19×8.0J	¥58,300	¥59,400	49	5	112	66.6	CLA-118、CLA35/CLA45、GLB35
19×8.0J	¥73,700	¥74,800	32	5	112	66.6	E-W214/W214 AMG-LINE、GLC X254/X254 AMG-LINE
19×8.0J	¥73,700	¥74,800	38	5	112	66.6	S-W222、GLC-X253
19×8.0J	¥73,700	¥74,800	49	5	112	66.6	GLB35
19×8.5J	¥75,900	¥77,000	31	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	15	5	112	66.6	GLS-W167 リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	34	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE フロント/リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	44	5	112	66.6	GLE-W167 リア用、GLS-W167 フロント用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	57	5	112	66.6	GLE-W167 フロント用
20×10.0J	¥99,000	¥100,100	48	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE リア用

●カラー：マットブラック/リムポリッシュ、ブラックポリッシュ ●付属品：センターキャップ、バルブ

MSW OZ RACING MSW60

GJA433



グロスブラック / グロスガンメタル / グロスブラックフルポリッシュ

MSW60

SIZE	税込価格 グロスブラック	税込価格 グロスガンメタル	税込価格 グロスブラックフルポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径	適応車種
15×6.0J	¥30,800	¥30,800	—	35	4	98	φ58.1	FIAT500
15×6.0J	¥30,800	¥30,800	¥33,000	25	4	108	φ65.1	PEUGEOT208
15×6.0J	¥30,800	¥30,800	—	38	5	100	φ57.1	POLO（AW）、A1（GB）
16×6.5J	¥37,400	¥37,400	¥39,600	25	4	108	φ65.1	PEUGEOT208GT、2008
16×6.5J	¥37,400	¥37,400	—	35	5	100	φ57.1	T-CROSS、A1（GB）
16×6.5J	¥37,400	¥37,400	—	47	5	100	φ57.1	POLO（AW）
16×6.5J	¥37,400	¥37,400	¥39,600	44	5	108	φ65.1	PEUGEOT308、ベルランゴ
16×6.5J	¥37,400	¥37,400	—	43	5	112	φ57.1	Q2（GA）、GOLF7、GOLF8
17×7.0J	¥40,700	¥40,700	—	39	5	100	φ57.1	T-CROSS
17×7.0J	¥40,700	¥40,700	¥42,900	42	5	108	φ65.1	PEUGEOT308
17×7.0J	¥40,700	¥40,700	—	40	5	112	φ57.1	Q3（F3）
17×7.0J	¥40,700	¥40,700	—	45	5	112	φ57.1	Q2（GA）、テイグアン、シャラン
17×7.5J	¥41,800	¥41,800	¥44,000	50	5	108	φ63.4	XC40、XC60、EVOQUE
17×7.5J	¥41,800	¥41,800	—	38	5	112	φ66.6	A4-6W
17×7.5J	¥41,800	¥41,800	—	51	5	112	φ57.1	GOLF7/8、トゥーラン、A3（8V）
18×7.5J	¥49,500	¥49,500	¥51,700	42	5	108	φ65.1	PEUGEOT308
18×7.5J	¥49,500	¥49,500	¥51,700	50	5	108	φ63.4	XC60、XC40、EVOQUE
18×7.5J	¥49,500	¥49,500	—	45	5	112	φ57.1	Q3（F3）
18×7.5J	¥49,500	¥49,500	—	51	5	112	φ57.1	GOLF7、GOLF8
18×8.0J	¥50,600	¥50,600	¥52,800	42	5	108	φ63.4	イヴォーク、ディスカバリー
18×8.0J	¥50,600	¥50,600	—	31	5	112	φ66.6	A5（F5）
18×8.0J	¥50,600	¥50,600	—	40	5	112	φ66.6	A4（8W）、A6（F2）

●カラー：グロスブラック、グロスガンメタル、グロスブラックフルポリッシュ ●付属品：センターキャップ、バルブ

KELLENERS sport Munich II

GJA00J





ブラックポリッシュ / マットブラック / チタンポリッシュ

KELLENERS MUNICH II〈ケレナーズ ミュンヘンツー2〉

サイズ	税込価格 マットブラック	税込価格 チタンポリッシュ	税込価格 ブラックポリッシュ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	適応車種
16×6.5J	¥35,200	¥37,400	¥37,400	5/112	47	66.6	F45アクティブツアラー※3※6、F44グランクーペ※3、F46グランツアラー※3、クラブマンF54※1 MINI クロスオーバー（F60）
16×6.5J	¥35,200	¥37,400	¥37,400	5/112	54	66.6	MINI F66 クーペ、MINI F56クーペ
17×7.0J	¥41,800	¥44,000	¥44,000	5/112	47	66.6	MINI F66 クーペ、エースマンJ05※2
17×7.0J	¥41,800	¥44,000	¥44,000	5/112	54	66.6	MINI F66 クーペ、MINI F56クーペ、F45アクティブツアラー※3
17×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥45,100	5/112	23	66.6	G60※3、G30※3、G20※3、G42クーペ、G26グランクーペ※3
17×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥45,100	5/112	52	66.6	MINI クロスオーバー（F60）、カントリーマンU25、F40※3、F44グランクーペ※3、U06アクティブツアラー※3、X1（F48）※3、X2（F39）※3、X1（U11）※3、X2(U10）※3
18×7.5J	¥48,400	¥50,600	¥50,600	5/112	32	66.6	X3（G01）、X4（G02）
18×7.5J	¥48,400	¥50,600	¥50,600	5/112	51	66.6	MINI クロスオーバー（F60）、エースマンJ05※2、カントリーマンU25、F40※3、F44グランクーペ、F45アクティブツアラー※3、U06アクティブツアラー※3、X1（F48）※3、X2（F39）※3、X1（U11）※3、X2(U10）※3
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	15	66.6	X3（G45）※9
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	30	66.6	G42クーペ、G20、G30、G60、G11
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	54	66.6	クラブマン F54、MINI クロスオーバー（F60）、F40※4、F44グランクーペ※5、X1（F48）※7、X2（F39）※7
19×8.0J	¥58,300	¥60,500	¥60,500	5/112	46	66.6	X1（U11）※7、X2（M35i）※7
19×8.0J	¥58,300	¥60,500	¥60,500	5/112	53	66.6	M135i Mコンパウンド（F70）
19×8.5J	¥59,400	¥61,600	¥61,600	5/112	26	66.6	G60、X3（G45）※9
20×9.0J	¥67,100	¥69,300	¥69,300	5/112	35	66.6	X5（G05）、X7（G07）

●付属品：センターキャップ（オーナメント同梱）、バルブ ●カラー：マットブラック、チタンポリッシュ、ブラックポリッシュ ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1 クーパーS/SD/ALL4装着不可、※2 ジョンクーパーワークス装着可、※3 フルーキャリバー装着不可、※4 M135i装着可、※5 M235i装着可、※6 218i装着可/225i装着不可、※7 M35i装着可、※8 M40i/d装着可、※9 M50装着可　※レッドキャリパー適合未確認



Glossy Black



GRAM LIGHTS 57NR SPEC M
グラムライツ 57NR スペック M

1piece 17inch 18inch ・JWL+R Spec 1

FE5849

SIZE	FACE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE	CALIPER CLEARANCE
17×7.0J	F1	100	4	46(27)	65	29-15	¥56,100(税込)	
17×7.0J	F1	114.3	5	46(27)	73.1	29-15	¥56,100(税込)	
17×7.0J	F1	114.3	5	37(36)	73.1	29-15	¥56,100(税込)	
18×7.5J	F1	100	5	44(28)	65	29-15	¥61,600(税込)	
18×7.5J	F1	114.3	5	44(28)	73.1	29-15	¥61,600(税込)	
18×7.5J	F1	114.3	5	37(35)	73.1	29-15	¥61,600(税込)	◿〓η
18×8.5J	F1	100	5	44(40)	65	29-15	¥63,800(税込)	▼
18×8.5J	F1	114.3	5	44(40)	73.1	29-15	¥63,800(税込)	◿■〓▲#ηθ▽
18×8.5J	F2	114.3	5	37(27)	73.1	29-15	¥63,800(税込)	◿■〓#ηθ▽

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1
●カラー:グロッシーブラック(GX)
●付属品:バルブ(No.21)、スポークステッカー(ブルー)
●別売品:センターキャップ(NO.14,15,16,17,63,64,65)
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1
●Color:Glossy Black(GX)
●Included:valve,spoke sticker(blue)
●Optional:Center cap(No.14,15,16,17,63,64,65)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)

キャリパー対応マーク MARKS of CALIPER CLEARANCE

※キャリパー対応マークで示したサイズは、全てが表記車両への推奨サイズではありません。
※Caliper clearance marks are not suggestions for fitment.

・▽: IMPREZA(GDB & GRB 4POT)
・▼: IMPREZA(GDB 4POT), 86/BRZ Brembo
・θ: WRX STI(4POT)
・η: WRX STI(6POT)
・■: IS, GS, RC, CROWN(210,220), MARK-X(3.5L)
・◿: IS-F
・#: SILVIA(S15)
・〓: GR YARIS(RZ)

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。



Super Dark Gunmetal



GRAM LIGHTS 57CR SPEC M
グラムライツ 57CR スペック M

1piece 17inch 18inch ・JWL+R Spec 1

FE5839

SIZE	FACE	CENTER	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE	CALIPER CLEARANCE
17×7.0J			100	4	47(56)	65	29-15	¥53,900(税込)	
17×7.0J			100	4	40(33)	65	29-15	¥53,900(税込)	Ψ
17×7.0J			114.3	5	47(26)	73.1	29-15	¥53,900(税込)	
17×7.0J			114.3	5	38(35)	73.1	29-15	¥53,900(税込)	
18×7.5J	F1	D1	100	5	50(27)	65	29-15	¥60,500(税込)	
18×7.5J	F1	D1	114.3	5	50(27)	73.1	29-15	¥60,500(税込)	
18×7.5J	F1	D2	114.3	5	40(27)	73.1	29-15	¥60,500(税込)	η◿〓
18×8.5J	F2		100	5	45(28)	65	29-15	¥62,700(税込)	▼§
18×8.5J	F2		114.3	5	50(23)	73.1	29-15	¥62,700(税込)	▽θη◿〓
18×8.5J	F2		114.3	5	37(36)	73.1	29-15	¥62,700(税込)	▽θη■◿#△○☆〓

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1 ●カラー:スーパーダークガンメタ(AXZ) ●付属品:スポークステッカー(ブルー)、バルブ(No.21)
●別売品:センターキャップ(14,15,16,17,63,64,65) ●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1 ●Color:Super Dark Gunmetal(AXZ) ●Included:spoke sticker(blue),valve(No.21)
●Optional:Center cap(No.14,15,16,17,63,64,65) ●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)

キャリパー対応マーク MARKS of CALIPER CLEARANCE

※キャリパー対応マークで示したサイズは、全てが表記車両への推奨サイズではありません。
※Caliper clearance marks are not suggestions for fitment.

・▽: IMPREZA(GDB & GRB 4POT)
・▼: IMPREZA(GDB 4POT), 86/BRZ Brembo
・θ: WRX STI(4POT)
・η: WRX STI(6POT)
・■: IS, GS, RC, CROWN(210,220), MARK-X(3.5L)
・◿: IS-F
・#: SILVIA(S15)
・△: SKYLINE(R34 GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
・○: FAIRLADY Z(Z33, Z34, RZ34)
・☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
・〓: GR YARIS(RZ)
・Ψ: ROADSTER(ND) / 124 Spider Brembo
・§: GR86/BRZ Brembo

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。



Super Dark Gunmetal



GRAM LIGHTS 57C6 SPEC M
グラムライツ 57C6 スペック M

1piece 15inch 16inch 17inch ・JWL+R Spec 1

FE5843

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
15×5.0J	100	4	43(32)	65	29-15	¥46,200(税込)
16×5.5J	100	4	45(32)	65	29-15	¥49,500(税込)
17×7.0J	100	4	45(38)	65	29-15	¥57,200(税込)

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1 ●カラー:スーパーダークガンメタ(AXZ)
●付属品:スポークステッカー(ブルー)、センターキャップ(102)、バルブ(No.59)
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1
●Color:Super Dark Gunmetal(AXZ)
●Included:spoke sticker(blue),center cap(No.102), valve(No.59)
●The number in parentheses after the inset value is thehub clearance (mm)

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。





Glossy Black/RAP(Red Clear)

HOMURA 2x7FT SPEC M ホムラ ツー・バイ・セブン FT スペック M

1piece 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch ・JWL+R Spec 1

GJ2740

SIZE	FACE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE	CALIPER CLEARANCE
17×7.0J		100	4	45(53)	65	29-15	¥73,700(税込)	
17×7.0J		100	5	50(48)	65	29-15	¥73,700(税込)	
17×7.0J		108	5	45(53)	73.1	29-15	¥73,700(税込)	VOLVO V40(MB),FIAT DOBLO(K9), CITROEN BERLINGO(K9)
18×7.5J	F1	114.3	5	43(36)	73.1	29-15	¥77,000(税込)	
19×7.0J	F0	114.3	5	38(41)	73.1	29-15	¥84,700(税込)	
19×8.0J	F1	114.3	5	42(41)	73.1	29-15	¥86,900(税込)	◿
20×8.5J	F1	114.3	5	42(39)	73.1	29-15	¥96,800(税込)	◿
20×8.5J	F1	120	5	42(39)	60.1	29-15	¥96,800(税込)	TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)
21×8.5J		112	5	30(60)	66.6	29-15	¥118,800(税込)	BMW 530i(G30),X3(G01)
21×8.5J		112	5	36(54)	66.6	29-15	¥118,800(税込)	AUDI A5(8T),RS4(8W), BENZ S400d(W223),GLC250(X253)
21×8.5J		114.3	5	45(45)	73.1	29-15	¥118,800(税込)	◿
21×8.5J		114.3	5	35(55)	73.1	29-15	¥118,800(税込)	η◿○〓
21×8.5J		120	5	45(45)	72.6	29-15	¥118,800(税込)	ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W)
21×8.5J		120	5	35(55)	72.6	29-15	¥118,800(税込)	ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W)

●鋳造1ピースホイール ●JWL+R スペック1
●カラー:グロッシーブラック/RAP(レッドクリアー) (B8J)
●付属品:センターキャップ(107)、バルブ(No.59)
●別売品:車種専用パーツセット
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。

●Cast 1pc. Wheel ●JWL+R Spec 1
●Color:Glossy Black/RAP(Red Clear)(B8J)
●Included:center cap(No.107),valve(No.59)
●Optional:Vehicle Specific Parts Set
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)

キャリパー対応マーク MARKS of CALIPER CLEARANCE

※キャリパー対応マークで示したサイズは、全てが表記車両への推奨サイズではありません。
※Caliper clearance marks are not suggestions for fitment.

・η: WRX STI(6POT) ・◿: IS-F ・○: RC-F ・〓: GR YARIS(RZ)

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。





Semi Gloss Super Dark Gunmetal

TEAM DAYTONA M9+ SPEC M チームデイトナ M9 プラス スペック M

1piece 15inch 16inch 17inch 18inch
・4/5H model:JWL+R Spec1
・6H model:JWL&JWL-T+R Spec1

GJ3819

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
15×5.0J	100	4	47(28)	65	29-15	¥49,500(税込)
16×5.5J	139.7	5	20	108.8	29-15	¥52,800(税込)
16×6.0J	139.7	5	-5	108.8	29-15	¥53,900(税込)
16×6.5J	139.7	6	38(36)	106.1	29-15	¥55,000(税込)
16×7.0J	114.3	5	37(47)	73.1	29-15	¥56,100(税込)
17×7.0J	114.3	5	40(46)	73.1	29-15	¥66,000(税込)
17×8.0J	139.7	6	20(47)	106.1	29-15	¥67,100(税込)
18×7.5J	114.3	5	38(52)	73.1	29-15	¥72,600(税込)

●鋳造1ピースホイール
●JWL+R スペック1(4H/5Hモデル),JWL&JWL-T +R スペック 1(6Hモデル)
●カラー:セミグロススーパーダークガンメタ(AOJ)
●付属品:センターキャップ(103,5-139,7は105)、バルブ(No.59)
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※16×5.5Jサイズのセンターキャップは、ジムニーに装着する場合フェンダーより突出します。

●Cast 1pc. Wheel ●4/5H model:JWL+R Spec1,6H model:JWL&JWL-T+R Spec1
●Color:Semi Gloss Super Dark Gunmetal(AOJ)
●Included:center cap(No.103,No.105 for 5-139.7),valve(No.59)
●The number in parentheses after the inset value is thehub clearance (mm)
●The center cap for 16 x 5.5J size will protrude from the fender when installing on Jimny.

AR WHEEL SIMULATOR
アプリ不要。AR で愛車にホイールを装着できます。



RAYS


VOLKRACING G025SZ EDITION


VOLKRACING GT90


VMF VERSUS MODE FORGED L-01


VMF VERSUS MODE FORGED C-01

MID WHEELS RAYS


MID EXCLUSIVE MTW TW025


MID EXCLUSIVE MTW TW027

MODEL3 / MODELY

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
RAYS	G025SZ EDITION	18×8.5J	35	5	114.3	73.1	29-15	シャイニンググロンズメタル	¥135,300(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW027	18×8.0J	33	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / ディスク＋アンダーカットDC	¥72,600(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW027	18×8.0J	33	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / アンダーカット	¥70,400(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	18×8.5J	35	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスガンメタ / ディスク＋アンダーカットDC	¥73,700(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	18×8.5J	35	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / アンダーカット	¥71,500(税込)	MODEL3
19inch										
RAYS	C-01 PREMIUM	19×8.5J	38	5	114.3	73.1	29-15	ダイヤモンドカット / マットトランスルーセントブラック	¥133,100(税込)	MODEL3
RAYS	G025SZ EDITION	19×8.5J	38	5	114.3	73.1	29-15	シャイニンググロンズメタル	¥146,300(税込)	MODEL3
RAYS	G025SZ EDITION	19×9J	35	5	114.3	73.1	29-15	シャイニンググロンズメタル	¥147,400(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW027	19×8.0J	33	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / ディスク＋アンダーカットDC	¥82,500(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW027	19×8.0J	33	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / アンダーカット	¥80,300(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	19×8.5J	35	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスガンメタ / ディスク＋アンダーカットDC	¥83,600(税込)	MODEL3
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	19×8.5J	35	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / アンダーカット	¥81,400(税込)	MODEL3
20inch										
RAYS	L-01 PREMIUM	20×8.5J	38	5	114.3	73.1	32-15	マットトランスルーセントブラック	¥165,000(税込)	MODEL3
RAYS	GT90	20×8.5J	37	5	114.3	73.1	29-15	シャイニングブラックメタル	¥161,700(税込)	MODEL3/MODELY
RAYS	C-01 PREMIUM	20×9J	37	5	114.3	73.1	29-15	ダイヤモンドカット / マットトランスルーセントブラック	¥158,400(税込)	MODEL3
RAYS	G025SZ EDITION	20×9J	35	5	114.3	73.1	29-15	シャイニンググロンズメタル	¥166,100(税込)	MODEL3
RAYS	C-01 PREMIUM	20×9.5J	38	5	114.3	73.1	29-15	ダイヤモンドカット / マットトランスルーセントブラック	¥160,600(税込)	MODELY
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	20×9.5J	41	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスガンメタ / ディスク＋アンダーカットDC	¥95,700(税込)	MODELY
MID	EXCLUSIVE MTW TW025	20×9.5J	41	5	114.3	64.1	29-15	セミグロスブラック / アンダーカット	¥93,500(税込)	MODELY
21inch										
RAYS	L-01 PREMIUM	21×9J	40	5	114.3	73.1	32-15	マットトランスルーセントブラック	¥179,300(税込)	MODELY
RAYS	GT90	21×9J	41	5	114.3	73.1	32-15	シャイニングブラックメタル	¥188,100(税込)	MODELY
RAYS	L-01 PREMIUM	21×10J	50	5	114.3	73.1	32-15	マットトランスルーセントブラック	¥183,700(税込)	MODELY





RAYS


HOMURA JAPAN QUALITY 2x7FA-C


VERSUS VOUGE SE MADE IN JAPAN, MADE IN HOUSE

IMPORT CAR

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
RAYS	VOUGE SE	17×7J	48	5	112	66.6	29-15	グロッシーブラック	¥62,700(税込)	—
18inch										
RAYS	VOUGE SE	18×7J	48	5	112	66.6	29-15	グロッシーブラック	¥68,200(税込)	—
RAYS	2x7FA-C	18×7.5J	48	5	112	66.6	29-15	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥64,900(税込)	—

* ボルトの購入が必要になります













HIACE

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
15inch										
MID	H12 SHOTGUN	15×6J	33	6	139.7	106.1	29-13	バレルブラック	¥46,750(税込)	—
MID	D8 PULSAR	15×6J	33	6	139.7	106.1	29-13	バレルブラック	¥46,750(税込)	—
16inch										
RAYS	57DR-X	16×6.5J	38	6	139.7	106.1	32-15	スーパーダークガンメタ	¥50,600(税込)	—







JIMNY NOMADE

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
15inch										
MID	H12 SHOTGUN	15×6J	-5	5	139.7	108.8	29-13	バレルブラック	¥46,750(税込)	※フェンダークリアランス小
MID	S5 VECTOR	15×6J	0	5	139.7	108.8	29-13	バレルブラック	¥46,750(税込)	—
16inch										
RAYS	57DR-X	16×5.5J	0	5	139.7	108.8	32-15	スーパーダークガンメタ	¥48,400(税込)	—



FORESTER

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
RAYS	VOUGE SE	18×7J	48	5	114.3	56.1	29-15	グロッシーブラック	¥68,200(税込)	—

■: ロングアダプター (19-19 L70)









RAYS













LAND CRUISER FJ | HILUX

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
RAYS	M9+	17×8J	20	6	139.7	106.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
RAYS	57DR-X	17×8J	20	6	139.7	112	32-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
RAYS	F6boost	17×8J	20	6	139.7	106.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
RAYS	D325	17×8J	20	6	139.7	106.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
18inch										
RAYS	FDX-F6	18×8J	20	6	139.7	112	29-13	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
RAYS	D108	18×8J	20	6	139.7	112	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
RAYS	57DR-X	18×8J	20	6	139.7	112	32-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆

★: ナットセット 6pcs エアバッシング (21HEX L35 M12x1.5 ブラック)
◆: ロングアダプター (21-21 L100)











RAYS


Gram Lights 57DR-X LIGHT WEIGHT CONCEPT


TEAM DAYTONA D108


TEAM DAYTONA M6

MID WHEELS RAYS


NITRO POWER H12 SHOTGUN


NITRO POWER M7 PHALANX


MID WHEELS Lefinada 3 MOTION


MID RACING R06

LAND CRUISER250/300 | LX/GX

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
MID	M7 PHALANX	17×7.5J	45	6	139.7	106.1	29-15	バレルブラック	¥66,550(税込)	※
18inch										
RAYS	57DR-X	18×8.5J	52	6	139.7	112	32-15	グロッシーブラック	¥67,100(税込)	★◆
RAYS	D108	18×8.5J	52	6	139.7	112	29-15	グロッシーブラック	¥73,700(税込)	★◆
RAYS	M6	18×8.5J	55	6	139.7	95.1	32-15	グロッシーブラック	Coming soon	★◆
MID	H12 SHOTGUN	18×8J	55	6	139.7	95.1	33-15	バレルブラック	¥80,850(税込)	—
MID	Lefinada MOTION3	18×8J	50	6	139.7	95.1	38-23	ハイパーメタルコート	¥68,200(税込)	○
MID	R06	18×8J	55	6	139.7	95.1	33-15	クリスタルブラック	¥60,500(税込)	—

★: ナットセット 6pcs エアバッシング (21HEX L35 M14x1.5 ブラック)
◆: ロングアダプター (21-21 L100)
※ガソリン車のみ対応　○: 純正ナット対応







NEW DELICA D5

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
16inch										
RAYS	F6BOOST	16×7J	32	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	▽◆
MID	S5 VECTOR	16×7J	32/40	5	114.3	73.1	29-13	バレルブラック	¥55,550(税込)	—
18inch										
RAYS	M9+	18×7.5J	32	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	▽◆
MID	R12 HOWITZER	18×7.5J	35/45	5	114.3	73.1	29-13	バレルブラック	¥77,000(税込)	—

▽ナットセット 5PCS(21HEX L31 M12x1.5 ブラック) 付属　◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属



DELICA MINI

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
14inch										
MID	H12 SHOTGUN	14×4.5J	45	4	100	67.1	29-13	バレルブラック	¥42,350(税込)	—
MID	R12 HOWITZWR	14×4.5J	45	4	100	67.1	29-13	バレルブラック	¥42,350(税込)	—
15inch										
RAYS	M9+	15×5J	47	4	100	65.1	29-15	グロッシーブラック	¥48,400(税込)	—
MID	S5 VECTOR	15×4.5J	45	4	100	67.1	29-13	バレルブラック	¥44,000(税込)	—
MID	R12 HOWITZWR	15×4.5J	45	4	100	67.1	29-13	バレルブラック	¥44,000(税込)	—







DELICA D5 | OUTLANDER(GG2W)

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
16inch										
RAYS	M9+	16×7J	37	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	Coming soon	▽◆
18inch										
RAYS	2x9Plus	18×7.5J	45	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	¥68,200(税込)	▽◆

▽ナットセット 5PCS(21HEX L31 M12x1.5 ブラック) 付属　◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属



NEW OUTLANDER(GNOW) | X-TRAIL

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
RAYS	2x7FA-C	18×7.5J	38	5	114.3	66.1	29-15	グロッシーブラック	¥64,900(税込)	◆
20inch										
RAYS	2x7FT	20×8.5J	36	5	114.3	66.1	29-15	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◆

◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属









RAYS



NEW CR-V

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
19inch										
RAYS	VOUGE SE	19×8.0J	40	5	120	64.1	29-15	グロッシーブラック	¥84,150(税込)	▽◆

▽ナットセット 5PCS(21HEX L35 M14x1.5 ブラック) 付属　◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属



HOMURA 2x9Plus



VOUGE



VERSUS VOUGE SE



HOMURA 2x7FA-C

VEZEL | ZR-V | WR-V

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
RAYS	2x9Plus	18×7.5J	49	5	114.3	64.1	29-R12	グロッシーブラック	¥64,900(税込)	■
RAYS	VOUGE	18×7J	54	5	114.3	64.1	29-R12	グロッシーブラック	¥63,800(税込)	■
RAYS	2x7FA-C	18×7.5J	52	5	114.3	64.1	29-R12	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥64,900(税込)	■
19inch										
RAYS	VOUGE SE	19×7.5J	50	5	114.3	64.1	29-R12	グロッシーブラック	¥79,200(税込)	■

■: ロングアダプター (19-19 L70) 付属

MID WHEELS RAYS



CIVIC TYPE R (FK8/FL5)

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
MID	R06	18×9.5J	60	5	120	64.1	29-14R	クリスタルブラック	¥58,300(税込)	○

○: 純正ナット対応









RAYS

HOMURA JAPAN QUALITY 2x7FT



VERSUS MADE IN JAPAN, MADE IN HOUSE VV21S



CX-5 | CX-30 | CX-60 | CX-80

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
RAYS	2x7FT	18×7.5J	42	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	¥63,800(税込)	◆
RAYS	VV21S	18×8J	44	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	¥64,900(税込)	◆
19inch										
RAYS	2x7FT	19×8J	44	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	¥73,700(税込)	◆
RAYS	VV21S	19×8J	44	5	114.3	67.1	29-15	グロッシーブラック	¥73,700(税込)	◆

◆: ロングアダプター (21-21 L100) 付属

RAYS

TEAM DAYTONA F6boost



TEAM DAYTONA M9+



NEW RAV4 Adventure


BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
RAYS	F6boost	17×7J	32	5	114.3	60.1	29-13	グロッシーブラック	¥69,300(税込)	▽◆
18inch										
RAYS	M9+	18×7.5J	32	5	114.3	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥73,700(税込)	▽◆

▽ナットセット 5PCS(21HEX L31 M12x1.5 ブラック) 付属　◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属

NEW RAV4 Z (bZ4X)

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
RAYS	F6boost	17×7J	40	5	114.3	60.1	29-13	グロッシーブラック	¥69,300(税込)	▽◆
18inch										
RAYS	M9+	18×7.5J	38	5	114.3	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥73,700(税込)	▽◆

▽ナットセット 5PCS(21HEX L31 M12x1.5 ブラック) 付属　◆ロングアダプター (21-21 L100) 付属



RAYS



VERSUS VV21S



HOMURA 2x7FT



VERSUS VOUGE SE



RAYS CRAFT COLLECTION VOUGE



VMF VERSUS MODE FORGED L-01

MID WHEELS



MID WHEELS Lefinada 2 MOTION



MID WHEELS Lefinada 3 MOTION



MID WHEELS Lefinada 4 MOTION



MID WHEELS Lefinada 6 MOTION

CROWN SPORT | CROWN ESTATE

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
18inch										
MID	Lefinada MOTION2	18×7.5J	34	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥69,300(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION2	18×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥70,400(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION3	18×7J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥69,300(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION3	18×8J	41	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥70,400(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION4	18×8J	42	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥70,400(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION6	18×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥69,850(税込)	●※
19inch										
RAYS	VOUGE	19×8J	44	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥74,800(税込)	◇
RAYS	VV21S	19×8J	47	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥74,800(税込)	◇
MID	Lefinada MOTION2	19×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥80,300(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION4	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥80,300(税込)	●※
MID	Lefinada MOTION6	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥77,000(税込)	●※
20inch										
RAYS	2x7FT	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VOUGE	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VOUGE SE	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VV21S	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	L-01	20×8.5J	39	5	114.3	60.1	29-R14	ブラック	¥150,700(税込)	◇
MID	Lefinada MOTION2	20×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥90,200(税込)	●
MID	Lefinada MOTION3	20×8.5J	44	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥93,500(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	20×8.5J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥93,500(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥90,200(税込)	●
21inch										
RAYS	VOUGE SE	21×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥106,700(税込)	◇
RAYS	L-01	21×9J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ブラック	Coming soon	◇
MID	Lefinada MOTION2	21×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥100,100(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	21×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥100,100(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	21×8.5J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥106,700(税込)	●

●：純正ボルト対応　※：PHEV を除く　◇：ロングアダプター (17-17 L100) 付属





LBX

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
MID	Lefinada MOTION2	17×7J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥63,800(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	17×7J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥59,400(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	17×7J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥60,500(税込)	●
18inch										
RAYS	VOUGE SE	18×7J	42	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥68,200(税込)	●
MID	Lefinada MOTION2	18×7.5J	34	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥69,300(税込)	●
MID	Lefinada MOTION2	18×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥70,400(税込)	●
MID	Lefinada MOTION3	18×7J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥69,300(税込)	●
MID	Lefinada MOTION3	18×8J	41	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥70,400(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	18×8J	42	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥70,400(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	18×7J	39	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥67,650(税込)	●
19inch										
MID	Lefinada MOTION2	19×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥80,300(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥80,300(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥77,000(税込)	●
20inch										
MID	Lefinada MOTION2	20×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥90,200(税込)	●
MID	Lefinada MOTION3	20×8.5J	44	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥93,500(税込)	●
MID	Lefinada MOTION4	20×8.5J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥93,500(税込)	●
MID	Lefinada MOTION6	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥90,200(税込)	●

●：純正ボルト対応

RAYS



VERSUS VV21S



HOMURA 2x7FT



VERSUS VOUGE SE



VOUGE



VMF L-01

MID WHEELS



Lefinada 2 MOTION



Lefinada 3 MOTION



Lefinada 4 MOTION



Lefinada 6 MOTION

RX | NX

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
MID	Lefinada MOTION4	17×7J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥59,400(税込)	●①
MID	Lefinada MOTION6	17×7J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥60,500(税込)	●①
18inch										
MID	Lefinada MOTION2	18×7.5J	34	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥69,300(税込)	●②
MID	Lefinada MOTION2	18×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥70,400(税込)	●②
MID	Lefinada MOTION3	18×7J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥69,300(税込)	●②
MID	Lefinada MOTION3	18×8J	41	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥70,400(税込)	●②
MID	Lefinada MOTION4	18×8J	42	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥70,400(税込)	●①
MID	Lefinada MOTION6	18×7J	39	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥67,650(税込)	●①
MID	Lefinada MOTION6	18×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥69,850(税込)	●①
19inch										
RAYS	VOUGE	19×8J	44	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥74,800(税込)	◇
RAYS	VV21S	19×8J	47	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥74,800(税込)	◇
MID	Lefinada MOTION2	19×8J	45	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥80,300(税込)	●②
MID	Lefinada MOTION4	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥80,300(税込)	●①
MID	Lefinada MOTION6	19×8J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥77,000(税込)	●①
20inch										
RAYS	2x7FT	20×8.5J	44	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VOUGE	20×8.5J	44	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VOUGE SE	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	VV21S	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥89,100(税込)	◇
RAYS	L-01	20×8.5J	39	5	114.3	60.1	29-R14	ブラック	¥150,700(税込)	◇
MID	Lefinada MOTION2	20×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥90,200(税込)	●④
MID	Lefinada MOTION3	20×8.5J	44	5	114.3	60.1	29-R14	ハイパーメタルコート	¥93,500(税込)	●③
MID	Lefinada MOTION4	20×8.5J	45	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥93,500(税込)	●④
MID	Lefinada MOTION6	20×8.5J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥90,200(税込)	●④
21inch										
RAYS	VOUGE SE	21×8.5J	40	5	114.3	60.1	29-R14	グロッシーブラック	¥106,700(税込)	◇
RAYS	L-01	21×9J	40	5	114.3	60.1	29-R14	ブラック	Coming soon	◇
MID	Lefinada MOTION2	21×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	ハイパーダークシルバー / リムエッジポリッシュ	¥100,100(税込)	●③
MID	Lefinada MOTION4	21×8J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥100,100(税込)	●④
MID	Lefinada MOTION6	21×8.5J	40	5	114.3	60.1	33-R14	グロスブラック	¥106,700(税込)	●④

①NXのみ ②NX(20)、RX(2022/11～F-sport 除く) ③NX(20)、RX(2022/11～) ④RX(F スポーツ 6pot 含む)、NX ⑤RX(2022/11～)
⑥RXのみ ⑦RX(F スポーツ 6pot 含む)のみ
●：純正ボルト対応　◇：ロングアダプター (17-17 L100) 付属







RAYS



HOMURA 2x9Plus



HOMURA 2x7FT



VERSUS VOUGE SE



VOUGE



VMF L-01

MID WHEELS



Lefinada 3 MOTION



Lefinada 4 MOTION



Lefinada 6 MOTION

40ALPHARD / VELLFIRE | LM

BRAND	ITEM	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB BORE(φ)	DRILL(φ)	COLOR	PRICE	備考
17inch										
RAYS	VOUGE SE	17×7J	40	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥66,000(税込)	☆ ◆
MID	Lefinada MOTION3	17×6.5J	40	5	120	60.1	38-23	ハイパーメタルコート	¥58,850(税込)	○
18inch										
RAYS	2x9Plus	18×8J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥68,200(税込)	☆ ◆
MID	Lefinada MOTION3	18×7J	40	5	120	60.1	38-23	ハイパーメタルコート	¥64,900(税込)	○
MID	Lefinada MOTION4	18×7.5J	38	5	120	60.1	33-15	グロスブラック	¥69,850(税込)	☆
MID	Lefinada MOTION6	18×7J	39	5	120	60.1	38-23	グロスブラック	¥67,650(税込)	○
19inch										
RAYS	2x9Plus	19×8J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥78,100(税込)	☆ ◆
RAYS	VOUGE	19×8J	38	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥78,100(税込)	☆ ◆
RAYS	2x7FT	19×8J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥78,100(税込)	☆ ◆
MID	Lefinada MOTION3	19×7J	40	5	120	60.1	38-23	ハイパーメタルコート	¥74,800(税込)	○
MID	Lefinada MOTION6	19×7J	40	5	120	60.1	38-23	グロスブラック	¥75,900(税込)	○
20inch										
RAYS	2x9Plus	20×8.5J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥90,200(税込)	☆ ◆
RAYS	VOUGE	20×8.5J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥90,200(税込)	☆ ◆
RAYS	VOUGE SE	20×8.5J	45	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック	¥92,400(税込)	☆ ◆
RAYS	2x7FT	20×8.5J	44	5	120	60.1	29-15	グロッシーブラック / サンライトシルバー	¥92,400(税込)	☆ ◆
RAYS	L-01	20×8.5J	45	5	120	60.1	29-15	ブラック	Coming soon	☆ ◆
21inch										
RAYS	VOUGE SE	21×8.5J	40	5	120	60.1	32-15	グロッシーブラック	¥110,000(税込)	☆ ◆
RAYS	L-01	21×8.5J	40	5	120	60.1	29-15	ブラック	Coming soon	☆ ◆

○純正ナット対応　☆ナットセット 5PCS (21HEX L35 M14×1.5 ブラック) 付属　◆: ロングアダプター (21-21 L100) 付属

P.82 TESLA MODEL3 / Y
VOLK RACING G025 SZ EDITION 18 19 20 inch
VOLK RACING GT90 20 21 inch
VMF L-01 PREMIUM 20 21 inch
VMF C-01 PREMIUM 19 20 inch
MID EXCLUSIVE MTW TW025 18 19 20 inch
MID EXCLUSIVE MTW TW027 18 19 inch

P.83 IMPORT CAR
HOMURA RS-2x7FA-C 18 inch
VERSUS RS-VOUGE SE 18 17 inch

P.84-85 HIACE
gramLIGHTS RS-57DR-X 16 inch
NITRO POWER H12 SHOTGUN 15 inch
NITRO POWER D8 PULSAR 15 inch

P.84-85 JIMNY NOMADE
gramLIGHTS RS-57DR-X 16 inch
NITRO POWER H12 SHOTGUN 15 inch
NITRO POWER S5 VECTOR 15 inch

P.84-85 FORESTER
VERSUS RS-VOUGE SE 18 inch

P.86-87 LAND CLUSIER FJ / HILUX
TEAM DAYTONA RS-M9+ 17 inch
TEAM DAYTONA RS-F6boost 17 inch
TEAM DAYTONA RS-D325 17 inch
TEAM DAYTONA RS-D108 18 inch
TEAM DAYTONA RS-FDX-F6 18 inch
gramLIGHTS RS-57DR-X 17 18 inch

P.88-89 LAND CLUSIER 250 / 300 LEXUS LX / GX
gramLIGHTS RS-57DR-X 18 inch
TEAM DAYTONA RS-D108 18 inch
TEAM DAYTONA RS-M6 18 inch
NITRO POWER H12 SHOTGUN 18 inch
NITRO POWER M7 PHALANX 17 inch
MID WHEELS Lefinada Motion3 18 inch
MID RACING R06 18 inch

P.90 NEW DELICA D:5
TEAM DAYTONA RS-M9+ 18 inch
TEAM DAYTONA RS-F6boost 16 inch
NITRO POWER R12 HOWITZER 18 inch
NITRO POWER S5 VECTOR 16 inch

P.90 DELICA D:5
TEAM DAYTONA RS-M9+ 18 inch
HOMURA RS-2x9Plus 18 inch

P.91 DELICA MINI
TEAM DAYTONA RS-M9+ 16 inch
NITRO POWER H12 SHOTGUN 14 inch
NITRO POWER R12 HOWITZER 14 15 inch
NITRO POWER S5 VECTOR 15 inch

P.91 NEW OUTLANDER(GNOW) / X-TRAIL
HOMURA RS-2x7FA-C 18 inch
HOMURA RS-2x7FT 20 inch

P.92-93 NEW CR-V
VERSUS RS-VOUGE SE 19 inch

P.92-93 VEZEL / ZR-V / WR-V
HOMURA RS-2x9Plus 18 inch
VERSUS RS-VOUGE 18 inch
VERSUS RS-VOUGE SE 19 inch
HOMURA RS-2x7FA-C 18 inch

P.92-93 CIVIC TYPE R(FK8/FL5)
MID RACING R06 18 inch

P.94 CX-5 / CX-30 / CX-60 / CX-80
HOMURA RS-2x7FT 19 20 inch
VERSUS RS-VV21S 19 20 inch

P.95 NEW RAV4 / NEW RAV4 Z(bZ4X)
TEAM DAYTONA RS-F6boost 17 inch
TEAM DAYTONA RS-M9+ 18 inch

P.96-97 CROWN SPORT / ESTATE
VERSUS RS-VV21S 19 20 inch
HOMURA RS-2x7FT 20 inch
VERSUS RS-VOUGE SE 20 21 inch
VERSUS RS-VOUGE 19 20 inch
VMF RS-L-01 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion2 18 19 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion3 18 20 inch
MID WHEELS Lefinada Motion4 18 19 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion6 18 19 20 21 inch

P.98-99 LBX
VERSUS RS-VOUGE SE 18 inch
MID WHEELS Lefinada Motion2 17 18 19 20 inch
MID WHEELS Lefinada Motion3 18 20 inch
MID WHEELS Lefinada Motion4 17 18 19 20 inch
MID WHEELS Lefinada Motion6 17 18 19 20 inch

P.98-99 RX / NX
VERSUS RS-VV21S 19 20 inch
HOMURA RS-2x7FT 20 inch
VERSUS RS-VOUGE SE 20 21 inch
VERSUS RS-VOUGE 19 20 inch
VMF RS-L-01 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion2 18 19 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion3 18 20 inch
MID WHEELS Lefinada Motion4 17 18 19 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion6 17 18 19 20 21 inch

P.100-101 40ALPHARD / VELLFIRE / LM
HOMURA RS-2x9Plus 19 20 inch
HOMURA RS-2x7FT 19 20 inch
VERSUS RS-VOUGE SE 20 21 inch
VERSUS RS-VOUGE 19 20 inch
VMF RS-L-01 20 21 inch
MID WHEELS Lefinada Motion3 17 18 19 inch
MID WHEELS Lefinada Motion4 18 inch
MID WHEELS Lefinada Motion6 18 19 inch





MID WHEELS maneki



Kuro

MID WHEELS MANEKI MID ホイールズ マネキ

1piece 15inch ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応

EJL176

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×4.5J	100	4	45(33)	67	32-13	9.9	¥30,250(税込)

●カラー:Kuro(ブラック/フランジDC) ●センターキャップ、バルブ付、ステッカー同梱
●JWL-VIA規格適合品
●補修パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥880(税込)、ステッカー¥1,100(税込)
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Kuro(Black / flange DC)
●Center cap,valve and sticker included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥800(ex.tax), sticker ¥1,000(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.

MID WHEELS GR-Y





BLACK POLISH ［参考画像 18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH ［15inch 4H-100］

MID WHEELS GR-Y BK/PO MID ホイールズ GR ガンマ ブラックポリッシュ

1piece 15inch 16inch ・TPMS対応

DCY251

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×6.0J JWL-T	100	5	45(40)	67	32-13	8.0	¥34,100(税込)
16×6.0J	100	4	43(34)	67	32-13	2.8	¥39,600(税込)

●カラー:ブラックポリッシュ ●センターキャップ、バルブ付 ●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥440(税込)
●TPMS対応。
●フローフォーミングモデル。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

MID WHEELS GR-Volt



RED FLARE BLACK ［参考画像 15inch 4H-100］

MID WHEELS GR-Volt MID ホイールズ GRボルト

1piece 16inch ・TPMS対応

DCSA01

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
16×6.0J	100	4	43(34)	67	32-13	2.8	¥42,350(税込)

●カラー:レッドフレアブラック(BK/リム&センターDC REDクリア) ●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥440(税込) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Red flare black(Black / rim & center DC red clear)
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.



MID WHEELS WO-7



SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC ［16inch 5H-139.7］

SEMI GLOSS BLACK / FLANGE DC ［14inch 4H-100］

MID WHEELS WO-7 MID ホイールズ WO-7

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応

DCL193

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B JWL-T	100	4	40(31)	67.1	32-13	10.4	¥24,200(税込)
14×4.5J	100	4	※3 45(32)	67.1	32-13	9.8	¥32,450(税込)
15×4.5J	100	4	※3 45(30)	67.1	32-13	9.5	¥34,100(税込)
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	108.8	32-13	—	¥39,600(税込)

●カラー:セミグロスブラック/フランジDC ●センターキャップ(16×5.5J除く)、バルブ付
●12×4.00B:JWL(360KG)・JWL-T(480KG)・VIA規格適合品、4H-100:JWL(500KG)、5H-139.7:JWL(620KG)・JWL-T(700KG)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ(16×5.5J除く)¥3,300(税込)、ゴムバルブ(P.C.D.100&114.3)¥440(税込)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥880(税込)
●TPMS対応。 ●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semi gloss black / flange DC
●Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)and valve included
●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J/15×4.5J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100&114.3)¥400(ex.tax), metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS WF-8



SEMIGLOSS BLACK / FLANGE POLISH ［参考画像 17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / FLANGE POLISH ［12inch 4H-100］(専用デザイン)



SEMIGLOSS BLACK / RIM&DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED ［参考画像 17inch 6H-139.7］

SEMIGLOSS BLACK / DISK POLISH / FLANGE PIERCE DRILLED ［12inch 4H-100］(専用デザイン)



MID WHEELS WF-8 MID ホイールズ WF-8

1piece 12inch 14inch 15inch 18inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応 ・トヨタ純正ナット対応

DCV98B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	SEMIGLOSS BLACK/ FLANGE POLISH	SEMIGLOSS BLACK/ RIM&DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED	SEMIGLOSS BLACK/ DISK POLISH/ FLANGE PIERCE DRILLED
★12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	67	32-13	8.8	¥24,200(税込)	—	¥24,200(税込)
14×4.5J	100	4	※3 43(32)	67	32-13	8.4	¥32,450(税込)	¥32,450(税込)	—
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33(34)	106.1	32-13	—	¥35,200(税込)	¥35,200(税込)	—
18×7.5J JWL-T	139.7	6	■ 60(38)	95.1	38-23	—	¥58,300(税込)	—	—

●カラー:セミグロスブラック/フランジポリッシュ、セミグロスブラック/リム&ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド、セミグロスブラック/ディスクポリッシュ/フランジピアスドリルド(12inch)
●センターキャップ、バルブ付 ●JWL・JWL-T[12×4.00B:480KG/15×6.0J:990KG/18×7.5J:955KG]・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、ゴムバルブ(P.C.D.100)¥440(税込)、金属バルブ(P.C.D.139.7)¥880(税込) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
■は、ハブ径φ95ハブセントリック、平座専用サイズです。
★12×4.00B 42 4-100のみ専用デザインとなります。左記単体デザインをご参照ください。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Semigloss black / flange polish,Semigloss black / rim & disk polish / flange pierce drilled,Semigloss black / disk polish / flange pierce drilled(12inch)
●Center cap and valve included ●Clears JWL/JWL-T(except size 14×4.5J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap(except 5H-P.C.D.139.7)¥3,000(ex.tax),rubber valve(for P.C.D.100)¥400(ex.tax),metal valve(for P.C.D.139.7)¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
■φ95 hub-centric size. Flat-seat nuts only.
★The 12×4.00B 42 4-100 size is available exclusively in a specific design.
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.





BLACK POLISH /
CRYSTAL RED CLEAR
［14inch 4H-100］

BLACK POLISH /
CRYSTAL PINK CLEAR
［14inch 4H-100］

MID WHEELS

RX10-K

MID WHEELS RX10-K MID ホイールズ RX10-K

1piece 12inch 14inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWI認定品



BLACK POLISH /
CRYSTAL ORANGE CLEAR
［14inch 4H-100］

BLACK POLISH /
CRYSTAL BLUE CLEAR
［14inch 4H-100］

BLACK POLISH /
CRYSTAL PURPLE CLEAR
［14inch 4H-100］

BLACK POLISH/
MILKY GREEN CLEAR
［14inch 4H-100］

DDX15E

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK POLISH / CRYSTAL RED CLEAR	BLACK POLISH / CRYSTAL PINK CLEAR	BLACK POLISH / CRYSTAL ORANGE CLEAR	BLACK POLISH / CRYSTAL BLUE CLEAR	BLACK POLISH / CRYSTAL PURPLE CLEAR	BLACK POLISH/ MILKY GREEN CLEAR
12×3.50B JWL-T	100	4	42(27)	67	32-13	14.8	¥25,300（税込）	–	¥25,300（税込）	¥25,300（税込）	¥25,300（税込）	¥25,300（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥29,150（税込）	¥29,150（税込）	¥29,150（税込）	¥29,150（税込）	–	¥29,150（税込）

●カラー:ブラックポリッシュ/クリスタルレッドクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルピンククリア、ブラックポリッシュ/クリスタルオレンジクリア、ブラックポリッシュ/クリスタルブルークリア、ブラックポリッシュ/クリスタルパープルクリア、ブラックポリッシュ/ミルキーグリークリア
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T(12×3.50B)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / crystal red clear,Black polish / crystal pink clear,Black polish / crystal orange clear, Black polish / crystal blue clear,Black polish / crystal purple clear,Black polish / milky green clear
●Center cap and valve included　●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

SX-2



BLACK POLISH+UNDER CUT RED CLEAR
［15inch 4H-100］

BLACK POLISH+UNDER CUT BLUE CLEAR
［14inch 4H-100］

MID WHEELS SX-2 MID ホイールズ SX-2

1piece 14inch 15inch

・ソリオ/デリカD2対応　・TPMS対応

AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWI認定品

DDX15A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK POLISH+ UNDER CUT RED CLEAR	BLACK POLISH+ UNDER CUT BLUE CLEAR
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	–	¥31,350（税込）
15×5.5J	100	4	▲43(41)	67	32-13	7.1	¥36,300（税込）	–

●カラー:ブラックポリッシュ+アンダーカットブルークリア、ブラックポリッシュ+アンダーカットレッドクリア　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品　●ハブ径:P.C.D.100-φ67/P.C.D.114.3-φ73　●アットホール径:φ32-φ13
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black polish + undercut blue clear,Black polish + undercut red clear　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards　●Hub bore:P.C.D.100 φ67/P.C.D.114.3 φ73　●DRILL:φ32-φ13
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID WHEELS

DR-02



BLACK POLISH＋BLACK CLEAR
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH＋RED CLEAR
［15inch 4H-100］

MID WHEELS DR-02 MID ホイールズ DR-02

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応
・クラウン アスリート3.5L対応　・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWI認定品

DDV99A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK POLISH+ BLACK CLEAR	BLACK POLISH+ RED CLEAR
12×3.50B JWL-T	100	4	42(32)	67	32-13	17.0	¥24,750（税込）	¥24,750（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(36)	67	32-13	9.9	¥28,600（税込）	¥28,600（税込）
14×5.5J	100	4	38(44)	67	32-13	12.5	¥29,150（税込）	–
15×4.5J	100	4	※3 45(35)	67	32-13	9.9	¥31,900（税込）	¥31,900（税込）
16×6.0J	100	4	42(37)	67	32-13	11.3	¥39,050（税込）	–
16×6.5J	114.3	5	48(44)	73	32-13	12.0	¥39,600（税込）	–
17×7.0J	100	5	50(44)	67	32-13	9.8	¥46,750（税込）	–
17×7.0J	114.3	5	※2 38(54)/50(44)	73	32-13	9.8	¥46,750（税込）	–
18×7.0J	114.3	5	48(44)	73	32-13	12.0	¥53,900（税込）	–
18×8.0J	114.3	5	※1※2 35(45)	73	32-13	4.5	¥55,000（税込）	–

●カラー:ブラックポリッシュ+ブラッククリア、ブラックポリッシュ+レッドクリア　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T(12×3.50B)・VIA規格適合品　●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1はS1ワーゴ、V36スカイラインクーペ234ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish + black clear,Black polish + red clear　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B)/VIA standards　●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36Skyline, Z34.
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

D.C.52



BLACK POLISH+ARMY BLACK CLEAR
［参考画像 18inch 5H-114.3］

MID WHEELS D.C.52 MID ホイールズ D.C.52

1piece 17inch

・TPMS対応

AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWI認定品

DCL59A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×7.0J	100	5	50(39)	67	32-13	5.4	¥47,300（税込）

●カラー:ブラック+ポリッシュ+アーミーブラッククリア
●センターキャップ、バルブ付
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish + army black clear
●Center cap and valve included
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

S810



BLACK POLISH+RED CLEAR
［17inch 5H-100］

BLACK POLISH+RED CLEAR
［15inch 4H-100］

MID WHEELS S810 MID ホイールズ S810

1piece 12inch 14inch 15inch 17inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・TPMS対応


UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWI認定品

DCSA10

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B JWL-T	100	4	43(32)	67	32-13	10.9	¥25,300（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥29,150（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥33,000（税込）
15×5.5J	100	4	45(40)	67	32-13	10.4	¥34,100（税込）
17×7.0J	100	5	50(42)	67	32-13	4.1	¥47,300（税込）

●カラー:ブラックポリッシュ+レッドクリア　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T(12×4.00B)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●4Hは8本スポーク、5Hは10本スポークとなります。

●Color:Black polish + red clear
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.
●The 4H has 8 spokes and the 5H has 10 spokes



MID WHEELS

RX27

MID WHEELS RX27 MID ホイールズ RX27

1piece 12inch 14inch 15inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策

15inch以上

JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWI認定品



BLACK METALLIC POLISH /
UNDERCUT RED CLEAR
［18inch 5H-114.3］

BLACK METALLIC POLISH /
UNDERCUT BLUE CLEAR
［15inch 4H-100］

BLACK / RIM&UNDERCUT
POLISH+RED CLEAR
［15inch 4H-100］

DDF747

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT RED CLEAR	BLACK METALLIC POLISH / UNDERCUT BLUE CLEAR	BLACK / RIM&UNDERCUT POLISH+RED CLEAR
12×4.00B JWL-T	100	4	42(33)	67	32-13	12.9	¥27,500（税込）	¥27,500（税込）	¥28,050（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥31,350（税込）	¥31,350（税込）	¥31,900（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45(32)	67	32-13	9.9	¥35,200（税込）	¥35,200（税込）	¥35,750（税込）
15×5.5J	100	4	43(42)	67	32-13	10.1	¥36,300（税込）	¥36,300（税込）	¥36,850（税込）
15×6.0J	114.3	5	52(35)	73	32-13	9.9	¥36,850（税込）	–	–
17×7.0J	100	5	▲50(40)	67	32-13	5.8	¥49,500（税込）	–	–
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)	73	32-13	5.8	¥49,500（税込）	–	¥50,600（税込）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	73	32-13	5.8	¥49,500（税込）	¥49,500（税込）	–
17×7.0J	114.3	5	▲48(42)	73	32-13	5.8	–	–	¥50,600（税込）
18×7.0J	114.3	5	50(35)	73	32-13	3.1	¥56,650（税込）	–	–

●カラー:ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー、
ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー、ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア
●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T(12×4.00B)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●15inch以上はフローフォーミングモデル。
●TPMS対応
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3は、ソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black metallic polish / undercut red clear,Black metallic polish / undercut blue clear, black / rim & undercut polish + red clear
●Center cap and valve included　●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)　●15inch and larger are flow-formed models
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID WHEELS

RX-01



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［15inch 4H-100］

MID WHEELS RX-01 MID ホイールズ RX-01

1piece 15inch 17inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応
・クラウン アスリート3.5L対応 ・TPMS対応

AQUA COOLING 冷却軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWI 認定品

DDL171

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×4.5J	100	4	※3 45(32)	67.1	32-13	10.0	¥35,200（税込）
17×7.0J	114.3	5	48(45)	73.1	32-13	4.3	¥49,500（税込）

●カラー:ブラックポリッシュ/アンダーカットレッド ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品 ●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / undercut red ●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

RX-02



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［18inch 5H-114.3］

BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
［15inch 4H-100］

MID WHEELS RX-02 MID ホイールズ RX-02

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応
・クラウン アスリート3.5L対応 ・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWI 認定品

DDY265

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK POLISH / UNDERCUT RED	BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
12×3.50B ヨルト	100	4	42(30)	67.1	32-13	17.0	—	¥27,500（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥31,350（税込）	¥31,350（税込）
14×5.5J	100	4	38(42)	67.1	32-13	12.0	¥31,900（税込）	—
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥35,200（税込）	¥35,200（税込）
15×5.5J	100	4	43(42)	67.1	32-13	12.5	¥36,300（税込）	¥36,300（税込）
15×6.0J	100	5	45(42)	67.1	32-13	13.1	¥36,850（税込）	—
16×6.0J	100	4	42(35)	67.1	32-13	11.1	¥41,800（税込）	¥41,800（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)	73.1	32-13	12.0	¥42,350（税込）	—
17×7.0J	100	5	50(42)	67.1	32-13	9.8	—	¥49,500（税込）
17×7.0J	114.3	5	50(42)	73.1	32-13	9.8	¥49,500（税込）	¥49,500（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(42)	73.1	32-13	11.6	¥56,650（税込）	¥56,650（税込）
18×8.0J	114.3	5	※2 45(35)	73.1	32-13	4.1	¥58,300（税込）	—

●カラー:ブラックポリッシュ/アンダーカットレッド、ブラックポリッシュ/アンダーカットブルー ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA規格適合品 ●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Black polish / undercut red,Black polish / undercut blue ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（12×3.50B）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.







ACTIVE BLACK + ORANGE STCIKER
［15inch 5H-114.3］



ACTIVE BLACK + BLUE STCIKER
［15inch 5H-114.3］



ACTIVE BLACK + RED STCIKER
［15inch 5H-114.3］

MID WHEELS RX-810 ACTIVE BLACK
MID ホイールズ RX-810 アクティブブラック

1piece 14inch 15inch ・ソリオ/デリカD2対応 ・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWI 認定品

DDY256

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥28,050（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥31,350（税込）
15×6.0J	100	5	45(42)	67.1	32-13	8.9	¥33,000（税込）
15×6.0J	114.3	5	52(35)	73.1	32-13	8.9	¥33,000（税込）

●カラー:アクティブブラック ●センターキャップ、バルブ付、ステッカー付
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）、ステッカー¥2,200（税込）
●TPMS対応。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:ACTIVE BLACK
●Center cap and valve included and Sticker
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax),
Sticker ¥2,000(ex.tax)
●TPMS compatible
●※3 The mark indicates models compatible with
Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S)calipers
●The number in parentheses after the inset value is the
hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim,
so please take care when installing.





ACTIVE BLACK + KHAKI STICKER
［14inch 4H-100］



ACTIVE BLACK + BEIGE STICKER
［14inch 4H-100］

MID WHEELS

RX810



BLACK POLISH / UNDERCUT RED
［参考画像 18inch 5H-114.3］



BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
［参考画像 15inch 4H-100］

MID WHEELS RX810 MID ホイールズ RX810

1piece 12inch 14inch 15inch 17inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応
・TPMS対応

UNDER CUT バランス軽量 / 水抜き形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWI 認定品

DDY256

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	BLACK POLISH / UNDERCUT RED	BLACK POLISH / UNDERCUT BLUE
12×4.00B ヨルト	100	4	43(32)	67	32-13	10.9	¥27,500（税込）	¥27,500（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥31,350（税込）	—
15×5.5J	100	4	50(35)	67	32-13	10.4	¥36,300（税込）	—
17×7.0J	100	5	50(42)	67	32-13	4.1	¥49,500（税込）	—
17×7.0J	114.3	5	48(43)	73	32-13	4.1	¥49,500（税込）	—

●カラー:ブラックポリッシュ/アンダーカットレッド、ブラックポリッシュ/アンダーカットブルー ●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（12×4.00B）-VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
●4Hは8本スポーク、5Hは10本スポークとなります。

●Color:Black polish / undercut red,Black polish / undercut blue ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.
●The 4H has 8 spokes and the 5H has 10 spokes.





MID WHEELS

MUD AGENT



MID WHEELS MUD AGENT
MID ホイールズマッドエージェント

1piece | 12inch | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DCL19A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B JWL-T	100	4	40 (31)	67.1	32-13	10.4	¥17,600（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45 (32)	67.1	32-13	9.8	¥22,000（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45 (30)	67.1	32-13	9.5	¥24,200（税込）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (33)	100.1	32-13	6.2	¥25,300（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	106.1	32-13	1.0	¥25,300（税込）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	108.8	32-13	0.0	¥28,050（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	106.1	32-13	0.0	¥29,700（税込）
16×7.0J	114.3	5	40 (42)	73.1	32-13	0.0	¥31,900（税込）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (42)	106.1	32-13	0.0	¥35,750（税込）

●Color:Semi gloss black,Metallic gray
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T (except size 14×4.5J/15×4.5J/16×7.0J) /VIA standards
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax), rubber valve (for P.C.D.100&114.3) ¥400(ex.tax), metal valve (for P.C.D.139.7) ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance (mm)
●※3 The mark indicates models compatible with Solio (MA36S/MA47S) and Delica D:2 (MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

●カラー:セミグロスブラック、メタリックグレー　●センターキャップ（16×5.5J除く）、バルブ付
●12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品、4H-100:JWL（500KG）、5H-114.3:JWL（690KG）・VIA規格適合品、5H-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品、6H-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ（16×5.5J除く）¥3,300（税込）、ゴムバルブ（P.C.D.100&114.3）¥440（税込）、金属バルブ（P.C.D.139.7）¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID WHEELS

GAIA BRIG



MID WHEELS GAIA BRIG
MID ホイールズ ガイア ブリッグ

1piece | 12inch | 14inch

防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DDD982

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B JWL-T	100	4	45 (22)	67	32-13	11.8	¥17,050（税込）
14×5.0J JWL-T	100&114.3	8	42 (32)	73	32-13	8.5	¥26,400（税込）

●Color:Silver
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥400(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●12×3.50B is a dedicated model for Suzuki Carry(DA16T).
●14×5.0J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox(NCP160 series).
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.

●カラー:シルバー　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T-VIA適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ（DA16T）専用モデルです。
●14×5.0Jサイズは NV200バネット/プロボックス（NCP160系）専用モデルです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID WHEELS

GAIA X



MID WHEELS GAIA X
MID ホイールズ ガイア クロス

1piece | 12inch | 14inch

JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DDD976

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	WHITE	MAT BLACK	BLACK POLISH/ BLACK CLEAR	FULL MAT BLACK
12×3.50B JWL-T	100	4	45 (22)	67	32-13	11.8	¥23,650（税込）	¥23,650（税込）	¥25,300（税込）	—
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (31)	67	32-13	11.9	¥24,200（税込）	¥24,200（税込）	¥25,850（税込）	—
14×5.0 JWL-T	100&114.3	8	42 (32)	73	32-13	8.5	—	—	—	¥34,100（税込）

●Color:Mat black,White,Black polish/black clear,Full mat black　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap¥3,000(ex.tax),valve¥400(ex.tax)
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●12×3.50B size is a dedicated model for Suzuki Carry(DA16T)
●14×5.0J size is a dedicated model for NV200 Vanette / Probox（NCP160 series）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing

●カラー:ホワイト、マットブラック、ブラックポリッシュ/ブラッククリア、フルマットブラック　●センターキャップ、バルブ付
●12×3.50B、12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品、14×5.0J:JWL（620KG）・JWL-T（685KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●12×3.50Bサイズはスズキ キャリイ（DA16T）専用モデルです。　●14×5.0Jサイズは NV200バネット/プロボックス（NCP160系）専用モデルです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。



MID WHEELS

MUD RIDER





MID WHEELS MUD RIDER
MID ホイールズ マッドライダー

・トヨタ純正ナット対応

1piece | 12inch | 15inch | 16inch | 17inch | 18inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DCV985

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B JWL-T	100	4	42 (33)	67	32-13	8.8	¥17,600（税込）
15×5.5J JWL-T	139.7	5	5	108.8	32-13	0.0	¥25,300（税込）
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (33)	100.1	32-13	0.0	¥25,300（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (33)	106.1	32-13	0.0	¥25,300（税込）
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	108.8	32-13	0.0	¥28,050（税込）
17×7.5J JWL-T	139.7	6	25 (40)	110.5	32-13	0.0	¥35,750（税込）
18×7.5J JWL-T	139.7	6	■60 (38)	95.1	38-23	0.0	¥42,900（税込）

●Color:Metallic gray
●Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap (except 5H-P.C.D.139.7) ¥3,000(ex.tax), rubber valve (for P.C.D.100) ¥400(ex.tax), metal valve (for P.C.D.139.7) ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
■ø95 hub-centric size. Flat-seat nuts only.
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.

●カラー:メタリックグレー　●センターキャップ（5H-P.C.D.139.7を除く）、バルブ付
●12×4.00B:JWL（360KG）・JWL-T（480KG）・VIA規格適合品
5-139.7:JWL（620KG）・JWL-T（700KG）・VIA規格適合品
6-139.7:JWL（800KG）・JWL-T（955KG）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、ゴムバルブ（P.C.D.100）¥440（税込）、金属バルブ（P.C.D.139.7）¥880（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
■は、ハブ径ø95ハブセントリック、平座専用サイズです。
※この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID WHEELS

KG-25



MID WHEELS KG25
MID ホイールズ KG25

1piece | 15inch | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DCV97A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.5J JWL-T	139.7	6	45 (30)	100.1	29-13	3.6	¥25,300（税込）
15×6.0J JWL-T	139.7	6	33 (34)	106.1	29-13	1.6	¥25,300（税込）
16×6.5J JWL-T	139.7	6	38 (34)	106.1	29-13	1.6	¥33,000（税込）

●Color:Metallic gray(except 16×6.5J),Black
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax), valve ¥800(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.

●カラー:メタリックグレー（1665除く）、ブラック
●センターキャップ、バルブ付
●JWL（800KG）・JWL-T（955KG）VIA規格品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥880（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

MID WHEELS

RT-5NII+

Off Performer 4x4Engineering





MID WHEELS RT-5N+II
MID ホイールズ RT-5N+II

1piece | 16inch

水抜形状 | 防錆対策 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWM認定品

DCX169

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
16×5.5J JWL-T	139.7	5	22	110.5	32-13	0.0	¥38,500（税込）

●Color:Dark gunmetalII,Natural whiteII
●valve and Disk sticker included
●Clears JWL/JWL-T/VIA standards
●Repair parts:valve ¥800(ex.tax), Disk sticker ¥200(ex.tax)
●TPMS compatible

●カラー:ダークガンメタII、ナチュラルホワイトII　●バルブ、ディスクステッカー付　●JWL-JWL-T-VIA規格適合品
●補修用パーツ:バルブ¥880（税込）、ディスクステッカー¥220（税込）　●TPMS対応。



MID WHEELS

V25



BLACK POLISH
［参考画像 17inch 5H-114.3］

BLACK POLISH
［参考画像 14inch 4H-100］

MID WHEELS V25 BLACK POLISH MID ホイールズ V25 ブラックポリッシュ

1piece 15inch 16inch ・TPMS対応

MIST COOLING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / VIA合格品

DCS988

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×5.5J	100	4	50(38)	67	32-13	10.0	¥33,550（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(44)	73	32-13	9.0	¥34,100（税込）
16×6.5J	114.3	5	▲53(39)	73	32-13	7.0	¥40,150（税込）

●カラー:ブラックポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
▲印SIZEは数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Black polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
▲The mark is a limited quantity item.

MID WHEELS

V25

METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS V25 MID ホイールズ V25

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応 ・TPMS対応 ・トヨタ純正ナット対応

MIST COOLING 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

DCS971

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B ｼﾙﾄ	100	4	42(33)	67	32-13	10.9	¥17,600（税込）
13×4.00B ｼﾙﾄ	100	4	43(33)	67	32-13	13.0	¥18,150（税込）
13×4.50B ｼﾙﾄ	100	4	●4 50(23)	67	32-13	8.5	¥18,700（税込）
13×5.00B ｼﾙﾄ	100	4	35(38)	67	32-13	6.0	¥19,250（税込）
14×4.5J	100	4	●3 45(33) / ●4 50(28)	67	32-13	9.9	¥20,350（税込）
14×5.5J	100	4	38(42) / 45(35)	67	32-13	7.0	¥20,900（税込）
15×4.5J	100	4	●3 45(33)	67	32-13	9.9	¥22,550（税込）
15×5.5J	100	4	40(45) / 45(40) / 50(35)	67	32-13	10.0	¥23,650（税込）
15×6.0J	100	5	45(44)	67	32-13	9.0	¥24,200（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(44) / 52(36)	73	32-13	9.0	¥24,200（税込）
16×6.0J	100	4	43(35)	67	32-13	3.9	¥28,050（税込）
16×6.0J	100	5	43(35)	67	32-13	3.9	¥28,050（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(54) / 48(44) / 53(39)	73	32-13	7.0	¥28,600（税込）
17×7.0J	100	5	48(45)	67	32-13	5.0	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	●2 38(55) / 48(45) / 55(38)	73	32-13	5.0	¥33,550（税込）
18×7.5J	114.3	5	●2 38(50) / 53(35)	73	32-13	3.0	¥39,600（税込）

●カラー:メタリックグレー　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T（12×4.00B/13×4.00B/13×4.50B/13×5.00B）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●★1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●●5はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●●3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
●●4はエプリイ対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

［トヨタ純正アルミホイール用平座ナット対応サイズ］

DCS971

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×6.0J	100	5	★1 44(45)	54	33-19	9.0	¥24,200（税込）
15×6.0J	114.3	5	★2 51(38)	60	33-19	9.0	¥24,200（税込）
16×6.5J	114.3	5	★2 37(55)	60	33-19	7.0	¥28,600（税込）
17×7.0J	114.3	5	★2 37(56) / ★2 47(46)	60	33-19	5.0	¥33,550（税込）

●Color:Metallic gray　●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（12×4.00B/13×4.00B/13×4.50B/13×5.00B）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400 (ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●●2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●●3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●●4 The inset marked is the Every caliper compatible model
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NEW

MID WHEELS

SLS



BLACK POLISH
［17inch 5H-114.3］

BLACK POLISH
［14inch 4H-100］

MID WHEELS SLS BLACK POLISH MID ホイールズ SLS ブラックポリッシュ

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応 ・TPMS対応

UNDER CUT フラット 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

DDY26J

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B ｼﾙﾄ	100	4	42(30)	67.1	32-13	17.0	¥24,200（税込）
14×4.5J	100	4	●3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥27,500（税込）
14×5.5J	100	4	38(42) / 45(35)	67.1	32-13	12.0	¥28,600（税込）
15×4.5J	100	4	●3 45(33)	67.1	32-13	9.8	¥30,800（税込）
15×5.5J	100	4	43(42) / 50(35)	67.1	32-13	12.5	¥31,900（税込）
15×6.0J	100	5	45(42)	67.1	32-13	13.1	¥32,450（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(42)	73.1	32-13	13.1	¥32,450（税込）
16×6.0J	100	4	42(35)	67.1	32-13	11.1	¥37,950（税込）
16×6.5J	100	5	48(42)	67.1	32-13	12	¥38,500（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(52) / 48(42) / 53(37)	73.1	32-13	12	¥38,500（税込）
17×7.0J	100	5	50(42)	67.1	32-13	9.8	¥45,650（税込）
17×7.0J	114.3	5	●2 38(54) / 50(42)	73.1	32-13	9.8	¥45,650（税込）
18×7.0J	100	5	48(42)	67.1	32-13	11.6	¥52,800（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(42) / 55(35)	73.1	32-13	11.6	¥52,800（税込）
18×8.0J	114.3	5	●1 ●2 35(45) / ●2 45(35)	73.1	32-13	4.1	¥53,900（税込）

●カラー:ブラックポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T（12×3.50B・13×4.00B・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●●5はランディ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●●3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
●●2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●●1はランディ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。

●Color:Metallic gray
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×5.0J/14×5.0J)・VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●●1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA,V36 Skyline Coupe, and Z34
●●2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●●3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers



MID WHEELS

SLS



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS SLS MID ホイールズ SLS

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch ・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応 ・TPMS対応

UNDER CUT フラット 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品

DDY998

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B ｼﾙﾄ	100	4	42(30)	67.1	32-13	17.0	¥17,050（税込）
13×4.00B ｼﾙﾄ	100	4	43(33)	67.1	32-13	12.6	¥18,150（税込）
13×5.0J ｼﾙﾄ	114.3	5	45(35)	60.1	32-13	13.0	¥19,250（税込）
14×4.5J	100	4	●3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥20,350（税込）
14×5.0J ｼﾙﾄ	100	4	40(38)	67.1	32-13	12.0	¥20,900（税込）
14×5.5J	100	4	38(42) / 45(36)	67.1	32-13	12.0	¥20,900（税込）
15×4.5J	100	4	●3 45(33)	67.1	32-13	9.8	¥22,550（税込）
15×5.5J	100	4	43(42) / 50(36)	67.1	32-13	12.5	¥23,650（税込）
15×6.0J	100	5	45(42)	67.1	32-13	13.1	¥24,200（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(42) / 52(36)	73.1	32-13	13.1	¥24,200（税込）
16×6.0J	100	4	42(35)	67.1	32-13	11.1	¥28,050（税込）
16×6.5J	100	5	48(42)	67.1	32-13	12.0	¥28,600（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(52) / 48(42) / 53(37)	73.1	32-13	12.0	¥28,600（税込）

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×6.5J	114.3	5	40(45)	60.1	32-13	3.8	¥33,000（税込）
17×7.0J	100	5	50(42)	67.1	32-13	9.8	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	●2 38(54) / 50(42)	73.1	32-13	9.8	¥33,550（税込）
18×7.0J	100	5	48(42)	67.1	32-13	11.6	¥38,500（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(42) / 55(36)	73.1	32-13	11.6	¥38,500（税込）
18×8.0J	114.3	5	●1 ●2 35(45) / ●2 45(35)	73.1	32-13	4.1	¥40,700（税込）

●カラー:メタリックグレー　●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T（12×3.50B/13×4.00B/13×5.0J/14×5.0J）・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●●1はランディ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●●2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●●3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metallic gray
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（12×3.50B/13×4.00B/13×5.0J/14×5.0J）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)　●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●●1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA,V36 Skyline Coupe, and Z34
●●2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●●3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

StaG TypeH

ホンダ車専用設計



STRONG GUNMETA
［18inch 5H-114.3］

STRONG GUNMETA
［15inch 4H-100］



MID WHEELS STAG TYPE-H MID ホイールズ スタッグ タイプ H

1piece 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・ホンダ純正12R球面座ナット対応　・TPMS対応　・スーパーミスト製法採用軽量モデル
・ホンダハブセントリック　・「HONDA NUT ONLY」レーザー刻印（インナーリム）

MIST COOLING 軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL適合品　VIA合格品　JWL-T/VIA認定品

DDS76B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE	CALIPER CLEARANCE
14×4.5J	100	4	43(33)	56.1	32-13	9.3	¥20,350（税込）	N-BOX（JF3）、N-WGN（JH1）、N-ONE（JG3 ターボ含む）
15×5.5J	100	4	45(37)	56.1	32-13	8.8	¥23,650（税込）	FIT（GR3, GK5, GP5, GE6, GE8）、FREED（GB3）
15×6.0J	114.3	5	50(38)	64.1	32-13	7.7	¥24,200（税込）	FREED（GT5, GT6）
16×6.5J	114.3	5	48(43)	64.1	32-13	7.6	¥28,600（税込）	STEP WGN（RP8, RP3, RK1, RG3）、FREED（GB7, GT5, GT6）
17×7.0J	114.3	5	48(42)	64.1	32-13	4.2	¥33,550（税込）	WR-V（DG5）、ZR-V（RZ4）、VEZEL（RV5,RU2）、STEP WGN（RP8, RP3, RK1）
17×7.0J	114.3	5	53(37)	64.1	32-13	4.2	¥33,550（税込）	WR-V（DG5）,ZR-V（RZ4）、VEZEL（RV5, RU2）,STEP WGN（RP8, RP3, RK1, RG3）
18×7.0J	114.3	5	48(43)	64.1	32-13	7.5	¥38,500（税込）	WR-V（DG5）、ZR-V（RZ4）、VEZEL（RV5, RU2）,STEP WGN（RP8, RP3, RK1）、ODYSSEY（RC1, RB3, RB1）

●カラー：ストロングガンメタ　●センターキャップ、バルブ付
●JWL-VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●ホンダ純正12R球面座ナット対応
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Strong gunmeta　●Center cap and valve included
●Clears JWL/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●Compatible with Honda Genuine 12R Spherical-Seat Lug Nuts
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.

MID WHEELS

F10





METALLIC GRAY
［参考画像 18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS F10 MID ホイールズ F10

1piece 13inch 14inch 15inch 17inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

AQUA COOLING 超軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWL-T/VIA認定品

DCJ571

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
13×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	43(33)	67	32-13	15.0	¥18,150（税込）
14×5.5J	100	4	38(42) / 45(35)	67	32-13	6.2	¥20,900（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(42)	73	32-13	11.5	¥24,200（税込）
17×7.0J	100	5	50(42)	67	32-13	7.5	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 38(54) / 50(42)	73	32-13	7.5	¥33,550（税込）

●カラー：メタリックグレー
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（13×4.00B）-VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※この商品は数量限定商品です。必ず在庫の確認をお問い合わせください。

●Color:Metallic gray
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（13×4.00B）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※This product is a limited quantity item. Please be sure to inquire about availability before purchasing.



NEW

MID WHEELS

StaG



BLACK POLISH
［16inch 5H-114.3］

BLACK POLISH
［14inch 4H-100］

MID WHEELS StaG BLACK POLISH MID ホイールズ スタッグ ブラックポリッシュ

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・ekワゴン/デイズ純正サイズ対応
・クラウン アスリート3.5L対応　・TPMS対応　・スーパーミスト製法採用軽量モデル

MIST COOLING 軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWL-T/VIA認定品

DDS76C

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B ｽﾁｰﾙ	100	4	43(33)	67	32-13	15.0	¥24,200（税込）
14×4.5J	100	4	※3 43(30)	67	32-13	9.3	¥27,500（税込）
14×5.5J	100	4	38(42)	67	32-13	9.6	¥28,600（税込）
15×4.5J	100	4	※3 43(32)	67	32-13	9.9	¥30,800（税込）
15×5.5J	100	4	40(42)/45(37)/50(32)	67	32-13	8.8	¥31,900（税込）
15×6.0J	100	5	45(43)/50(38)	67	32-13	3.5	¥32,450（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(43)	73	32-13	7.8	¥32,450（税込）
16×6.0J	100	4	43(42)	67	32-13	8.3	¥37,950（税込）
16×6.5J	100	5	48(43)	67	32-13	7.6	¥38,500（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(53)/48(43)/53(38)	73	32-13	7.6	¥38,500（税込）
17×7.0J	100	5	48(42)/53(37)	67	32-13	4.2	¥45,650（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/53(37)	73	32-13	4.2	¥45,650（税込）
18×7.0J	100	5	48(43)	67	32-13	7.5	¥52,800（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	73	32-13	7.5	¥52,800（税込）
18×8.0J	114.3	5	※1,2 35(47)/※2 45(37)	73	32-13	2.3	¥53,900（税込）
19×7.5J	114.3	5	38(42)/48(32)	73	32-15	4.9	¥62,700（税込）

●カラー：ブラックポリッシュ　●センターキャップ、バルブ付　●JWL-JWL-T（12×3.50B）-VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）　●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。

●Color:Black Polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（12×3.50B）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax)、valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers

MID WHEELS

StaG



METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］



STRONG GUNMETA
［18inch 5H-114.3］

STRONG GUNMETA
［15inch 4H-100］

MID WHEELS StaG MID ホイールズ スタッグ

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch

・JWL-T規格対応　・ソリオ/デリカD2対応　・ekワゴン/デイズ純正サイズ対応　・クラウン アスリート3.5L対応
・トヨタ純正ナット対応　・レクサス&トヨタ純正ボルト対応　・TPMS対応　・スーパーミスト製法採用軽量モデル

MIST COOLING 軽量　水抜き形状　防錆対策　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWL-T/VIA認定品

DDS766

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B ｽﾁｰﾙ	100	4	43(30)	67	32-13	15.0	¥17,050（税込）
13×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	42(30)	67	32-13	10.4	¥18,150（税込）
14×4.5J	100	4	※3 43(30)/46(27)	67	32-13	9.3	¥20,350（税込）
14×5.5J	100	4	38(42)/48(32)	67	32-13	9.6	¥20,900（税込）
15×4.5J	100	4	※3 43(32)	67	32-13	9.9	¥22,550（税込）
15×5.5J	100	4	40(42)/45(37)/50(32)	67	32-13	8.8	¥23,650（税込）
15×6.0J	100	5	45(30)	67	32-13	3.5	¥24,200（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(43)/50(38)	73	32-13	7.8	¥24,200（税込）
16×6.0J	100	4	43(42)/51(34)	67	32-13	8.3	¥28,050（税込）
16×6.5J	100	5	48(43)	67	32-13	7.6	¥28,600（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(53)/48(43)/53(38)	73	32-13	7.6	¥28,600（税込）
17×6.5J	114.3	5	40	73	32-13	6.3	¥33,000（税込）
17×7.0J	100	5	48(42)/53(37)	67	32-13	4.2	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/53(37)	73	32-13	4.2	¥33,550（税込）
18×7.0J	100	5	48(43)	67	32-13	7.5	¥38,500（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(43)/55(36)	73	32-13	7.5	¥38,500（税込）
18×8.0J	114.3	5	※1,2 35(47)/※2 45(37)	73	32-13	2.3	¥40,700（税込）
19×7.5J	114.3	5	38(42)/48(32)	73	32-15	4.9	¥52,800（税込）

［トヨタ純正アルミホイール用平座ナット対応サイズ］ DDS766

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×6.0J	100	5	★1 45(31)	54	34-19	3.5	¥24,200（税込）
16×6.5J	114.3	5	★2 38(53)	60	34-19	7.6	¥28,600（税込）

［ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズ］ DDS766

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
18×7.0J	114.3	5	■ 40(51)	60	29-15	7.5	¥42,900（税込）
19×7.5J	114.3	5	■ 40(40)	60	33-15	4.9	¥52,800（税込）

●カラー：メタリックグレー、ストロングガンメタ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL-JWL-T（13×4.00B）-VIA規格適合品
●補修用パーツ：センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込）
●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●★1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※1は51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34ビッグキャリパー対応サイズです。
●※2はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metallic gray,Strong gunmeta
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T（13×4.00B）/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※1 The Mark's inset is the Big Caliper compatible model for 51FUGA, V36 Skyline Coupe, and Z34
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
■ is a φ60 hub-centric model, exclusively for 14R spherical seat M14×1.5 bolt
※This product has the disk protruding beyond the rim,so please take care when installing.



MID WHEELS SQ27 BLACK POLISH MID ホイールズ SQ27 ブラックポリッシュ

1piece 12inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWS 認定品

15inch以上

DDM82A

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	42(33)	67	32-13	12.9	¥24,200(税込)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥27,500(税込)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	67	32-13	5.5	¥28,600(税込)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥30,800(税込)
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	67	32-13	10.1	¥31,900(税込)
15×6.0J	100	5	45(42)	67	32-13	9.9	¥32,450(税込)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	73	32-13	9.9	¥32,450(税込)
16×6.5J	100	5	47(43)	67	32-13	9.0	¥38,500(税込)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	73	32-13	9.0	¥38,500(税込)
17×7.0J	100	5	50(40)	67	32-13	6.1	¥45,650(税込)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/55(36)	73	32-13	6.1	¥45,650(税込)
18×7.0J	114.3	5	50(36)	73	32-13	3.1	¥52,800(税込)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(41)	73	32-13	3.2	¥53,900(税込)

●カラー:ブラックポリッシュ
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×4.00B)・VIA適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥440(税込)
●TPMS対応。
●15inch以上はフローフォーミングモデル。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●※3はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。

●Color:Black Polish
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax)
●TPMS compatible
●15inch and larger are flow-formed models
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●※3 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S)and Delica D:2(MB36S) calipers


BLACK POLISH
［15inch 5H-114.3］

MID WHEELS SQ27 MID ホイールズ SQ27

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・TPMS対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWS 認定品

15inch以上

DDM826

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	42(33)	67	32-13	12.9	¥17,600(税込)
13×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	43(33)	67	32-13	12.9	¥18,150(税込)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥20,350(税込)
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	67	32-13	5.5	¥20,900(税込)
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67	32-13	9.9	¥22,550(税込)
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	67	32-13	10.1	¥23,650(税込)
15×6.0J	100	5	45(42)	67	32-13	9.9	¥24,200(税込)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	73	32-13	9.9	¥24,200(税込)
16×6.5J	100	5	47(43)	67	32-13	9.0	¥28,600(税込)
16×6.5J	114.3	5	38(52)/48(42)/53(37)	73	32-13	9.0	¥28,600(税込)
17×7.0J	100	5	50(40)	67	32-13	6.1	¥33,550(税込)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(52)/48(42)/55(36)	73	32-13	6.1	¥33,550(税込)
17×7.0J	120	5	★3 40(50)	60	38-23	6.1	¥33,550(税込)
18×7.0J	114.3	5	50(36)	73	32-13	3.1	¥38,500(税込)
18×8.0J	114.3	5	※2 42(41)	73	32-13	3.2	¥40,700(税込)

●カラー:メタリックシルバー、メタリックブラック
●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)・VIA適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥440(税込) ●TPMS対応。
●15inch以上はフローフォーミングモデル。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※3はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。
※メタリックシルバー数量限定商品です。

●Color:Metallic silver,Metallic Black
●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×4.00B/13×4.00B)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax) ●TPMS compatible
●15inch and larger are flow-formed models
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★3 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
※Metallic Silver is a limited-quantity item.



MID WHEELS SQ27


METALLIC SILVER
［参考画像 18inch 5H-114.3］

METALLIC SILVER
［参考画像 15inch 4H-100］


METALLIC BLACK
［18inch 5H-114.3］

METALLIC BLACK
［15inch 4H-100］



MID WHEELS G10


METALLIC GRAY
［18inch 5H-114.3］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS G10 MID ホイールズ G10

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・40アルファード対応 ・レクサスLX&トヨタ純正ボルト対応 ・TPMS対応
・トヨタ純正ナット対応

FLOW FORMING 軽量 / AQUA COOLING 強初軽量 / UNDER CUT バランス 軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWS 認定品

14inch以上

DCL17B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B ｽﾁｰﾙ	100	4	42(33)	67.1	32-13	16.7	¥17,050(税込)
13×4.00B ｽﾁｰﾙ	100	4	43(34)	67.1	32-13	12.9	¥18,150(税込)
13×4.50B ｽﾁｰﾙ	100	4	50(28)	67.1	32-13	5.0	¥18,700(税込)
14×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	9.9	¥20,350(税込)
14×4.5J	100	4	50(28)	67.1	32-13	9.9	¥20,350(税込)
14×5.0J ｽﾁｰﾙ	100	4	39(45)	67.1	32-13	9.3	¥20,900(税込)
14×5.0J ｽﾁｰﾙ	114.3	5	48(36)	73.1	32-13	9.3	¥20,900(税込)
14×5.5J	100	4	38(43)/45(36)	67.1	32-13	5.5	¥20,900(税込)
15×4.5J	100	4	45(33)	67.1	32-13	9.9	¥22,550(税込)
15×5.5J	100	4	43(43)/50(36)	67.1	32-13	10.6	¥23,650(税込)
15×6.0J	100	5	45(42)	67.1	32-13	9.5	¥24,200(税込)
15×6.0J	114.3	5	45(42)/52(35)	73.1	32-13	9.5	¥24,200(税込)
16×6.0J	100	4	43(43)/50(36)	67.1	32-13	7.5	¥28,050(税込)
16×6.0J	100	5	40(46)	67.1	32-13	7.5	¥28,050(税込)
16×6.5J	100	5	48(43)	67.1	32-13	7.2	¥28,600(税込)
16×6.5J	114.3	5	38(53)/48(43)/53(37)	73.1	32-13	7.2	¥28,600(税込)
17×6.0J	100	4	40(42)	67.1	32-13	1.5	¥32,450(税込)
17×6.0J	100	5	40(42)	67.1	32-13	1.5	¥32,450(税込)
17×7.0J	100	5	48(43)	67.1	32-13	4.3	¥33,550(税込)
17×7.0J	114.3	5	※2 38(53)/48(43)/55(36)	73.1	32-13	4.3	¥33,550(税込)
18×7.0J	114.3	5	48(43)	73.1	32-15	3.4	¥38,500(税込)
18×7.5J	114.3	5	※2 38(56)/53(41)	73.1	32-13	5.1	¥39,600(税込)
19×7.5J	114.3	5	38(53)	73.1	32-15	0.3	¥52,800(税込)
19×7.5J	114.3	5	48(43)	73.1	32-15	0.3	¥52,800(税込)

［トヨタ純正アルミホイール用平座ナット対応サイズ］ DCL17B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
15×6.0J	100	5	★1 44(42)	54.1	35-19	9.5	¥24,200(税込)
16×6.5J	114.3	5	★2 37(53)	60.1	35-19	7.2	¥28,600(税込)
17×6.5J	120	5	★3 40(35)	60.1	38-23	0.5	¥33,000(税込)
17×7.0J	114.3	5	※2★2 37(54)/★2 47(44)	60.1	35-19	4.3	¥33,550(税込)
18×7.0J	120	5	★3 40(51)	60.1	38-22.5	3.4	¥38,500(税込)
19×7.5J	120	5	★3 40(51)	60.1	38-22.5	0.3	¥52,800(税込)

［ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズ］ DCL17B

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
17×7.0J	114.3	5	■ 40(51)	60.1	33-15	4.3	¥33,550(税込)
18×7.0J	114.3	5	■ 39(52)	60.1	33-15	3.4	¥38,500(税込)
18×7.5J	114.3	5	■ 35(59)	60.1	33-15	5.1	¥39,600(税込)
19×7.5J	114.3	5	■ 41(50)	60.1	33-15	0.3	¥52,800(税込)
19×8.0J	120	5	■ 25(35)	60.1	33-15	0.3	¥53,900(税込)

●カラー:メタリックグレー ●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×4.50B/14×5.0J)・VIA規格適合品 ●5-120 JWL720KG
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300(税込)、バルブ¥440(税込) ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている( )内数値はハブクリアランス(mm)です。
●★1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●★3はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※3はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ(MA36S/MA47S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。
※この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意下さい。

●Color:Metallic gray ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×4.50B/14×5.0J)/VIA standards ●5-120 JWL720KG
●Repair parts:Center cap ¥3,000(ex.tax),valve ¥400(ex.tax) ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance(mm)
●★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●★3 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio(MA36S/MA47S) and Delica D:2(MB36S) calipers
■ is a φ60 hub-centric model, exclusively for 14R spherical seat M14×1.5 bolt
※This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.



NEW

MID WHEELS

GriD



METALLIC GRAY
［19inch 5H-120］

METALLIC GRAY
［15inch 4H-100］

MID WHEELS GriD MID ホイールズ グリッド

1piece 12inch 13inch 14inch 15inch 16inch 17inch 18inch 19inch

・JWL-T規格対応 ・ソリオ/デリカD2対応 ・クラウン アスリート3.5L対応
・40アルファード対応 ・レクサス&トヨタ純正ボルト対応 ・TPMS対応
・トヨタ純正ナット対応

FLOW FORMING 軽量 16inch以上 / AQUA COOLING 強靭軽量 / UNDER CUT バランス軽量 / 水抜形状 / 防錆対策 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWL 認定品

DDY273

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	DISK凸 (mm)	PRICE
12×3.50B JWL-T	100	4	42(35)	67.1	32-13	Comingsoon	¥17,050（税込）
13×4.00B JWL-T	100	4	43(33)	67.1	32-13	Comingsoon	¥18,150（税込）
13×4.50B JWL-T	100	4	※4 50(28)	67.1	32-13	Comingsoon	¥18,700（税込）
14×4.5J	100	4	※3 45(33)/※4 50(28)	67.1	32-13	Comingsoon	¥20,350（税込）
14×5.5J	100	4	38(42)/45(35)	67.1	32-13	Comingsoon	¥21,450（税込）
15×4.5J	100	4	※3 45(33)	67.1	32-13	Comingsoon	¥22,550（税込）
15×5.5J	100	4	43(42)/50(35)	67.1	32-13	Comingsoon	¥23,650（税込）
15×6.0J	100	5	45(43)	67.1	32-13	Comingsoon	¥24,200（税込）
15×6.0J	114.3	5	45(43)/52(36)	73.1	32-13	Comingsoon	¥24,200（税込）
16×6.0J	100	4	43(42)/50(35)	67.1	32-13	Comingsoon	¥28,050（税込）
16×6.0J	100	5	40(45)	67.1	32-13	Comingsoon	¥28,050（税込）
16×6.5J	100	5	48(43)	67.1	32-13	Comingsoon	¥28,600（税込）
16×6.5J	114.3	5	38(53)/48(43)/53(38)	73.1	32-13	Comingsoon	¥28,600（税込）
17×6.0J	100	4	40(42)	67.1	32-15	Comingsoon	¥32,450（税込）
17×6.0J	100	5	40(42)	67.1	32-15	Comingsoon	¥32,450（税込）
17×7.0J	100	5	48(45)	67.1	32-15	Comingsoon	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 38(55)/48(45)/55(38)	73.1	32-15	Comingsoon	¥33,550（税込）
18×7.0J	114.3	5	48(43)	73.1	32-15	Comingsoon	¥38,500（税込）
18×7.5J	114.3	5	※2 38(66)/53(43)	73.1	32-15	Comingsoon	¥39,600（税込）
19×7.5J	114.3	5	※2 38(53)/48(43)	73.1	32-15	Comingsoon	¥52,800（税込）

［トヨタ純正アルミホイール用平座ナット対応サイズ］ DDY273

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
15×6.0J	100	5	※1 44(44)	54.1	35-19	¥24,200（税込）
17×6.5J	120	5	※2 40(35)	60.1	38-22.5	¥33,000（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 37(56)	60.1	35-19	¥33,550（税込）
17×7.0J	114.3	5	※2 47(46)	60.1	35-19	¥33,550（税込）
18×7.0J	120	5	※2 40(51)	60.1	38-22.5	¥38,500（税込）
18×7.5J	114.3	5	※2 ※3 37(57)	60.1	35-19	¥39,600（税込）
19×7.5J	120	5	※2 40(51)	60.1	38-22.5	¥52,800（税込）

［ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズ］ DDY273

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE
17×7.0J	114.3	5	■ 40(53)	60.1	33-15	¥33,550（税込）
18×7.0J	114.3	5	■ 39(52)	60.1	33-15	¥38,500（税込）
18×7.5J	114.3	5	※2 ■ 35(57)	60.1	33-15	¥39,600（税込）
19×7.5J	114.3	5	■ 41(50)	60.1	32-15	¥52,800（税込）
19×8.0J	120	5	■ 25(35)	60.1	33-15	¥53,900（税込）

●カラー:メタリックグレー ●センターキャップ、バルブ付
●JWL・JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×4.50B)・VIA規格適合品
●補修用パーツ:センターキャップ¥3,300（税込）、バルブ¥440（税込） ●TPMS対応。
●インセット数値の後に記されている（ ）内数値はハブクリアランス（mm）です。
●※1はハブ径φ54専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※2はハブ径φ60専用ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
●※3はクラウン3.5Lビッグキャリパー対応サイズです。
●※3はソリオ（MA36S/MA47S）、デリカD:2（MB36S）キャリパー対応サイズです。
●※4はエブリイ対応サイズです。
■は、ハブ径φ60専用ハブセントリック、14R球面座 M14×1.5ボルト車専用サイズです。

●Color:Metallic gray ●Center cap and valve included
●Clears JWL/JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/14×5.0J)/VIA standards
●Repair parts:Center cap ¥3,000（ex.tax）,valve ¥400（ex.tax） ●TPMS compatible
●The number in parentheses after the inset value is the hub clearance（mm）
●※1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts
●※2 The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers
●※3 The mark indicates models compatible with Solio（MA36S/MA47S）and Delica D:2（MB36S）calipers
●※4 Size compatible with the Suzuki Every.
■ is a φ60 hub-centric model, exclusively for 14R spherical seat M14×1.5 bolt

MID ホイールズ スタンダード
MID WHEELS STANDARD

MID WHHELS STANDARD LINE UP

P104 maneki MID ホイールズ マネキ
P104 GR-Y MID ホイールズ GRガンマ ブラックポリッシュ
P104 GR-Volt MID ホイールズ GR ボルト
P105 WO-7 MID ホイールズ WO-7
P105 WF-8 MID ホイールズ WF-8
P106 RX10-K MID ホイールズ RX10-K
P106 SX-2 MID ホイールズ SX-2
P106 DR-02 MID ホイールズ DR-02
P107 D.C.52 MID ホイールズ D.C.52
P107 S810 MID ホイールズ S810
P107 RX27 MID ホイールズ RX27
P108 RX-01 MID ホイールズ RX-01
P108 RX-02 MID ホイールズ RX-02
P109 RX810 ACTIVE BLACK MID ホイールズ RX-810 アクティブブラック
P109 RX810 MID ホイールズ RX-810
P110 MUD AGENT MID ホイールズマッドエージェント
P110 GAIA BRIG MID ホイールズ ガイア ブリッグ
P110 GAIA X MID ホイールズ ガイア クロス
P111 MUD RIDER MID ホイールズ マッドライダー
P111 KG-25 MID ホイールズ KG25
P111 RT-5NⅡ MID ホイールズ RT-5N+Ⅱ
P112 V25 MID ホイールズ V25 ブラックポリッシュ
P112 V25 MID ホイールズ V25
P113 SLS MID ホイールズ SLS ブラックポリッシュ NEW
P113 SLS MID ホイールズ SLS
P114 StaG TypeH MID ホイールズ スタッグ タイプ H
P115 F10 MID ホイールズ F10
P115 StaG MID ホイールズ スタッグ ブラックポリッシュ NEW
P115 StaG MID ホイールズ スタッグ
P116 SQ27 MID ホイールズ SQ27 ブラックポリッシュ NEW
P116 SQ27 MID ホイールズ SQ27
P117 G10 MID ホイールズ G10
P118 GriD MID ホイールズ グリッド NEW