



FDJ2

MID RACING R06

スポーツホイールの王道6スポークスタイル

○ スペック

製品名	R06
サイズ	15inch/16inch/17inch/18inch
工法	キャストフローフォーミング鑄造1ピースホイール
安全基準	JWL VIA規格適合品 (5-139.7/6-139.7はJWL JWL-T VIA規格適合品)
カラー	クリスタルブラック
付属品	No.4 MID Racingセンターキャップ エアバルブ(ブラック) ステッカーセット NO.4 MID RACING CAP、 NO.2 MID_Wheels_valve_BLK 57003
別売品	No.4 MID Racingセンターキャップ ¥3,000(税抜) エアバルブ ¥800(税抜) ステッカー ¥2,000(税抜)



クリスタルブラック（ステッカー有り）18x9.5J



クリスタルブラック 15X5.0J



クリスタルブラック（ステッカー無し）18x9.5J

SIZE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)	DISK突出 (mm)	表示荷重記 号(KG)
						クリスタルブラック		
15x5J	45(39)	4	100	67.1	29-13	34,100	8.2	500
15x7J	35(36)	4	100	67.1	29-13	37,400	-	500

16x7J	35(39)	4	100	67.1	29-13	44,000	-	530
-------	--------	---	-----	------	-------	--------	---	-----

17x6.5J	38(39)	6	139.7	106.1	29-13	48,400	-	955
17x7.5J	42(39)	4	100	67.1	29-15	50,600	0.3	530
	40(41)	5						540
	44(37)		114.3	73.1				690

18x7.5J	50(43)	5	114.3	73.1	29-13	55,000	-	690
18x8.5J	45(35)	5	100	67.1	29-15	56,100	-	540
	38(42)		114.3	73.1				690
18x9.5J	60(40)	5	120	64.1	32-■14R	58,300	-	720
	12(44)		114.3	73.1	29-15			690
	0(56)							

18x10.5J	22(38)	5	114.3	73.1	29-15	60,500	-	690
	12(48)							

サイズ表補足
※■は14R球面座仕様のため、テーパーナットは使用できません。